

## SITE DE L'ÉCLUSE 38 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE PONT-DE-PANY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Sainte-Marie-sur-Ouche  
Pont-de-Pany

Dossier IA00059658 réalisé en 1967 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

La maison éclusière a été construite d'après le modèle fourni en 1808 par l'ingénieur Charles Forey (Archives nationales, F14 10089.3-4.10), qui a repris le type des maisons édifiées à la limite des 18e et 19e siècle pour la 1ère section du canal ouverte à la navigation en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). Cette maison se situe sur la section mise en service en 1813 (de Dijon à Pont-de-Pany). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s)** : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates** : 1808 (daté par source) / 1879 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre** :

Charles Forey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

La maison éclusière est située sur la rive droite. Elle est recouverte de tuiles mécaniques. Cave voûtée desservie par un degré rentrant sur le côté droit. Rez-de-chaussée comprenant à droite la cuisine, à gauche, deux petites pièces. Combles à surcroît éclairés en façade par une lucarne et sur la face gauche par une baie rectangulaire. Murs crépis, chaînes d'angle en besace. Ensemble construit en moellons enduits. Construction en appentis. Puits et lavoir à proximité. Aqueduc dans le bief 38 du versant Saône, au km 193.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile plate

**Typologie** : Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oeil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée en rythment l'élévation.

### Informations complémentaires

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Somberron

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse, lavoir, aqueduc, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue du site d'écluse et de la maison éclusière en 1973.**

21, Sainte-Marie-sur-Ouche, lieudit : Pont-de-Pany

N° de l'illustration : 19732101545V

Date : 1973

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue du site d'écluse à gauche et de l'ancien relais de poste à droite.**

21, Sainte-Marie-sur-Ouche, lieudit : Pont-de-Pany

N° de l'illustration : 20112103516NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de face de la maison éclusière.**

21, Sainte-Marie-sur-Ouche, lieudit : Pont-de-Pany

N° de l'illustration : 20112103514NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine