



SITE DE L'ÉCLUSE 40 DU VERSANT YONNE, DITE DE POUILLENAY 4ÈME (CANAL DE BOURGOGNE)

Franche-Comté, Côte-d'Or Pouillenay bief 40 du versant Yonne

Dossier IA21003537 réalisé en 2007 revu en 2011

Auteur(s): Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



1

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463). Les plans de bornage des année 1860 (VNF, Direction territoriale Centre-Bourgogne, subdivision de Tonnerre) indiquent en tête amont de l'écluse un aqueduc conduisant les eaux du contre-fossé gauche sur la rive droite, puis elles sont acheminées par une rigole jusqu'à la rivière de la Lochère. Il n'y en a pas de trace aujourd'hui.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle **Dates :** 1811 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Jacques Foucherot (architecte, attribution par source)

Description

La maison éclusière est située sur la rive gauche. Elle est construite en moellons enduits et couverte de tuiles plates. A droite, annexe construite en briques creuses et couverte d'un appentis de tuiles mécaniques. Pignon droit : fenêtre semi-circulaire. Pignon gauche : deux fenêtres rectangulaires superposées. Fenestron sur la façade arrière. Cave voûtée. Le puits est intégré dans la façade latérale du bâtiment sous appentis. Latrines au fond du jardin, à droite. L'écluse est automatisée.

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, brique creuse, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : étage de soubassement, étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en pleincintre ou semi-circulaire.

Sources documentaires

Bibliographie

 BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, puits, lavoir, toilettes publiques



Vue d'ensemble du site d'écluse.

21, Pouillenay, lieudit : bief 40 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103906NUC4AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'annexe latérale.

21, Pouillenay, lieudit : bief 40 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103908NUC2AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de face de la maison éclusière.

21, Pouillenay, lieudit : bief 40 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103905NUC4AQ

Date: 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du site d'écluse.

21, Pouillenay, lieudit : bief 40 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103904NUC4AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation