

SITE DE L'ÉCLUSE 24 DU VERSANT SAÔNE, DITE DES ANGLES (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Veuvev-sur-Ouche
bief 24 du versant Saône

Dossier IA21003717 réalisé en 2007 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenau, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates : 1811 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

La maison éclusière est située sur la rive droite. Cette maison et son extension latérale sont réunies sous un même toit à longs pans en tuiles mécaniques. Deuxième extension sous appentis de tuiles plates prolongeant un des longs pans sur la presque totalité de l'arrière. Pignon droit : superposition d'une baie rectangulaire et d'une baie en plein-cintre. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits. Latrines au fond à gauche. Arbres fruitiers remarquables le long du sas. Puits à proximité. Dans le bief 24, un aqueduc permet le passage vers l'Ouche de la rivière d'Antheuil.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Étages : étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, lavoir, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison éclusière de face.

21, Veuve-sur-Ouche, lieudit : bief 24 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102424NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de l'amont de la maison éclésièr.

21, Veuve-sur-Ouche, lieudit : bief 24 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102418NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine