

## MAISON DE GARDE DE BARBIREY-SUR-OUCHÉ (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Barbirey-sur-Ouche  
bief 31 du versant Saône

Dossier IA21003732 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenau, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Le 9 janvier 1844, le conducteur Valotte, faisant office d'ingénieur ordinaire, dressa le projet de 5 maisons de garde au port de Pont-d'Ouche, à Barbirey, au port de Pont-de-Pany, à Velars-sur-Ouche, à Longecourt. Leur procès verbal de réception fut rédigé en 1848 par le même Valotte. Jean-Baptiste Humbert, de Vandenesse, était l'entrepreneur par adjudication (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM art. 21835). Celle de Barbirey a été construite à partir de 1846-1847 (date d'acquisition des terrains) (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 76). Ces maisons reprennent le modèle de maison éclusière fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne 3 S 87).

**Période(s) principale(s) :** 2e quart 19e siècle

**Dates :** 1844 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

Valotte (conducteur de travaux, attribution par source), Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Rive droite, maison couverte d'un toit à longs pans avec des extensions arrières sous appentis. Pignon droit : fenêtre rectangulaire. Pignon gauche : fenêtre semi-circulaire. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits à l'origine (mais aujourd'hui rendus apparents) et couvert de tuiles mécaniques.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon

**Toit :** tuile mécanique

**Étages :** étage en surcroît

**Typologie :** Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

### Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie :** canal de Bourgogne

**Dénomination** : maison

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Maison de garde de face.**

21, Barbirey-sur-Ouche, lieudit : bief 31 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102501NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Maison de garde prise d'amont. Le pont isolé à gauche.**

21, Barbirey-sur-Ouche, lieudit : bief 31 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102503NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine