

## SITE DE L'ÉCLUSE 60 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE PRÉVILLE (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Ouges  
bief 60 du versant Saône

Dossier IA21003812 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

La maison éclusière a été construite à la charnière des 18<sup>e</sup> et 19<sup>e</sup> siècles pour la section du canal qui sera ouverte en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). Le modèle a été donné à la fin du 18<sup>e</sup> siècle, mais son auteur d'origine demeure anonyme. Charles Forey, ingénieur du canal en Côte-d'Or, le reprend à partir de 1808 et l'applique surtout à la section allant de Pont-de-Pany à Saint-Jean-de-Losne. Importants travaux de réfection par l'entrepreneur Antoine Ouvrard, d'après le devis de l'ingénieur Guillemot, dès 1802 par manque d'entretien dû à l'arrêt du chantier du canal pendant la période révolutionnaire (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 9). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s)** : 4<sup>e</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle / 19<sup>e</sup> siècle

**Dates** : 1808 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

### Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière présente une façade atypique côté sas, avec une lucarne moderne et une seule fenêtre. Extension arrière sous appentis avec tuiles mécaniques. Petit ajout latéral avec toit à longs pans en tuiles mécaniques. Ensemble construit en moellons enduits. Puits à proximité. A ce jour, la maison semble abandonnée.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile plate, tuile mécanique

**Typologie** : Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oeil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée en rythme l'élévation.

### Informations complémentaires

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse, puits

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vu d'aval.**

21, Ouges, lieudit : bief 60 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103030NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Site vu d'amont.**

21, Ouges, lieudit : bief 60 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103029NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Maison éclusière vue de face : les ouvertures sont aujourd'hui murées.**

21, Ouges, lieudit : bief 60 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103032NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine