

## SITE DE L'ÉCLUSE 64 DU VERSANT SAÔNE, DITE D'EPOISSES (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Bretenièrre  
bief 64 du versant Saône

Dossier IA21003819 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenau, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

La maison éclusière a été construite à la charnière des 18<sup>e</sup> et 19<sup>e</sup> siècles pour la section du canal qui sera ouverte en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). Le modèle a été donné à la fin du 18<sup>e</sup> siècle, mais son auteur d'origine demeure anonyme. Charles Forey, ingénieur du canal en Côte-d'Or, le reprend à partir de 1808 et l'applique surtout à la section allant de Pont-de-Pany à Saint-Jean-de-Losne. Importants travaux de réfection par l'entrepreneur Antoine Ouvrard, d'après le devis de l'ingénieur Guillemot, dès 1802 par manque d'entretien dû à l'arrêt du chantier du canal pendant la période révolutionnaire (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 9). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s)** : 4<sup>e</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle / 19<sup>e</sup> siècle

**Dates** : 1808 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

### Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière possède une extension arrière sous appentis. Ensemble construit en moellons enduits et recouvert de tuiles mécaniques. La façade côté sas ne présente qu'une porte et une fenêtre. L'enduit masque les chaînes d'angles.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile mécanique

**Typologie** : Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée rythment l'élévation.

### Informations complémentaires

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Site d'écluse pris d'aval. Le dessin du garde-corps du pont sur écluse est bien visible.**

21, Bretenière, lieudit : bief 64 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103085NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Maison éclusière vue de face.**

21, Bretenière, lieudit : bief 64 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103087NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine