

SITE DE L'ÉCLUSE 80 DU VERSANT YONNE, DITE D'ANCY-LE-FRANC (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Ancy-le-Franc
bief 80 du versant Yonne

Dossier IA89000927 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 2e quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates : 1811 (daté par source) / 1879 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits et couverte de tuiles mécaniques. Pignon droit : superposition d'une petite fenêtre en plein-cintre et d'une porte murée. Extensions latérale de même type. Annexe construite en pans de bois et couverte de tuiles mécaniques. Le sas est mécanisé. Au niveau du bief 80, borne indiquant la distance 75 Y. En aval de cette borne, sur la rive droite, quai en béton accompagné de quelques ruines de construction. En amont du site d'écluse, sur la rive gauche, petite maison de pêche construite en brique et en bois, et couverte de tuiles mécaniques. Petit ponton sur le canal à proximité.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : étage de soubassement, étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du site d'écluse avec, de gauche à droite, la maison de garde et la maison éclusière avec annexe.
89, Ancy-le-Franc, lieudit : bief 80 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900471NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la maison et de son annexe.

89, Ancy-le-Franc, lieudit : bief 80 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900472NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine