

## MAISON DE GARDE DE L'ÉCLUSE 80 DU VERSANT YONNE (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Ancy-le-Franc  
bief 80 du versant Yonne

Dossier IA89000929 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Maison de garde dont la construction a été adjugée en 1841 à Joseph Moreau, entrepreneur à Ancy-le-Franc, sans doute d'après les plans par l'ingénieur en chef Leblanc (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 99). Elle reprend le modèle de maison éclusière fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne 3 S 87). Les plans (VNF - direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Tonnerre) des années 1860 indiquent déjà une deuxième maison accolée à la première, légèrement en arrière par rapport à celle-ci et faisant partie du domaine du canal.

**Période(s) principale(s) :** 1er quart 19e siècle / 2e quart 19e siècle

**Dates :** 1811 (daté par source) / 1841 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

Leblanc (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Sur la rive droite, maison couverte de tuile mécanique. Appentis contre la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits avec chaînes d'angle. En façade, la fenêtre de droite a été transformée en porte. Une autre maison de plan rectangulaire a été accolée à gauche. Sa façade côté canal est percée, de gauche à droite, d'une fenêtre, d'une porte et de deux fenêtres, toutes rectangulaires et encadrées de brique. Le toit à croupe en tuiles plates s'orne de deux lucarnes. En amont, une petite annexe de plan rectangulaire est recouverte de tuiles plates.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique

**Étages :** étage en surcroît

**Typologie :** Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

### Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : maison

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.**

89, Ancy-le-Franc, lieudit : bief 80 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900475NUC2AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine