

## SITE DE L'ÉCLUSE 88 DU VERSANT YONNE, DITE DE SAINT-VINNEMER (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Tanlay  
Saint-Vinnemer

Dossier IA89000956 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenau, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été construite d'après le modèle de l'ingénieur Charles Poirée, approuvé en 1822 (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 26 et le fol. 1920 du fonds ancien de la bibliothèque de l'Ecole nationale des ponts et chaussées). Il reprenait le modèle d'Emiland Gauthey conçu pour le canal du Centre et qui avait été pressenti pour le canal de Bourgogne en 1784 (Archives départementales de la Côte-d'Or, C 4528). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s) :** 4e quart 18e siècle / 1ère moitié 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates :** 1822 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

#### **Auteur(s) de l'oeuvre :**

Charles Poirée (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Emiland-Marie Gauthey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits, avec toiture couverte de tuiles mécaniques. Les encadrements des baies sont en pierre de taille. A gauche, un escalier permet d'accéder à la cave par le jardin. Dans le pignon arrière s'ouvre la petite porte de la cave, surmontée d'une fenêtre rectangulaire et d'une fenêtre en plein-cintre. A côté, mais séparée, petite remise avec toiture en appentis. D'autres annexes en moellon se trouvent en contrebas dans le jardin. La tête aval du sas se termine par deux rampants, dont l'un forme escalier.

#### **Éléments descriptifs**

**Murs :** calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

**Toit :** tuile mécanique

**Étages :** étage de soubassement, étage en surcroît

**Typologie :** Maison de type « Poirée ». Maison de plan rectangulaire et couverte d'une toiture à longs pans. Elle se compose d'une cave, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Elle a la particularité de présenter son mur pignon côté sas, avec la porte d'entrée surmontée d'une fenêtre en plein-cintre. Des petites fenêtres rectangulaires sont ménagées dans les murs gouttereaux.

### Sources documentaires

### Bibliographie

- **BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.**

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

## Informations complémentaires

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse, lavoir

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble du site d'écluse.**

89, Tanlay, lieudit : Saint-Vinnemer

N° de l'illustration : 20118900333NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue du sas d'écluse en aval.**

89, Tanlay, lieudit : Saint-Vinnemer

N° de l'illustration : 20118900334NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine