

SITE DE L'ÉCLUSE 90 DU VERSANT YONNE, DITE DE TANLAY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
 Tanlay
 bief 90 du versant Yonne

Dossier IA89000965 réalisé en 2008 revu en 2011
 Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). Les travaux de construction de l'écluse et de la maison ont été adjugés en juillet 1812 à Louis Orfray, entrepreneur à Paris, d'après le plan et le devis dressés en mars par l'ingénieur ordinaire Robillard (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 88). Il reprenait implicitement pour la maison les plans dressés par l'ingénieur en chef du canal, Foucherot, en octobre 1811, et visés par l'ingénieur en chef de l'Yonne, Sutil, en février 1812 (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 2e quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates : 1812 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Charles Poirée (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Emiland-Marie Gauthey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par travaux historiques)

Description

Située sur la rive droite, la maison éclusière est construite en moellons enduits, avec toiture couverte de tuiles plates. Les encadrements des baies sont en pierre de taille. A côté, mais séparée, petite remise en moellon avec toiture à longs pans en tuiles mécaniques. Annexe à l'arrière sous appentis de tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : étage de soubassement, étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Poirée ». Maison de plan rectangulaire et couverte d'une toiture à longs pans. Elle se compose d'une cave, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Elle a la particularité de présenter son mur pignon côté sas, avec la porte d'entrée surmontée d'une fenêtre en plein-cintre. Des petites fenêtres rectangulaires sont ménagées dans les murs gouttereaux.

Sources documentaires

Bibliographie

- **BAZIN, Henri.** Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.
 BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, remise

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du site d'écluse, avec à gauche, la maison éclusière.

89, Tanlay, lieudit : bief 90 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900510NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La maison éclusière.

89, Tanlay, lieudit : bief 90 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900511NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine