

## MAISON DE GARDE DE SAINT-FLORENTIN (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Saint-Florentin  
bief 108 du versant Yonne

Dossier IA89001031 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Bien que cette maison porte une plaque côté sas indiquant "garde du canal n°2", elle correspond à la maison de perception dont les travaux de construction ont été adjugés en 1811, en même temps que le pont-canal, l'écluse, et la maison éclusière à laquelle elle fait face. C'est Maillefert-Baudot, entrepreneur à Auxerre, qui a ainsi été chargé de l'ensemble d'après le devis présenté par l'ingénieur ordinaire Robillard (avec les visas de l'ingénieur en chef attaché au canal Foucherot et de l'ingénieur en chef de l'Yonne Sutil) (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 98). En 2011, elle était occupée par l'éclusière.

**Période(s) principale(s)** : 1er quart 19e siècle

**Dates** : 1811 (daté par travaux historiques)

**Auteur(s) de l'oeuvre** :

Alexis Robillard (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

La maison de garde est située rive gauche. Entièrement réalisées en pierre de taille, les maisons du site de Saint-Florentin révèlent la culture classique et presque historiciste de l'ingénieur avec notamment des serliennes éclairant le grenier. Les fenêtres qui éclairent le comble reprennent le dessin d'une serlienne de proportion étroite : les piédroits forment une saillie et l'ombre portée latéralement ainsi générée donne l'impression qu'il existe deux ouvertures quadrangulaires de part et d'autre de l'ouverture centrale en plein-cintre, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit en quelque sorte d'un trompe-l'oeil architectural. Pignon droit : deux fenêtres et une porte.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, pierre de taille

**Toit** : tuile plate

**Étages** : étage en surcroît

**Type(s) de couverture** : toit à longs pans ; pignon couvert

**Typologie** : Maison de type « Robillard ». Elle présente un mur gouttereau côté sas, percé de deux fenêtres quadrangulaires, l'entrée étant reportée au mur pignon. De plan rectangulaire, composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, elle est construite en moellons enduits et couvertes d'un toit à longs pans en tuiles plates. D'importantes chaînes en pierre de taille en marquent les angles, tandis qu'une puissante corniche court à l'aplomb de la toiture. Les pignons sont encadrés par un petit bandeau de pierre qui esquisse un retour à la base.

### Informations complémentaires

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : maison

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de face de la maison de garde.**

89, Saint-Florentin, lieudit : bief 108 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900389NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la maison de garde située en face de la maison éclusière.**

89, Saint-Florentin, lieudit : bief 108 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900383NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine