

## SITE DE L'ÉCLUSE 73 DU VERSANT YONNE, DITE DE CRY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Cry  
bief 73 du versant Yonne

Dossier IA89001084 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s) :** 1<sup>ère</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle / 4<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle

**Dates :** 1811 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits. Contre la façade latérale, bâtiment avec toiture en appentis dont les matériaux de gros-oeuvre ne sont pas visibles (moellons ?). Pignon gauche : fenêtre rectangulaire et fenêtre plein-cintre superposées. Pignon droit : fenêtre plein-cintre plus petite que de coutume. Ensemble couvert de tuiles mécaniques. Puits à gauche.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

**Toit :** tuile mécanique

**Étages :** étage en surcroît

**Type(s) de couverture :** toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

**Typologie :** Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

### Sources documentaires

#### Bibliographie

- BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

## Informations complémentaires

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse, puits

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Le site d'écluse avec les carrières en fond.**

89, Cry, lieudit : bief 73 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900333NUC2AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine