

Département : 21

0890

1A0005A223

Aire d'étude : NOLAY

Commune : BAUBIGNY

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

---

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0778400 XE = 0779140 YN = 0223870 YS = 0221410

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

### **HISTORIQUE**

VESTIGES DU 15E OU 16E SIECLE ; MAISONS ET FERMES DU 17E SIECLE, DU 18E SIECLE SIECLE (20% DES EDIFICES REPERES) ET DU 19E SIECLE ; DATES PORTEES : 1609, 1740, 1777.

### **DESCRIPTION**

RECENSEMENT : ETUDIE : 7 REPERE : 50 BATI : 147

### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, ENDUIT

Couverture : CALCAIRE EN COUVERTURE, TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

TYPLOGIE : LOGIS A L'ETAGE OU AU REZ DE CHAUSSEE SURELEVE, SUR CELLIER ; CUVERIE A L'ALIGNEMENT DU LOGIS

## Maisons-fermes

## TABLEAUX DE RECENSEMENT

Etat du repérage :

L'ancien cadastre de Baubigny n'a pu être consulté.

Répartition des types :

	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B4	C	C1	C2	C3	Dépendances	Unicum
Baubigny			1	1		2	1	1			1				2	
Orches			1			1	4	2			8				2	
Evelle		1		1		4	2				16				4	

Observations

Le type C (25) ainsi que le type B avec ses variantes (17) prédominent. Tous les logis de type C sont construits sur cellier (sauf un sur cuverie) et sont accessibles par un escalier extérieur. La porte du cellier est généralement sous le perron. 15 de ces logis ont un comble à surcroît éclairé par des jours oblongs (6), ou carrés (3) ou rectangulaires (1). Dans 10 cas, la cuverie est sous le même toit.

Les dépendances consistent essentiellement en cuveries et fenils : portes charretières en anse de panier (14), en arc segmentaire (13), en plein-cintre (11), ou à linteau de bois (5). On note la présence fréquente d'une porte haute au dessus de la porte de la cuverie.

Les couvertures anciennes repérées sont surtout en pierres plates (10).

## 21. BAUBIGNY

## Maisons-fermes

BAUBIGNY, village, cadastre 1953, section D3

- Maison, p. 407. Grand logis de type B2, surélevé de cinq marches, sur étage de soubassement à usage de cave, accessible de plain-pied sur la façade postérieure (porte à linteau en arc segmentaire). Portail : porte-charretière en anse de panier, et porte piétonne murée. Toit à croupes remanié.
- Maison, p. 410. Petit logis de type B accessible par un escalier extérieur, à une volée droite, parallèle à la façade, donnant également accès à une petite pièce en appentis (souillarde ?), sous laquelle se trouve la porte de la cave. Fig. 2.4
- Maison, p. 411. Logis de type C (avec comble à surcroît) accessible par un escalier extérieur tournant à droite. Cellier et cuverie sous le même toit.
- Maison, p. 416. Bâtiment d'habitation remanié, flanqué à gauche, au même alignement, d'une cuverie. Porte charretière de la cuverie couverte d'un arc appareillé en anse-de-panier. Couverture de p. plates.
- Ferme, p. 428. Logis de type B1 sur étage de soubassement. A droite, grange sous le même toit, de plain-pied sur la façade postérieure. Cour fermée accessible par un portail : cf. dossier collectif.
- Ferme, p. 440. Logis de type A2. Façade antérieure sur rue (mur-gouttereau). Grange sous le même toit, à droite (linteaux en bois).
- Maison, p. 451. Logis de type B accessible au mur-pignon droit sur rue (escalier extérieur, à une volée droite, parallèle à la façade) sur un petit logis en rez-de-chaussée accessible de plain-pied au mur gouttereau sur cour. Sur rue, à droite de l'escalier, une porte de cuverie en arc segmentaire comme la fenêtre du logis.
- Maison, p. 454. Logis de type A3. Cinq travées d'ouvertures en façade. Jours oblongs (comble).

BAUBIGNY, village, cadastre 1984, section ZH

- Ferme, p. 19 et 21. Vestiges. Remise (ou cuverie) surmontée d'une porte haute gerbière à appui saillant. Grange et étable (?) à droite, au même alignement, bâtiment plus bas.

Ecart : ORCHES, cadastre 1953, section B1.

- Maison, p. 22-24. Au mur-gouttereau antérieur, logis de type B1, surélevé de quatre marches, sur étage de soubassement. Jours oblongs (comble). Fenêtre gauche de la façade antérieure du logis : linteau délardé en arc segmentaire, et feuillure. A l'étage de soubassement, un logis de plain-pied sur cour, accessible sur la façade postérieure. Sous le même toit, mais en retrait, à droite, un corps de passage : porte charretière en plein-cintre dans le mur antérieur, porte piétonne en plein-cintre dans le mur droit. Couverture en tuiles plates, sauf le faitage en tuiles mécaniques. Fig. 5,6.
- Maison, p. 39. Logis de type B1, sur étage de soubassement (façade principale au mur-gouttereau sur cour); cuverie à l'étage de soubassement, accessible par une porte charretière, sur rue, couverte d'un arc en anse de panier.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 47. Logis de type B2 sur étage de soubassement (façade principale au mur-gouttereau sur rue). Accès au logis par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. A l'étage de soubassement, cellier, enterré de cinq marches, accessible par une porte située sous le perron.
- Maison, p. 49. Logis de type B1 sur cellier (façade antérieure au mur pignon sur cour). Accès au logis par un escalier extérieur, à une volée droite, parallèle à la façade. Cellier enterré de deux marches, accessible au mur-gouttereau sur rue par une porte à linteau de bois.
- Maison, p. 51. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. Jours carrés (comble). Porte du cellier à gauche de l'escalier. A gauche, sous le même toit, cuverie et fenil. Tuiles plates. Fig 7.
- Maison, p. 52. Logis de type B2 (façade principale au mur pignon sur cour) sur étage de soubassement. Porte du logis : linteau sculpté d'un arc en accolade (remploi). A l'étage de soubassement, cellier accessible de plain-pied au mur gouttereau sur rue.
- Maison, p. 55-56. Logis de type A2. Dépendances sous le même toit à droite. Porte charretière de la cuverie : arc en anse de panier. Remaniements.
- Maison, p. 68. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Jour carré (comble). Cuverie : porte charretière en arc segmentaire. En façade, à l'étage, niche datée 1740 portant les initiales P et R gravées sur les piédroits. Fig. 8.
- Maison, p. 71. Bâtiment d'habitation remanié, flanqué à gauche de deux bâtiments de hauteurs différentes abritant des cuveries. Portes charretières des cuveries en anse-de-panier. Fig. 9, 10.
- Maison, p. 78. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. Comble à surcroît éclairé par un petit jour. Porte du cellier sous le perron. Linteau délardé (porte du logis). Dépendances à gauche sous le même toit (remaniées) : cuverie (porte charretière en plein-cintre). Fig. 11.
- Maison, p. 91. Deux logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Accès aux logis par un escalier extérieur constitué d'une volée droite et d'une volée double à montées divergentes. Lucarne à fenêtre pendante.
- Maison, p. 98. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur. Façade principale sur cour (mur de long pan). Jours oblongs (comble). Cellier accessible côté cour par une porte située sous le perron, et côté rue par une porte à linteau délardé en arc segmentaire.
- Maison, p. 99. Logis de type B1 sur cellier. Jours oblongs (comble). Logis accessible par un escalier extérieur. Sous le perron, porte du cellier. A gauche du logis, sous le même toit, une cuverie : porte charretière à linteau de bois. Au dessus de la porte charretière, une porte haute.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 100. Logis de type B, surélevé de 2 marches au mur goutte-reau sur rue. Linteaux délardés en arc segmentaire. Jour ovale correspondant à une souillarde (pierre de taille monolithe).
- Maison, p. 101. Logis de type C (sur cellier), remanié, accessible par un escalier extérieur, à une volée droite parallèle à la façade. Porte du cellier sous le perron.
- Maison, p. 103. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît (jours oblongs). Accès au logis par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. A droite, dépendances: cuverie (porte charretière en arc segmentaire), remise. Tuiles plates.

Ecart : EVELLE, cadastre 1953, section C5.

- Maison, p. 1079. Deux logis de type B, sous le même toit, accessibles chacun par un escalier extérieur d'une volée droite, parallèle à la façade. Sous chaque perron, porte de cellier. Deux cuveries entre les logis : portes charretières en anse de panier.
- Maison, p. 1081. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît (petits jours rectangulaires). Logis accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Cuverie isolée : porte charretière en anse de panier, et porte piétonne à linteau de pierre.
- Maison, p. 1105. Petit logis de type A1 sur cave. Encadrement des ouvertures en pierres de taille à arêtes chanfreinées, sauf le soupirail à linteau de bois. Tuiles plates. Fig. 12.
- Maison, p. 1126. Logis de type A3. Façade principale au mur-pignon sur rue. Porte haute au pignon.
- Maison, p. 1127 (a et b). Deux logis de type C avec comble à surcroît (jours oblongs). Logis gauche sur cellier, logis de droite sur cuverie. Accès au logis gauche par un escalier intérieur, au logis droit par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade antérieure. A gauche de cet escalier, porte à linteau délardé en arc segmentaire ouvrant sur une resserre. Sous le perron, large porte à linteau délardé en arc segmentaire donnant accès à une cuverie. Pierres plates. Fig. 13.
- Maison, p. 1127 (c). Petit logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Porte du cellier sous le perron de l'escalier extérieur donnant accès au logis. Linteau délardé portant une date gravée : 1777. Pierres plates. Fig. 14, 15.
- Maison, p. 1130. Logis de type C accessible par un escalier extérieur. Sous le perron, porte du cellier au rez-de-chaussée de plain-pied. Remploi : linteau sculpté d'un arc en accolade (porte du logis).
- Maison, p. 1131. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Logis accessible par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade antérieure ; porte du cellier sous le perron. Cuverie, à droite, sous le même toit. Pierres plates et tuiles plates. Fig. 16.
- Maison, p. 1132 et 1137. Bâtiment d'habitation remanié. Grange et cuverie sous le même toit. Porte charretière de la cuverie en anse-de-panier, porte charretière de la grange couverte d'un linteau de bois. Couverture de pierres plates.
- Maison, p. 1147. Logis de type C sur cellier. Accès au logis par un escalier extérieur tournant à deux volées droites, flanquée à droite d'une souillarde en avancée sur la façade. Toit en appentis couvrant la souillarde et le perron. Fig. 17, 18.

## Maisons - fermes

- Maison, p. 1148. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade, flanqué à gauche d'une souillarde (cf. p. 1147). Dépendances, à droite, sous le même toit : cuverie (porte charretière en anse de panier) et écurie ou resserre. Pierres plates. Fig. 19.
- Maison, p. 1161. Logis de type B (sur étage de soubassement) accessible par un escalier extérieur à une volée droite perpendiculaire à la façade sur cour. Porte du logis datée 1609 (sur l'arête chanfreinée du linteau). A gauche de la porte, fenêtre à linteau sculpté de deux arcs en accolade (en remploi). Cellier à l'étage de soubassement. Fig. 20.
- Maison, p. 1163. Logis à l'étage sur cellier, flanqué à droite, sous le même toit, d'une cuverie et d'une étable. Porte charretière de la cuverie en anse-de-panier. Tuiles plates sur le logis, pierres plates sur les dépendances. Fig. 21.
- Maison, p. 1169 (a). Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur commun avec la parcelle 1169 (b). A gauche, dépendances sous le même toit : porte charretière de cuverie, en plein-cintre, flanquée à gauche d'une porte en anse de panier murée dans sa moitié inférieure. Dans la cuverie, pressoir du XVII<sup>e</sup> siècle (cf. sous-dossier). Pierres plates. Fig. 22.
- Maison, p. 1169 (b). Deux logis de type C sur celliers. Accès aux logis par un escalier extérieur commun, à une volée droite perpendiculaire à la façade. Portes des celliers sous le perron. Pierres plates. Fig. 23.
- Maison, p. 1147. Logis de type B1. Jour carré (comble). Accès à la cave par un escalier droit rentrant, parallèle à la façade. Sur cave (petit soupirail rectangulaire). Linteau sculpté d'un arc en accolade (porte du logis).
- Maison, p. 1188. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur, à une volée droite, perpendiculaire à la façade, et à quartier tournant. Porte du cellier sous le perron. Lucarne en arc segmentaire avec ailerons à volute. Fig. 24.
- Maison, p. 1189. Logis de type B sur étage de soubassement occupé par un cellier. A droite, cuverie : porte charretière à linteau de de bois.
- Maison, p. 1202. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît (jour oblong). Logis accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron.
- Maison, p. 1203. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Maison remaniée.
- Maison, p. 1459 et 1519. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. Porte du cellier sous le perron. Dépendances, de construction plus tardive, à droite du logis : porte charretière en plein-cintre, flanquée à gauche d'une porte piétonne à linteau. A droite de la porte piétonne, un linteau en remploi, sculpté d'un arc en accolade et d'un écu lisse. Portail sur rue : cf. dossier collectif.
- Maison, p. 1485. Logis de type C, sur celliers, avec comble à surcroît (jours oblongs). Façade principale sur cour. Accès au logis par un escalier extérieur : entrée d'un cellier sous le perron supérieur, et de l'autre sous le pallier intermédiaire.
- Maison, p. 1514. Logis de type B1, sur étage de soubassement.


## Maisons-fermes

Jours oblongs (comble). Cellier à l'étage de soubassement, accessible par deux portes de plain-pied sur la façade postérieure. Toit à croupes. Tête en haut-relief dans le mur postérieur. Fig. 25,26.


Maison, p. 1515(a) et 1516. Bâtiment d'habitation remanié, flanqué à droite, au même alignement, de deux cuveries situées sous le même toit. Portes charretières en anse-de-panier.

Maison, p. 1515(b). Logis remanié. Cuverie sur cave à l'étage de soubassement. Porte charretière de la cuverie en arc segmentaire à gonds de pierre.

Pl. I - Localisation des oeuvres repérées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section D de 1984.




Pl. II - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B de 1984, zone 1.




Pl. III - Localisation des oeuvres repérées.


Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B de 1984, zone 2.




Pl. IV - Localisation des oeuvres repérées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section ZK de 1984.



Pl. VI - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section C de 1984, zone 2.



Pl. V - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section C de 1984, zone 1.



21. BAUBIGNY

MAISON (parcelle 410, section D3)

80.21.387 V  
Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY

*section D2 sans n° de p.*

DEPENDANCES et PORTAIL (parcelle 410, section D3)

80.21.388 V  
Cliché J-L DUTH





21. BAUBIGNY, hameau d'ORCHES

NICHE (parcelle 68, section B1)

80.21.420 X  
Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIENY, hameau d'ORCHES

CUVERIES (parcelle 71, section B1)

80.21.416 V  
Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY, hameau d'ORCHES

CUVERIES (parcelle 71, section B1)

80.21.417 V

Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY, hameau d'ORCHES

MAISON (parcelle 78, section B1)

80.21.413 V  
Cliché J-L DUTHU



7 11

21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE

MAISON (parcelle 1127 a et b, section C5)

80.21.393 V  
Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE

MAISON (parcelle 1131, section C5)

80.21.396 V  
Cliché J-L DUTHU



9 10

21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE  
Maison (parcelle 1161, section C5)

80.21.406 X  
Cliché J-L DUTHU

FENETRE ET LINTEAU DE LA PORTE D'ENTREE



21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE

DEPENDANCES (parcelle 1163, section C5)

MAISON (luzerie)

80.21.398 V

Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE

MAISON (parcelle 1188, section C5)

80.21.410 V  
Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE

MAISON (parcelle 1514, section C5)

80.21.404 V

Cliché J-L DUTHU



21. BAUBIGNY, hameau d'EVELLE

MAISON (parcelle 1514, section C 5)  
détail : tête dans le mur postérieur.

80.21.405 X  
Cliché J-L DUTHU

