

Département : 21

~~1335~~ i Acc 6 1 335

Aire d'étude : NOLAY

Commune : PULIGNY MONTRACHET

Dénomination : **MAISONS**

---

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0782850 XE = 0784550 YN = 0220540 YS = 0218520

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

### **HISTORIQUE**

VESTIGES ET REMPLOIS DES 16E ET 17E SIECLES ; MAISONS DU 18E SIECLE (34% DES EDIFICES REPERES) ET DE LA 1ERE MOITIE DU 19E SIECLE, AVANT 1939 DATE DU CADASTRE ANCIEN (58%) ; DATES PORTEES : 1595, 1602, 1699, 1710, 1740, 1751, 1765, 1778, 1788, 1792.

### **DESCRIPTION**

RECENSEMENT : ETUDIE : 5 REPERE : 73 BATI : 281

### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TUILE PLATE, CALCAIRE EN COUVERTURE, TUILE MECANIQUE

TYPOLOGIE : 60% DES MAISONS REPEREES LOGIS A L'ETAGE SUR CELLIER ET CUVERIE

21

PULIGNY-MONTRACHET



n° département

commune

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Nolay

canton

MARSONS

dénomination et titre de l'œuvre

C

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25.000e

feuille : Chagny 1-2

Lambert : II XO : 782.85

étendu XE : 784.55

YS : 2218.52

YN : 2220.54

Cadastre

année :

section :

~~XXXXXX~~

année :

section :

parcelle :

Propriétaire :

Désignation actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le :

revu le :

B. Fromaget - C. Hugonnet-Berger

enquête par E. Réveillon - B. Lauvergeon (1979-80)

rédaction par C. Hugonnet-Berger (1981)

## 21. PULIGNY-MONTRACHET

Maisons

## TABLEAUX DE RECENSEMENT

Etat du repérage :

Cadastre ancien : 1839 Cadastre actuel : 1963	CORPUS	
	Repéré	Sélectionné
Puligny-Montrachet	73	5

Répartition des types :

	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B4	C	C1	C2	C3	Dépendances	Unicum
Puligny-Montrachet		1	15	12	5		1	1			37	3	1	4	1	

Observations

Le type C et ses variantes (45) prédominent ainsi que le type A et ses variantes (33).

Sur les 37 logis appartenant au type C, 14 ont un comble à surcroît éclairé par des jours oblongs (4) ou carrés (5). En majorité, les logis appartenant au type C et à ses variantes sont construits sur cellier (32) ; 3 sont construits sur cuverie. Le logis est en général accessible par un escalier extérieur (20). La porte du cellier est sous le perron (7), sous un passage couvert (2) ou dans le mur antérieur d'un massif formant terrasse (1). Les cuveries sont parfois sous le même toit (6). On note, à Puligny-Montrachet des maisons de maître appartenant au type C3 (P. 143, 210, 231, 373) : 3 d'entre elles ont un fronton triangulaire en façade.

Les logis appartenant au type A et à ses variantes (33) ont rarement leurs dépendances sous le même toit (4). Les combles à surcroît sont en majorité éclairé par des jours oblongs (7).

Les dépendances consistent en cuveries. Les portes charretières des cuveries comme celles des portails (7) sont en anse de panier (12), en arc segmentaire (8), en plein-cintre (2), en arc déprimé (1), ou à linteau de bois (5).

Les couvertures anciennes repérées sont en tuiles plates (13) ou en pierres plates (1).

## Maisons

PULIGNY-MONTRACHET, village, cadastre 1963, section A0.

- Maisons, p. 11. Quatre logis identiques de type A2 répartis deux à deux dans deux maisons symétriques, en vis-à-vis de part et d'autre d'une cour. Maison gauche surélevée.
- Maison, p. 111. Logis de type A2 (?). Linteaux délardés à l'étage. Toit à croupes. Portail daté 1699 (cf. dossier collectif).
- Maison, p. 114-115. A gauche, logis de type A2. A droite sous un toit moins élevé, dépendances, à l'alignement du logis : deux portes symétriques en arc segmentaire. Tuiles plates sur le logis. Fig. 11.
- Maison, p. 117. Logis de type A2. Linteaux délardés en arc segmentaire (porte et fenêtre). A droite, porte charretière murée (couverie).
- Maison, p. 118. Logis de type C ; sur couverie accessible par une porte charretière en arc segmentaire datée 1602. Jours oblongs (comble). A droite, à l'alignement, dépendances sous un toit plus élevé : porte charretière en anse de panier. Cour fermée, accessible depuis la rue par un portail : cf. dossier collectif.
- Maison, p. 120. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Jours oblongs (comble).
- Maison, p. 124. Deux logis de type C : sur couverie à gauche, sur cellier (?) à droite. Accès aux logis par des escaliers intérieurs ouvrant sur la rue par une porte de plain-pied. Porte de couverie en anse de panier. Linteaux délardés. Fenêtres du logis gauche : grille de fer forgé, XVIII<sup>e</sup> siècle, avec initiales entrelacées A M. Fig. 2, 3.
- Maison, p. 143. Maison de maître de type C3 (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite perpendiculaire à la façade ; perron régnaant. Comble à surcroît interrompu en façade par un fronton triangulaire qui surmonte le corps central du logis. A gauche, couverie : porte charretière en anse de panier.
- Maison, p. 160. Logis de type C2, très remanié (structure intacte). Linteaux délardés (porte et fenêtre). Date suspecte sur le linteau de la porte : 1595. Epi de faitage : cf. dossier collectif.
- Maison, p. 165. Logis de type B2, sur cellier à demi enterré.
- Maison, p. 168. Logis de type C remanié. Détails : porte moulurée (XV<sup>e</sup>-début XVI<sup>e</sup> siècle), et lucarne. Fig. 4,5.
- Maison, p. 177. Logis de type A4. A droite, couverie : porte charretière en plein-cintre. Fig. 6, 7.
- Maison, p. 181. Logis de type C1, sur cellier. Linteaux délardés. Tuiles plates sauf l'égout en pierres plates.
- Maison, p. 187 (bureau de poste). Logis de type A3. Jours oblongs (comble). Toit à croupe gauche.
- Maison, p. 188. Construction de type A2 abritant deux logis, l'un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage accessible par un escalier extérieur, à une volée droite parallèle à la façade.
- Maison, p. 189, 198. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Linteaux délardés. Dépendances à droite : couverie avec porte charretière en anse-de-panier datée 1788.
- Maison, p. 200. Logis de type A3, de plain-pied Rue du Château, enterré de trois marches Rue du Triplet. Linteaux délardés (sauf porte du logis). Fig. 12.
- Maison, p. 201. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur en pierre. linteaux délardés. Sur cour fermée ; à gauche, deuxième corps de bâtiment à étage carré.

## Maisons

- Maison, p. 202. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite parallèle à la façade. Porte du cellier sous le perron. A droite du logis, cuverie (porte charretière en anse de panier). Dans le mur-pignon sur rue, pierre à inscription et décor gravés, laissée en réserve dans l'enduit (linteau en remploi ?) : ATM 1710, associés aux symboles du maréchal-ferrant (fer à cheval, tenailles ou triçois) et à une hachette de couvreur (?). Fig. 13.
- Maison, p. 203. Logis de type B1 sur cellier. Porte du cellier en façade. Linteaux délardés. Porte haute d'accès au comble.
- Maison, p. 207. Logis de type A4. Linteaux délardés.
- Maison, p. 209. Logis de type A3. Jours rectangulaires (comble). Linteaux délardés.
- Maison, p. 210. Maison de maître de type C3. Fronton triangulaire à oculus central, dominant la façade. Tuiles plates. Fig. 14.
- Maison, p. 211 (a). Bâtiment allongé abritant, semble-t-il, deux logis l'un accessible depuis la rue, l'autre sur la façade postérieure : type A3. Jours (comble) : carrés (à gauche), oblongs (à droite). Porte charretière à linteau de bois, à droite (cuverie ?). Tuiles plates. Fig. 15.
- Maison, p. 211 (b). Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite. Comble à surcroît. Fig. 16.
- Maison, p. 212. Logis de type A3. Jours oblongs (comble). A droite de la porte du logis, une porte charretière remaniée.
- Maison, p. 221. Logis de type A2.
- Maison, p. 224. Logis de type A2. Porte du cellier à gauche de la porte du logis. Tuiles plates. Fig. 17.
- Maison, p. 225. Grande maison de type C avec comble à surcroît : plan massé. Accès au logis par un escalier extérieur ; porte des celliers sous le perron. Jours carrés (comble). Cour accessible par un portail : porte charretière sans couverture accostée à gauche d'une porte piétonne. Côté rue, jours carrés (identiques à ceux du comble), éclairant les celliers.
- Maison, p. 227-229. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite parallèle à la façade (petit réduit sous le perron). Rez-de-chaussée traversé par un passage couvert ouvrant sur la cour et sur la rue par une porte charretière en anse de panier et une porte piétonne. Cellier accessible par une porte (murée) située sous le passage couvert. En remploi : grille en fer forgé du perron (ancres marine, initiales A et M entrelacées) ; pilastres encadrant l'entrée du réduit sous le perron. Tuiles plates. Fig. 18, 19.
- Maison, p. 228. Logis de type A2. Dépendances sous le même toit (traces de reprise entre deux corps de bâtiment) : porte charretière à linteau de bois. Fig. 20.
- Maison, p. 230. Logis de type A4. Linteaux délardés. Lucarne à ailerons en volute avec linteau en arc segmentaire. Fig. 21.
- Maison, p. 231 (a). Logis de type C3. Jours carrés (comble). Linteaux délardés (fenêtres). Massif en façade abritant l'entrée des celliers et de la cuverie. Fig. 22.
- Maison, p. 231 (b). Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Jours carrés (comble). Toit à croupe antérieure (tuiles plates). Fig. 23.
- Maison, p. 236. Grande maison remaniée de type C. Jours oblongs (comble). En façade, massif formant terrasse accessible par un escalier monumental à volée double (2 montées convergentes); un muret a remplacé la grille qui bordait la terrasse.

## Maisons

- Maison, p. 238. Grand logis de type A3. Jours oblongs (comble). Toit à croupes. Tuiles plates. Fig. 24.
- Maison, p. 259. Logis de type C sur cellier avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur tournant à deux volées droites. Porte du cellier sous le perron. Fig. 25.
- Maison, p. 260. Détail : porte du cellier couverte d'un linteau délardé en arc segmentaire à feuillure ; inscription gravée : PB 1751, associée, à droite, à un compas, pointes en bas, sculpté en réserve. Fig. 26.
- Maison, p. 265. Deux corps de bâtiment : à gauche le logis, à droite une remise (porte charretière à linteau de bois) surmontée d'un grenier accessible en façade par une porte haute. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur à une volée droite parallèle à la façade. Souillardes en avancée, sur la façade antérieure. Réduit sous le perron (?).
- Maison, p. 269. Grand logis de type A3 à façade principale sur cour. Sur rue, anciennes lucarnes à ouvertures ovales transformées (?) en jours de comble. Toit à croupe gauche ; tuiles plates. Fig. 27.
- Maison, p. 270. Grand logis de type A4 sur plan en L. Lucarnes à ailerons. A l'étage, linteaux délardés en arc segmentaire. Corniche en pierre. Toit brisé à croupes (tuiles plates). Fig. 28, 29.
- Maison, p. 271. Logis de type A3. Jours carrés (comble). En façade, corniche en pierre de taille à profil en doucine. Remise : porte charretière à linteau de bois.
- Maison, p. 272 - 274. Logis de type A3, à comble perdu.
- Maison, p. 278. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît (jours oblongs). Accès au logis par un escalier extérieur parallèle à la façade. Porte du cellier sous le perron.
- Maison, p. 285. Logis de type A1. Jour rectangulaire (comble).
- Maison, p. 287. Logis de type A2, sur passage couvert accessible, côté rue, par une porte charretière en plein-cintre.
- Maison, p. 289. Logis de type A4. Boutique en rez-de-chaussée, au centre. A droite, passage couvert : porte charretière en arc déprimé. Lucarnes à ailerons en volute. Tuiles plates (sauf l'égout). Fig. 30, 31.
- Maison, p. 290. Logis de type A2. Au rez-de-chaussée, porte et fenêtre à linteau de bois commun.
- Maison, p. 296. Logis de type C accessible par un escalier en pierre de taille à une volée droite parallèle à la façade, couvert d'une galerie sur poteaux de bois. Linteaux délardés.
- Maison, p. 334, 335. Logis de type A2. Linteaux délardés. A gauche, cuverie : porte charretière en arc segmentaire. Fig. 32.
- Maison, p. 336. Logis de type A2. Balcon à grille en fer forgé.
- Maison, p. 345. Grand logis de type C, sur cellier remanié. Mur-gouttereau taluté, sur rue, percé au rez-de-chaussée de petits jours rectangulaires garnis de barreaux. A gauche, passage couvert : porte charretière en anse de panier, porte piétonne à linteau. Sous le passage, porte de cellier en plein-cintre (à droite). Fig. 33, 34.
- Maison, p. 363. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît (jours oblongs). En façade, à gauche, un passage couvert : porte charretière à linteau de bois.
- Maison, p. 365. Logis de type C1 sur cellier. Lucarnes à ailerons. Passage couvert : porte charretière en anse de panier. Fig. 35.
- Maison, p. 373. Maison de maître de type C1 (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Neuf travées d'ouvertures en façade dont trois travées centrales couronnées par un fronton

## Maisons

triangulaire à oculus central. A gauche, en façade, porte charretière en anse de panier (couverie) accostée à droite d'une porte piétonne datée 1765 sur le linteau.

Maison, p. 378-379. Deux logis de type C (sur cellier, avec comble à surcroît) accessibles par un escalier unique, extérieur, tournant à gauche. Porte datée 1740. Fig. 36.

Maison, p.387. Grand logis de type C sur cellier ; comble à surcroît (jours carrés). Toit à croupes.

PULIGNY-MONTRACHET, village, cadastre 1963, section AS.

Maison, p. 16. Grand logis de type C, sur cellier. Comble : jours carrés. Logis accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Couverie à droite sous le même toit. Toit à croupes.

Maison, p. 29. Logis de type C sur cellier. Façade principale sur cour fermée accessible depuis la rue par un portail constitué d'une porte charretière en anse de panier, et d'une porte piétonne (à gauche). Fig.37.

Maison, p. 30. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Porte du logis datée 1792 et protégée par un auvent sur poteaux de bois. Cour accessible depuis la rue par un portail : porte charretière en anse de panier et porte piétonne à linteau délardé. Gravé sur la clef de la porte charretière : P·I / 1778.

Maison, p. 31 (a). Logis de type C sur cour fermée, symétrique de la maison précédente. Porte du logis abritée par un auvent. Portail sur rue identique au précédent.

Maison, p. 31 (b). Logis de type A3. Jours oblongs (comble). Linteau délardé. A droite, à l'alignement de la façade du logis, couverie sous un toit moins élevé : porte charretière en arc segmentaire. Tuiles plates. Fig. 38.

Maison, p. 36. Logis de type C sur cellier. Linteaux délardés. Cour fermée accessible par un portail (porte charretière à linteau de bois, porte piétonne à linteau de pierre) couvert de pierres plates. Fig. 39.

Maison, p. 45. Logis de type C. Jours carrés (comble à surcroît). A gauche, couverie : porte charretière à linteau de bois. Tuiles plates. Fig. 40.

Maison, p. 51. Logis de type C3. Jours carrés (comble).

Maison, p. 52. Logis de type C, identique au précédent, accessible par un escalier extérieur, à une volée droite parallèle à la façade.

Maison, p.53-60 (a). Logis de type A3. Cour fermée accessible par un portail couvert de pierres plates : portes charretière et piétonne couvertes d'arc en anse de panier. Tuiles plates (sauf l'égout). Fig.41.

Maison, p. 54-59. Deux logis symétriques, sous le même toit : type C (sur cellier) accessibles par deux escaliers extérieurs divergents. Portes des celliers entre les deux escaliers. Fig. 41.

Maison, p. 60 (b). Logis de type C sur couverie, avec comble à surcroît (jours oblongs).

Maison, p. 61. Logis de type C avec comble à surcroît (jours carrés). Cour fermée accessible par un portail non couvert. Couverie à l'alignement du logis : porte charretière en anse de panier.

Maison, p. 63. Logis de type C avec comble à surcroît (jours carrés).

## Maisons

---

PULIGNY-MONTRACHET, village, cadastre 1963, section AP.

Maison, p. 47 (a). Logis de type A3. Jours carrés (comble). A droite, dépendances à l'alignement du logis : celliers et cuverie (porte charretière à linteau).

Maison, p. 47 (b). Corps de bâtiment allongé abritant trois logis de type C, accessibles chacun par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade : les deux escaliers de droite sont divergents (perrons portés par des colonnes galbées), l'escalier de gauche a une montée identique à celle de l'escalier central. Corniche de pierre. A gauche, dépendances en retour d'équerre : celliers et cuveries (deux portes charretières en arc segmentaire).



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON ET DEPENDANCES (parcelles 115 et 114, section AO) 79.21.1339 V2

Cliché  
M. THIERRY



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 124, section A0)

79.21.1308 V2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 124, section A0)

79.21.1309 X2  
Cliché M. ROSSO



21. PULIGNY-MONTRACHET  
Maison (parcelle 168, section A0)

79.21.1313 X2  
Cliché M. ROSSO

PORTE MOULUREE



21. PULIGNY-MONTRACHET  
Maison (parcelle 168, section A0)

79.21.1311 X2  
Cliché M. ROSSO

LUCARNE



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 200, section AO)

79.21.1335 V2  
Cliché M. THIERRY



21. PULIGNY-MONTRACHET

LINTEAU daté 1710  
(parcelle 202, section A0)

79.21.1343 X2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 211(a),section A0)

79.21.1272 V2  
Cliché M. ROSSO






21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 224, section AO)

79.21.1275 V2  
Cliché M. ROSSO



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON et PASSAGE COUVERT (parcelles 227 et 229, section A0)

79.21.1330 V2

Cliché M. THIERRY



PORTE



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 228, section A0)

79.21.1331 V2  
Cliché M. THIERRY



13 20

21. PULIGNY-MONTRACHET  
Maison (parcelle 230, section A0)

79.21.1278 X2  
Cliché J-L DUTHU

LUCARNE



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 231(a), section AO)

79.21.1277 V2





21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 238, section A0)

79.21.1327 V2  
Cliché M. THIERRY



17 24



21. PULIGNY-MONTRACHET

LINTEAU daté 1751  
(maison parcelle 260, section AO)

79.21.1342 X2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 269, section AO)

79.21.1287 V2  
Cliché M.ROSSO




21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 289, section AO)

79.21.1286 V2  
Cliché M. ROSSO



21 30



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISONS (parcelles 334 et 335, section A0)

79.21.1322 V2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 345, section AO)

79.21.1323 V2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 345, section A0)

79.21.1324 V2  
Cliché J-L DUTHU

Passage couvert : porte charnière en axe de pavier  
porte pèlerine à linteau



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 365, section A0)

79.21.1295 V2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 378, section AO)  
datée 1740

79.21.1325 V2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON (parcelle 29, section AS)

79.21.1276 V2  
Cliché M. ROSSO



28 87

21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON et CUVERIE (parcelle 31(b) , section AS) 79.21.1280 V2  
Cliché M. ROSSO



29 38

21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON et CUVERIE (parcelle 45, section AS)

79.21.1296 V2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

MAISON et PORTE CHARRETIERE (parcelles 53 et 60, 79.21.1274 V2  
section AS) Cliché M. ROSSO

