

Département : 21

Aire d'étude : NOLAY

Commune : SAINT ROMAIN

Adresse : R.D. 17, AU SUD EST DU VILLAGE

Dénomination : **LAVOIR**

Appellation et titre : DIT LAVOIR DE CARAN

1A00061 479 .

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0781370 Y = 0224250

Etat de conservation : DETRUIT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

LAVOIR CONSTRUIT ENTRE 1860 ET 1865 SUR LES PLANS DE FELIX GOIN, ARCHITECTE A BEAUNE, PAR CLAUDE CLERC, ENTREPRENEUR A RUFFEY LES BEAUNE ; RESTAURE EN 1868, 1869 ; DEMOLI EN 1979.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parti de plan d'ensemble : PLAN SYMETRIQUE EN U

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, BRIQUE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE
Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

COUVERTURE : APPENTIS

TYPOLOGIE : TOIT EN COMPLUVIUM

21
n° département

SAINT-ROMAIN
commune



au sud-est de l'agglomération, en bordure de la R.D. 17 E^T (anciennement
adresse ou lieu-dit chemin d'Auxey)

Beaune
arrondissement

Nolay
canton

LAVOIR dit de Caran
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Beaune 5-6 Lambert : II X 781.37
Y 224.25

Cadastre année : section : parcelle :
année : section : parcelle :

Propriétaire : la commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : détruit

Dossier établi le : 14 octobre 1981 par E. Réveillon
revu le : par

HISTORIQUE

Edifice construit entre 1860 et 1865 - en même temps que deux autres lavoirs dont celui du Bief - sur les plans de Félix GOIN, architecte à Beaune (devis estimatif en date du 5 mars 1859), par l'entrepreneur Claude Clerc, de Ruffey-les-Beaune (adjudication du 9 juin 1860).

Il a remplacé un lavoir plus ancien, construit en 1822, et mentionné dans le devis comme étant le seul que possédait alors la commune.

Réparé en 1868-69, il fut démoli au début de l'année 1979, la municipalité ayant décidé d'implanter une pompe à eau à son emplacement.

DESCRIPTION

Situation : à flanc de coteau, isolé en bordure de la route (fig. 1).

Matériaux :

- gros-oeuvre en pierre calcaire (moellons équarris), arcs en brique
- couverture de tuile plate et tuile mécanique

Structure :

- plan en U
- bassin rectangulaire

Elévations (fig. 2 à 4) :

- bancs de pierre maçonnes, aux angles adoucis, contre les murs
- cheminée dans les angles postérieurs (fig. 5)

.../...

Charpente et couverture :

- toit à demi-compluvium, supporté à l'avant par des colonnes de fonte
- charpente à demi-fermes

CONCLUSIONS


La structure de cet édifice était identique à celle du lavoir du Bief, de dimensions moins importantes, construit à la même époque par le même architecte.

DOCUMENTATION

- A.C. Saint-Romain - M 6/1, 6/6 et 6/8.
- A.D. Côte d'Or - II O 570/1-2.

Pl. I - Localisation.

Extrait des cartes topographiques de l'I.G.N. au 1:25000e, 2924 E de 1988 et 3024 O de 1989



21. SAINT-ROMAIN

LAVOIR de Caran
Site

Cliché X - 1978

(avant démolition - pas photo
inverse)



21. SAINT-ROMAIN

LAVOIR de Caran
Élévation antérieure

Cliché X - 1978
(avant démolition -
pas photo inventaire)



21. SAINT-ROMAIN

LAVOIR de Caran
Élévation gauche

Cliché X - 1978
(avant démolition -
par photo inventaire)



21. SAINT-ROMAIN

LAVOIR de Caran
Vue intérieure

Cliché X - 1978
(avant démolition -
pas photo horizontale)



21. SAINT-ROMAIN

LAVOIR de Caran
Cheminée d'angle

Cliché X - 1978
(photo avant démolition -
pas photo inventaire)



21. SAINT-ROMAIN

LAVOIR de Caran
Vestiges après démolition

Cliché X - 1979
(pas photo d'archive)

