

Département : 21

Aire d'étude : NOLAY

Commune : THURY

1A00061513

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0765640 XE = 0767050 YN = 0228670 YS = 0227720

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MAISONS ET FERMES DES 18E ET 19E SIECLES ; DATES PORTEES : 1799, 1818, 1830, 1854, 1874.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 6 REPERE : 35 BATI : 171

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

TYPLOGIE : LOGIS AU REZ DE CHAUSSEE DE PLAIN PIED OU SURELEVE, SUR CAVE ; DEPENDANCES A L'ALIGNEMENT DU LOGIS DANS 60% DES EDIFICES REPERES

21

THURY



n° département

commune

adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

canton

MAISONS-FERMES

dénomination et titre de l'œuvre

C

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25.000e

feuille : Epinac-les-Mines Lambert : II
7-8

XO : 765.64

XE : 767.05

YS : 227.72

YN : 228.67

Cadastre

année :

~~XXXXX~~

~~XXXXX~~

année :

section :

parcelle :

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le :

revu le :

B. Fromaget- C. Hugonnet-Berger
enquête par E. Réveillon - B. Lauvergeon (1979-80)
rédaction par C. Hugonnet-Berger (1981)

Maisons-fermes

Observations

Les types A et B (avec leurs variantes) prédominent.

Les logis du type B et de ses variantes (18) sont généralement construits sur cave, sauf 2 sur cellier. Les dépendances sont dans la moitié des cas à l'alignement, sous le même toit (6), sous un toit moins élevé (2) ou plus élevé (1).

Les logis appartenant au type A et à ses variantes (16) ont très souvent leurs dépendances à l'alignement (10), souvent sous le même toit (7).

Les quatre logis de type C repérés sont sur cellier, et ont un comble à surcroît. La porte du cellier est soit sous le perron de l'escalier extérieur, soit à côté de l'escalier. Un seul de ces logis a ses dépendances sous le même toit.

Le comble des logis est en majorité éclairé par des jours oblongs : type B1 (8), A1 (2), A3 (1), C(1).

Les dépendances consistent en granges, étables, fenils, remises. Les portes charretières sont toutes à linteau de bois (14 sauf une couverte d'un arc segmentaire réalisé en briques) et associées dans 9 cas à une porte d'étable en anse de panier (pierres de taille) : cf. Aubigny-La Ronce.

Utilisation fréquente de la brique : arc d'une porte charretière, lucarnes, oculus, portes hautes (4), jours de comble.

Toutes les couvertures anciennes repérées sont en tuiles plates.

Maisons-fermes

THURY, village, cadastre 1969, section B1.

- Ferme, parcelle 103. Bâtiment isolé : grange, étable, fenil. A gauche, appentis : soue à cochons. Fig. 1.
- Maison, p. 104. Logis de type B1 (sur cellier) accessible par un escalier à volée double (montées convergentes parallèles à la façade). Sous le perron, porte du cellier. A droite, deuxième logis de type A, accessible de plain-pied au mur-pignon droit. A l'angle postérieur droit, colombier de plan carré couvert d'un toit en pavillon (tuiles plates).
- Maison, p. 155. Grand logis de type A2. A gauche, au rez-de-chaussée, atelier ou magasin. A droite, sous le même toit, dépendances : porte charretière couverte d'un arc segmentaire en briques. Cartouche en forme de losange avec inscription : P.1874. V. Toit à croupes (tuiles plates). Fig. 4.
- Ferme, p. 166. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur à une volée droite perpendiculaire à la façade. Réduit sous l'escalier. Porte du cellier à gauche de l'escalier. Comble (jour oblong) accessible en façade par une porte haute située à l'aplomb de la fenêtre droite du logis. Dépendances à droite, sous le même toit : porte charretière à linteau de bois, et porte en anse de panier. Fig. 5.
- Maison, p. 172. Logis de type B1. A gauche, un appentis.
- Maison, p. 196. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur.
- Maison, p. 206. Logis de type C (sur cellier), accessible par un escalier extérieur.
- Maison, p. 207. Logis de type A2. A droite, dépendances sous un toit moins élevé : remaniées.
- Maison, p. 236. Logis de type A2, sur cave. Etage vraisemblablement remanié. Deux portes d'entrée de plain-pied ; cartouche gravé sur le linteau de la porte de droite : 1830.
- Maison, p. 260. Logis de type B2 sur étage de soubassement à usage de cellier. Porte du logis de plain-pied au mur-pignon droit. Cellier accessible au mur-gouttereau sur rue. Oculus à encadrement de briques dans chaque pignon. Date gravée sur le linteau de la porte du cellier : 1854. Fig. 6.
- Ferme, p. 273. Logis de type B1 sur cave. Jours oblongs (comble). Porte de cave sous la fenêtre du logis. Linteaux délardés en arc segmentaire. A droite, sous le même toit, dépendances : porte charretière à linteau de bois, porte d'étable (?) couverte d'un arc en anse de panier. Corniche de pierre (logis). Fig. 7,8,9.
- Maison, p. 288. Maison de type A3 abritant deux logis, l'un au rez-de-chaussée accessible au mur-gouttereau antérieur, l'autre à l'étage accessible au mur-pignon gauche par un escalier extérieur à une volée droite perpendiculaire. Comble éclairé par des jours oblongs (façade antérieure) et un oculus (mur pignon gauche) . Deux pigeonniers dans le comble. Fig. 10.
- Ferme, p. 289. Logis à pièce unique de type A1. Comble accessible au mur-pignon gauche, par une porte haute. Linteaux délardés en arc segmentaire. Gravé sur le linteau de la porte : EF 1818. Tuiles plates. Fig. 11.

Maisons-fermes

Ferme, p. 290. Logis de type A1. A gauche, dépendances sous le même toit : grange, étable, fenil (porte haute à linteau de bois et encadrement de briques).

THURY, village, cadastre 1969, section F2.

- Maison, p. 177. Logis de type B1, sur cave accessible par un escalier rentrant, situé à droite de l'entrée du logis (volée droite perpendiculaire à la façade). Jours oblongs (comble). Corniche en pierre de taille, à profil en quart-de-rond (logis).
- Ferme, p. 183. Logis de type A1, sur cave accessible par un escalier rentrant à une volée droite, perpendiculaire à la façade, à l'aplomb de la fenêtre droite du logis. Jour oblong (comble). Pigeonnier dans le comble. A gauche, dépendances sous le même toit : porte de grange à linteau de bois, porte d'étable couverte d'un arc en anse de panier. Puits en façade. Fig. 12.
- Maison, p. 184. Logis de type C (sur cellier) accessible par un escalier tournant à droite (deux volées droites). Porte du cellier sous le perron.
- Ferme, p. 234. Ancien logis de type A1. Linteaux délardés. Décor gravé sur le linteau de la fenêtre : fleurs et coeur stylisés, et inscription " francois Goujeau " ou Gouzeau. Porte haute (comble). A gauche, dépendances sous le même toit : porte de remise et porte haute (linteaux de bois). Fig. 13, 14.
- Ferme, p. 237. Logis de type B1. Jours oblongs (comble) : appuis et linteaux de bois, piédroits en briques. A gauche, dépendances sous le même toit : porte de grange (linteau de bois), porte d'étable (arc en anse de panier). A droite, appentis : soue à cochons (?). Logis rehaussé : restes de briques correspondant à l'encadrement d'une ancienne porte haute qui surmontait la porte du logis. Fig. 15.
- Ferme, p. 238. Logis de type B1. Jours oblongs (comble). A gauche, dépendances à l'alignement, sous un toit plus élevé que celui du logis : porte charretière remaniée, porte d'étable couverte d'un arc en anse de panier.
- Maison, p. 241. Deux logis. A gauche, un logis de type A1 flanqué à gauche, sous le même toit, d'un bûcher ou d'une remise ; en retour d'équerre, à gauche, des dépendances (porcherie, poulailler, bûcher,...) Comble du logis accessible par une porte haute. Un deuxième logis à droite du précédent, de type A1 ; sur cave accessible par un escalier rentrant à une volée droite, parallèle à la façade ; jour en arc segmentaire, à encadrement de briques (comble).
- Ferme, p. 260. Logis de type B1 ; sur cave accessible par un escalier rentrant à volée droite, perpendiculaire à la façade (à gauche de la porte du logis). Dépendances sous le même toit, de part et d'autre du logis : à gauche une étable (porte en anse de panier) surmontée d'un fenil ; à droite, grange remaniée. Fig. 16.
- Maison, p. 266. Logis de type B1. Jours oblongs (comble). A gauche, dépendances sous le même toit : étable (porte en anse de panier) et fenil (porte couverte d'un arc segmentaire en briques).
- Ferme, p. 268. Logis de type A1. A gauche, dépendances sous le même toit : grange (porte à linteau de bois), remaniée (agrandie à droite), et étable (porte en anse de panier). Accès au comble du logis par une porte haute à encadrement de briques. Fig. 17.
- Maison, p. 271. Logis de type B1 sur cave. Petits jours carrés (comble). Corniche en pierre de taille (mur-gouttereau sur rue).

Maisons-fermes

- Maison, p. 299 (a). Logis de type B1 (sur cave) accessible par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. Jours oblongs (comble). A gauche, colombier isolé : cf. dossier collectif. Fig. 18.
- Ferme, p. 299 (b). Logis de type A1, sous le même toit que le précédent : remanié. Jours carrés. Lucarnes en briques : remaniement. Tuiles plates. A droite, dépendances, sous un toit plus élevé : porte de grange (linteau de bois), porte d'étable (arc en anse de panier). Fig. 18, 19.

Ecart : La Chaume, cadastre 1969, section B2.

- Ferme, p. 618. Logis de type A1. Comble aveugle en façade. Dépendances, à gauche, sous un toit plus élevé : remise, fenil.
- Ferme, p. 621. Logis de type B1, remanié. A droite, dépendances sous le même toit : remise (porte à linteau de bois), étable (porte en anse de panier), fenil.
- Ferme, p. 708. Deux logis sous le même toit, de type B2, sur cave. A gauche, dépendances sous un toit moins élevé : remise, étable, fenil. Devant les dépendances, puits dont le mur de margelle est constitué de 4 dalles verticales.
- Ferme, p. 765. Logis de type A1. A gauche, dépendances. Ardoises.

Ecart : Le Mont, cadastre 1969, section B2.

- Ferme, p. 686. Logis de type A1. Comble aveugle. Linteau délardé (porte). Fenêtre à feuillure et linteau délardé gravé d'une inscription : I.C. 1799. A gauche, dépendances : remise (porte en arc segmentaire), fenil. Fig. 20, 21.


Ecart : Les Vaux, cadastre 1969, section C1.

- Maison, p. 136-137. Logis de type A1. A gauche, deuxième logis et dépendances sous un toit moins élevé.


Ecart : Le Chalumeau, cadastre 1969, section F1.

- Ferme, p. 33. Logis de type B1 (sur cave) accessible par un escalier extérieur à une volée droite, parallèle à la façade. Porte de cave à droite, de l'escalier. Jours oblongs (comble). A gauche, sous le même toit, dépendances : grange (porte charretière à linteau de bois), étable (linteau monolithe). A droite, à l'alignement, un apprentis (bûcher ?).
- Maison, p. 34. Logis de type B1 (sur cave) accessible par un escalier extérieur à une volée droite, perpendiculaire à la façade. Porte de cave à droite de l'escalier. Jours oblongs (comble). A gauche sous le même toit, remise transformée en logis (porte à linteau de bois).


Pl. I - Localisation des oeuvres repérées.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B1 de 1990.



Pl. II - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B2 de 1990, zone 1.



Pl. III - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B2 de 1990, zone 2.




Pl. VI - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section F2 de 1990, zone 2.




Pl. VII - Localisation des oeuvres repérées.


Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B2 de 1969.




Pl. VIII - Localisation de l'oeuvre repérée.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section B2 de 1969.



Pl. IX - Localisation des oeuvres repérées.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section C1 de 1969.



Pl. X - Localisation des oeuvres repérées.
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section F1 de 1990.



Tableaux de correspondance des numéros cadastraux des parcelles

Références portées sur les fiches signalétiques	Références actualisées portées sur les extraits cadastraux
Section B1 de 1969	Section B1 de 1990
Parcelle 103	Parcelle 866
Parcelle 166	Parcelle 779
Parcelle 172	Parcelle 768
Section F2 de 1969	Section F2 de 1990
Parcelle 177	Parcelles 571 à 574-576

21. THURY

DEP. FERME (parcelle 103, section B1)
Dépendances

80.21.356 X
Cliché M. THIERRY



21. THURY

MAISON (parcelle 155, section B1)

80.21.352 X
Cliché M. THIERRY





21. THURY

MAISON (parcelle 288, section B1)

80.21.359 X
Cliché M. THIERRY



21. THURY

FERME (parcelle 183, section F2)

80.21.345 V
Cliché M. THIERRY



5 12

21. THURY

FERME (parcelle 237, section F2)

80.21.338 X
Cliché M. THIERRY



21. THURY

MA FERME (parcelle 268, section F2)

80.21.341 V
Cliché M. THIERRY





FERME **ST COLOMBIER** (parcelle 299(b), section F2)
dépendances

80.21.344 V
Cliché M. THIERRY

