

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : AUVILLARS SUR SAONE

Adresse : RUE DU TERTRE

Dénomination : **MAISON**

Destinataire : DE MAITRE

■ iA00070859

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0810420 Y = 0232790

Cadastre : 1981 A1 323

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MAISON DE MAITRE 2E QUART 19E SIECLE ?.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituanes : REMISE, CELLIER, GRANGE, ETABLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : ETAGE DE SOUBASSEMENT, EN REZ DE CHAUSSEE, ETAGE DE COMBLE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT, ESCALIER INTERIEUR

TYPOLOGIE : CORNICHE EN BRIQUE ; LUCARNES

21
n° département

AUVILLARS-SUR-SAONE
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Seurre	Lambert : II	X = 810 42
				Y = 232 79
Cadastre	année : 1981	section : A1	parcelle : 323	
	année :	section :	parcelle :	

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 13.05.1986
revu le :

par CH. OLIVEREAU
par

Situation :

A l'Est du village, en bordure de la Rue du Tertre.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, disposés en équerre
- . Bâtiment d'habitation de plan allongé abritant sous le même toit une remise à droite et un cellier à gauche ; façade antérieure donnant sur un jardin, façade postérieure sur un verger (PL I A).
- . Bâtiment d'exploitation au fond de la cour, composé d'une grange entre deux étables de part et d'autre (PL I B).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique apparente mêlée au mortier de chaux (logis, dépendances)
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, chaînes d'angles harpées)
- couverture :
 - . tuile plate (logis)
 - . tuile mécanique (dépendances).

Structure :

Logis à l'étage sur dépendances en rez-de-chaussée, étage de comble.

Elévations :

- . bâtiment d'habitation :
 - ° accès à la porte d'entrée par un escalier à montées convergentes parallèles au mur (façade antérieure) ; remise sous le perron de l'escalier.

.../...

FERME

- ° escalier ouvert à une volée droite parallèle au mur, à l'angle postérieur du bâtiment
- ° arcs de décharge en brique aux ouvertures
- ° trois lucarnes à fronton-pignon à la façade antérieure

. bâtiment d'exploitation :

- ° auvent à croupe antérieure au droit de la porte charretière.

Couvertures :

- . toits à croupes.


Datation :

deuxième quart du XIXe siècle ?

Typologie :

Ferme représentative des grosses exploitations agricoles de type mixte (viti-viniculture, polyculture - élevage) de la première moitié du XIXe siècle.

FERME (1981 A1 323)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/1250.



21 AUVILLARS-SUR-SAONE

FERME (cadastre 1981,
section A1, parcelle 323)

Elévation façade antérieure

86 21 156 X
Cliché M. ROSSO



fig. 1

21 AUVILLARS-SUR-SAONE

FERME (cadastre 1981,
section A1, parcelle 323)

Elévation postérieure et latérale
gauche

86 21 155 X
Cliché M. ROSSO



fig. 2