

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CHAMBLANC

Adresse : R.D. 34

Dénomination : **FERME**

IA00070828

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813870 Y = 0228000

Cadastre : 1984 AB 29

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

#### **HISTORIQUE**

FERME DEBUT 3E QUART 19E SIECLE (PORTE LA DATE, 1851)..

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, DEMI CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : GROS OEUVRE EN BRIQUES APPARENTES SUR SOUBASSEMENT EN MOELLONS DE PIERRE CALCAIRE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; COUR FERMEE

Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille Seurre 3124 Ouest	Lambert : II	X= 813.87
				Y= 228.00
Cadastré	année : 1984	section : AB	parcelle : 29	
	année :	section :	parcelle :	

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 9.07.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, à environ 100 m au Sud de la Mairie, en bordure de la Route Départementale 34.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés à l'intérieur d'une cour fermée en bordure de rue par un muret en brique
- . Bâtiment d'habitation de plan rectangulaire ; façade antérieure ouvrant sur l'avant-cour du côté de la rue.
- . Bâtiment de dépendances au fond de la cour, de plan rectangulaire, abritant sous le même toit une grange entre 2 étables. Remise à gauche au même alignement

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . brique apparente (logis, dépendances, remise)
  - . pierre calcaire en moellons équarris (soubassement du logis)
  - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures du logis)
- couverture :
  - . tuile plate (logis, remise)
  - . tuile mécanique (dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, étage carré.

Elévation :

- . logis (cf.figure) :
  - \* étage éclairé par 5 jours oblongs en façade, au droit des ouvertures du rez-de-chaussée
  - \* corniche en brique, 2e rang "pointes en avant" ; régnante
  - \* murs-pignons aveugles

.../...

---

. dépendances : auvent régissant en façade.

Couverture :

- . toit à demi-croupes (logis)
- . toit à longs-pans (dépendances)
- . éléments de couverture (logis) :
  - \* 2 épis de faîtage : pot à feu en zinc, surmonté d'une flamme en tôle découpée

Datation :

Date gravée 1851 au linteau de la porte du logis

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage du milieu du XIXe siècle, avec logis et dépendances séparés implantés à l'intérieur d'une cour fermée.

FERME (1984 AB 29)

Plan de situation et plan-masse

Extrait du plan cadastral au 1/1000.



PL. I.

21 CHAMBLANC

FERME (cadastre 1984, section AB,  
parcelle 29)

Cl. Inv. M. ROSSO  
86.21.591 V

Logis, élévation antérieure

