

Département : 21

IA0070373

Aire d'étude : SEURRE

Commune : GROSBOIS LES TICHEY

Dénomination : **FERMES**

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0820450 XE = 0820870 YN = 0227270 YS = 0227000

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU, BERNARD LAUVERGEON

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

UNE FERME DATE DE LA FIN DU 18E OU DU DEBUT 19E SIECLE ; LES AUTRES SONT ANTERIEURES A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 2 REPERE : 4 BATI : 21

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON, BOIS, PAN DE BOIS, TORCHIS

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

TYPLOGIE : FERMES A LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT OU LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES

adresse ou lieu-dit

Beaune

Seurre

arrondissement

canton

FERMES

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	Saint-Jean-de-Losne feuille : 3124 est	Lambert : II	x0 = 820 45 xE = 820 87
Cadastre	année :	section :	parcelle :	YN = 227 27 YS = 227 00
	année :	section :	parcelle :	

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Enquête par : B. LAUVERGEON et Ch. OLIVIEREAU

Dossier établi le : 5.05.1986
revu le :

par CH. OLIVIEREAU
par

Statistiques :

bâti	:	21
repéré	:	4
sélectionné pour étude	:	2
unicum	:	

Parties constituantes :

grange, étable, fenil, remise, four à pain (B 62), porcherie (B 62).

Matériaux :

- gros-oeuvre :
 - . brique
 - . pierre calcaire en moellons équarris (A2 91 ; soubassement :A2 108)
 - . pan-de-bois, hourdis de brique et de torchis sur branchage (A2 108)
- couverture :
 - . tuile plate
 - . tuile mécanique.

Structures :

logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît.

Elévations :

- . comble à surcroît avec jours en façade antérieure ou postérieure et accès par une porte-haute ou mur-pignon (A2 91 ; A2 124)
- . auvent sur aisseliers en bois à la façade antérieure, galerie à la façade postérieure (A2 108)
- . corniche à trois rangs de brique superposés en aplomb, interrompue aux pignons (A2 91).

Couvertures : toits à longs pans, à croupes, en appentis.

Datation :

XIXe siècle (1 ferme antérieure à 1824 : A2 108).

Typologie régionale :

petites exploitations agricoles de type polyculture-élevage :


- . les pièces d'habitation et les locaux d'exploitation peuvent être situés au même alignement (A2 91, B 62) ou dans des bâtiments séparés, implantés sur les côtés d'une cour ouverte (A2 124).
- . la seule ferme à pan-de-bois (A2 108) avec logis et dépendances sous le même toit, antérieure aux autres fermes de la commune est du même type que celles des villages situés au Nord de Seurre.

TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE

Village écarts	Antérieur à 1824	matériaux du gros-oeuvre					matériaux de couverture				couver- ture		structure			Escaliers extérieurs	
		Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à surcroît		Etage de comble
Village	1	x			x	1	x				1				x		

village cartes	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect. A2 91	x	pierre calcaire Brique Tuiles plates	A 1	Logis et dépendances au même alignement. Appentis adossé en façade antérieure à gauche de la porte charretière (écurie). Logis double en profondeur. jours carrés au surcroît. Pignon sur rue : porte haute en plein cintre donnant accès au comble. Corniche simple.
	ferme	108	x	Pan de bois, Torchis, brique. Pierre calcaire (soubassement)	A1	Antérieure au cadastre ancien. Logis et dépendances sous même toit. Pan de bois, remplissage brique motifs en chevrons. Remplissage de torchis au comble. Soubassement en pierre calcaire sous sablière basse. Auvent sur aisseliers. Galerie en façade postérieure. Intérieur : carreaux de terre-cuite rectangulaires.
	ferme	124	x	Brique, enduit. Tuiles plates (logis)	A 1	Enduit au mur-pignon gauche. Porte haute au mur-pignon gauche. Mur-pignon droit aveugle. Dépendances : grange, étables et porcherie en retour d'équerre sur rue. Remise à droite, au même alignement. Murs de refend en brique.
Village	ferme	sect.B 62		Brique Tuiles plates au logis	A 1	2 logis sous même toit. surcroît aveugle en façade antérieure, 2 jours verticaux en façade postérieure. Croupes. Dépendances : petit corps en appentis à droite du mur pignon droit, adossé à la saillie du four sous un corps à 2 versants.

Pl. I Localisation des oeuvres repérées, village
 Oeuvres sélectionnées pointées
 Extrait des plans cadastraux au 1:2500e, sections A2 et B,
 1934



21 GROSBOIS-LES-TICHEY

FERME (cadastre 1934, section A2,
parcelle 124)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.504 X

Logis, élévation de trois-quarts gauche



21 GROSBOIS-LES-TICHEY

FERME (cadastre 1934, section A2,
parcelle 124)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.503 X

Dépendances, élévations de trois-quarts

