

Département : 21

■ IA00070898

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABERGEMENT LES SEURRE

Adresse : RUE D'ARCHERE

Dénomination : **FERME**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0809370 Y = 0226220

Cadastre : 1969 D 549

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME 1ER QUART 19E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE MECANIQUE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : MURS DE BRIQUE SUR SOUBASSEMENT EN MOELLONS DE PIERRE CALCAIRE

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; AVANT TOIT

21	LABERGEMENT-LES-SEURRE		
n° département	commune		
	Village, rue d'Archère		
	adresse ou lieu-dit		
Beaune	Seurre		
arrondissement	canton		
	FERME		
	dénomination et titre de l'œuvre		matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II x= 809.37  
 Y= 226.22

Cadastre année : 1969 section : D parcelle : 549  
 année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 1985 par CH. OLIVEREAU  
 revu le : par

Situation :

Au Sud du village, au lieu-dit Meix Pichon, en bordure de la Rue d'Archère

Parties constituantes :

Bâtiment de plan allongé abritant sous le même toit le logis flanqué à gauche d'une grange et d'une étable ; hangar sous appentis adossé au mur-pignon gauche, à l'alignement des murs de longs-pans. Cours devant et derrière le bâtiment ; porcheries (remaniées) situées dans la cour postérieure.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . pierre calcaire
  - . brique
  - . moellons équarris (chaîne d'angle harpée à l'angle antérieur droit) ; joints pleins ; appareil régulier, plein-sur-joint (soubassement)
  - . brique apparente
  - . pierre de taille (encadrement de la porte de l'étable ; linteaux et appuis des ouvertures du logis)
- couverture :
  - . tuile mécanique

Structure :

Logis au rez-de-chaussée légèrement surélevé de deux marches ; comble à surcroît.

Elévation :

- . deux jours carrés au surcroît, au droit des fenêtres du logis
- . arcs de décharge en brique
- . porte-charretière à linteau en bois
- . auvent sur les façades antérieure et postérieure

Couverture :

Toit à longs-pans

Datation :


- . premier quart du XIXe siècle (avant 1825)
- . le hangar sous appentis est moderne

Typologie régionale :

Ferme représentative des petites exploitations agricoles de type polyculture-élevage du début du XIXe siècle, qui montre l'évolution finale de la ferme traditionnelle du XVIIIe siècle où logis et dépendances sont abrités sous le même toit.

C'est semble-t'il au début du XIXe siècle que le pan-de-bois disparaît au profit de la brique et de la pierre (importée des régions voisines). Si les parties constituantes et la structure des bâtiments restent les mêmes, les formes générales tendent à se simplifier et à se "standardiser" : plans rigoureusement rectangulaires ; utilisation quasi systématique des toits à longs-pans.

FERME (1969 D 549)  
Plan de situation et plan-masse.  
Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



21 LABERGEMENT-LES-SEURRE

FERME (cadastre 1969, section D,  
parcelle 549)

Élévation antérieure

85.21.1345 V  
Cliché M. ROSSO



fig 1