

Département : 21

IA 00071 006

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABERGEMENT LES SEURRE

Adresse : RUE DOPROS

Dénomination : **FERME (no 2)**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0808950 Y = 0225850

Cadastre : 1969 E1 254

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVIEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

FERME LIMITE 18E SIECLE 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : ETABLE A CHEVAUX, REMISE, CELLIER

MATERIAUX

Gros oeuvre : PAN DE BOIS, BRIQUE, TORCHIS

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, APPENTIS

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT, DOUBLES PAR UN CORPS POSTERIEUR EN APPENTIS ; AVANT TOIT SUR AISSELIERS FORMANT AUVENT ; ESCALIER DU COMBLE, EN BOIS, SOUS L'AUVENT

21

LABERGEMENT-LES-SEURRE

n° département

commune



Village, rue Dopros

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME 2

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert :	II X = 808.95
			Y = 225.85
Cadastre	année : 1969	section : E1	parcelle : 254
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 1985

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au Nord-Ouest du village, au lieu-dit La Forte Terre, en bordure de la Rue Dopros.

Parties constituantes :

Bâtiment de plan allongé abritant le logis flanqué à gauche, sous le même toit de deux écuries, d'une remise (cuvier, local à pressoir ?). Corps en appentis (cellier) adossé au mur-pignon *gauche* des dépendances, à l'alignement des murs de longs-pans. Cours à l'avant et à l'arrière du bâtiment.

Matériaux :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois
 - . brique
 - . brique apparente liée au mortier de chaux ; appareil régulier (soubassement du mur-gouttereau antérieur ; mur-pignon droit ; mur-gouttereau postérieur, corps en appentis)
 - . brique enduite (partie basse du mur-pignon droit)
 - . pan-de-bois hourdé de brique (partie intermédiaire du mur antérieur du logis et des dépendances)
 - . pan-de-bois hourdé de torchis (surcroît)
 - . pierre de taille calcaire : linteaux et appuis des ouvertures (corps en appentis)
- couverture :
 - . tuile mécanique

Structure :

Logis au rez-de-chaussée légèrement surélevé (sur soubassement et sablière-basse) comprenant un corps principal (pièces communes)

.../...

doublé en profondeur par un corps sous appentis de même largeur (souillardé) ; comble à surcroît.

Elévations :

Echelle de meunier soutenue par une structure à pan-de-bois (enduit moderne) en retour d'équerre sur la façade antérieure, entre les deux logis, menant à une porte-haute.

Ouvertures rectangulaires à encadrements en bois.

Auvent sur aisseliers (façades antérieure et postérieure).

Couverture :

Toit à longs-pans

Long-pan postérieur prolongé par un toit en appentis sur toute sa largeur

Toit en appentis (corps gauche)

Datation :

Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle (avant 1824).

Typologie régionale :


Ferme représentative des moyennes exploitations de type viti-vinicole du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle : bâtiment allongé abritant sous le même toit logis et dépendances.

Ferme sélectionnée pour étude.

FERME (1969 E1 254)

Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



21 LABERGEMENT-LES-SEURRE

FERME (cadastre 1969, section E1,
parcelle 254)

Élévation antérieure

85.21.1410 V
Cliché M. ROSSO



fig 1