

Département : 21

1A00071026

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABRUYERE

Adresse : RUE DE LA PLACE

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813750 Y = 0230920

Cadastre : 1981 B2 271

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME 1ER QUART 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT, BOIS, PAN DE BOIS

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; LOGIS FLANQUE D'UN CORPS POSTERIEUR ET DE DEUX CORPS LATERAUX EN APPENTIS ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS

21
n° département

LABRUYERE
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II X= 813.75
Y= 230.92

Cadastre année : 1981 section : B2 parcelle : 271
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 10.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la Rue de la Place.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment d'habitation et de dépendances séparés.
- . Bâtiment d'habitation en bordure de rue, composé d'un corps principal flanqué à droite et à gauche de deux corps en appentis (pièce d'habitation à gauche et remise à droite). Le corps principal est doublé en profondeur par un corps en appentis de même largeur, adossé au mur-gouttereau postérieur. Une remise sous appentis est située dans l'angle postérieur gauche du bâtiment.
- . Dépendances implantées au fond de la cour à droite, abritant sous le même toit une grange et une étable.

Matériaux et techniques :

- gros-oeuvre :

- . logis : * brique enduite (mur antérieur)
* brique apparente, enduit partiel (murs-pignons et mur de long-pan postérieur)
* pan-de-bois, hourdis de brique, enduit (mur antérieur de la remise adossée au logis)
- . dépendances : * brique apparente

- couverture :

- . tuile plate (corps principal et corps en appentis gauche du logis)
- . tuile mécanique (corps en appentis postérieur et latéraux droit du logis ; dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée, comble à surcroît. Logis double en profondeur.

Elévation :

- . logis : * 2 jours oblongs au comble, au droit des fenêtres (façade antérieure)
- * corniche à trois rangs de brique (mur antérieur et latéral droit du corps principal du logis)

Couverture :

- . logis : toit à croupes (corps principal), toits en appentis (corps en appentis)
- . dépendances : toit à longs-pans


Datation :

Début du XIXe siècle (antérieure au cadastre ancien de 1824)

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage du début du XIXe siècle avec logis et dépendances séparés ; sélectionnée pour étude.

FERME (1981 B2 271)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



21 LABRUYERE

FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 271)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.570 V

Logis, élévation antérieure



21 LABRUYERE

FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 271)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.571 V

Logis, élévation postérieure vue de
trois-quarts gauche

