

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LECHATELET

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

~~1A00071043~~

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0813050 XE = 0813500 YN = 0233020 YS = 0232450

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVIEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

MAISONS ET FERMES DES 18E ET 19E SIECLES DONT 6 SONT ANTERIEURES A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 1 REPERE : 13 BATI : 173

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT, BOIS, PAN DE BOIS

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

TYPLOGIE : FERMES A LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES

n° département

commune

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

MAISONS-FERMES

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Seurre 3124 ouest	Lambert : II	x0 = 813 05 xE = 813 50 yN = 233 02 yS = 232 45
Cadastre	année :	section :	parcelle :	
	année :	section :	parcelle :	

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :

Enquête par : B. LAUVERGEON et Ch. OLIVIEREAU

Dossier établi le : 5.05.1986

par CH. OLIVIEREAU

revu le :

par

Statistiques :

bâti	:	173
repéré	:	13
sélectionné pour étude	:	1
unicum	:	

Parties constituantes :

Cave (B 69, B 72), grange, fenil, étable, remise, colombier (B 62, B 72), porcherie.

Matériaux :

- gros-œuvre :
 - . brique apparente, brique enduite
 - . pierre calcaire en moellons équarris
 - . pan-de-bois, hourdis de brique (B 69, B 72)
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, chaînes d'angle).
- couverture :
 - . tuile plate
 - . tuile mécanique
 - . ardoise (B 81).

Structures :

Sous-sol (B 69, B 72) ; Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé ; logis à un étage carré (B 35, B 62, B 81, B 93, B 352), à deux étages carrés (tours d'angle B 352) ; comble à surcroît.

Elévations :

- . élévations à travées
- . combles à surcroît ajourés

.../...

MAISONS-FERMES

- . ouvertures à linteau délardé (B 69, B 72, B 180, B 352)
- . porte charretière en renforcement (B 41, B 268)
- . corniches constituées de trois rangs de brique superposés en aplomb, pouvant être disposés "en modillons" pour le rang inférieur et "pointes en avant" pour le second rang.

Couvertures :

toits à longs-pans, à croupes, à demi-croupes, en appentis, en pavillon (colombiers ; tours - B 352 -).

Datation :

XVIIIe siècle et XIXe siècle (6 maisons-fermes antérieures à 1824, date du cadastre ancien).

Typologie régionale :

- . exploitations agricoles de type polyculture élevage
- . la majorité des fermes sélectionnées sont composées de bâtiments d'habitation et de dépendances distincts. Les logis sont situés en bordure de rue et les locaux d'exploitation au fond de la cour.

TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE

Village écarts	Antérieur à 1824	matériaux du gros-oeuvre					matériaux de couverture				couver- ture		structure			Escaliers extérieurs	
		Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à surcroît		Etage de comble
Village	6	x			x	1	x	x			6	2		5	x		

village cartes	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village		sect. B				
	Maison	35		Pierre calcaire Tuiles plates	A (+ 1)	Fenêtres d'étage carrées à l'aplomb des fenêtres de rez-de-chaussée. Corniche simple. Croupes.
	ferme	41		Pierre calcaire (logis) Pierre calcaire Brique (Dépendances) Tuiles plates	A 1	Demi-croupes. Corniche simple. Appareil à joints rubannés. Gros oeuvre apparent. Dépendances séparées du logis. Gros-oeuvre : Pierre aux 2/3 inférieurs, brique au grenier. Porte-charretière en renforcement
	ferme	48	x E	Pierre calcaire Tuiles plates (logis) Brique (dépendances).	A 1	Logis et dépendances sous le même toit. Corniche simple.
	ferme	51		Pierre calcaire Brique Tuiles plates	A 1	Logis et dépendances sous le même toit. Corniche simple.
	ferme	62		Brique Tuiles plates	A (+ 1)	Antérieure au cadastre ancien. Logis et dépendances remaniés. Croupe gauche au logis. Colombier à gauche de la cour. Toit pavillon.
	ferme	67		Brique Enduit au logis (moderne) Tuiles plates	A 1	Logis et dépendances sous le même toit. Brique apparente aux dépendances Corniche simple.
	ferme	69-72	x E	Pan de bois Brique Enduit (logis) Pierre calcaire (Dépendances) Tuiles plates	A (+ 1)	Logis antérieurs au cadastre ancien. 2 logis sous le même toit et sur cave. Auvent sur aisseliers. Linteaux délardés à gauche (p.69) Croupes. Dépendances au fond de la cour, postérieures aux logis. Gros-oeuvre : pierre assisée à joints pleins. Corniche simple.
	maison	81-268		Enduit Ardoise (logis) Brique (dépendances).	A (+ 1)	Antérieure au cadastre ancien. Maison de maître (p. 81). 5 travées symétriques en façade. Fronton à l'aplomb de la travée axiale. Encadrements en pierre de taille. Corniche simple.

Village parts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	Maison	sect. B 81-268 (suite)				Croupes. Dépendances (p. 268) : Croupes. Auvent.
	ferme	89		Enduit Tuiles plates	A 1	2 logis et dépendances sous le même toit. jours rectangulaires. Corniche simple.
	maison	93-267		Enduit moderne Tuiles plates	A (+ 1)	Corniche à "modillons" et "dent de scie". Croupes.
	ferme	96		Pierre calcaire Brique Tuiles plates (logis)	A 1	Logis : Pierre en façade anté- rieure et en soubassement des murs-pignons, le reste en briq Arcs de décharge en brique sur la façade antérieure. Cave. Corniche simple. Demi-croupes. Dépendances en pierre au fond d la cour.
	ferme	180		Enduit (logis) Pierre calcaire Tuiles plates (Dépendances)	A 1	Antérieure au cadastre ancien. Logis : Surcroît aveugle. Linteaux délardés. jours circulaires en brique. Corniche simple régnaute. Dépendances à gauche de la cour Arcs de décharge en brique. Corniche simple.

Pl. I Localisation des oeuvres repérées. Sud-Ouest du village.
Extrait du plan cadastral au 1:1250e, section B, 1984.



21 LLECHATELET

FERME (cadastre 1984, section B,
parcelle 48)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.585 V

Elévation antérieure

