

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : MONTMAIN

Adresse : R.D. 115

Dénomination : **FERME (no 1)**

IAO 0071055

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0807420 Y = 0229070

Cadastre : 1983 B2 42

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

FERME 1ER QUART 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE, FENIL, PORCHERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : PARTIE INFERIEURE DES MURS EN PIERRE CALCAIRE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES AU MEME ALIGNEMENT ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; AVANT TOIT SUR LES DEPENDANCES

21
n° département

MONTMAIN
commune



Village, R.D. 115
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME 1
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000

feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II x = 807.42

Y = 229.07

Cadastre année : 1983

section : B2

parcelle : 42

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 1985

par C. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la D 115.

Parties constituantes :

Bâtiment de plan allongé composé de deux logis et des dépendances (grange 2 étables et remise sous le fenil) au même alignement ; cour devant le bâtiment.

Grenier au-dessus du logis, paillier à gauche de l'aire de battage, fenil au-dessus des étables.

Porcheries au fond de la cour (remaniées), hangar à droite.

Matériaux :

- gros-œuvre :

. pierre calcaire en moellons équarris (tiers inférieur des murs de longs-pans, moitié inférieure des murs de petits-pans).

. brique apparente.

. pierre de taille calcaire (linteaux des fenêtres et des jours du logis, des portes d'étables ; encadrement de la porte du logis droit).

- couverture :

. tuiles plates.

Structure :

Logis gauche au rez-de-chaussée surélevé de 2 marches sur cave, logis droit de plain-pied ; comble à surcroît.

.../...

Elévations :

Dépendances plus hautes que les logis, à pignons découverts. 2 jours carrés à la façade antérieure du logis et jour ovale au mur-pignon gauche (comble à surcroît du logis).

3 petites fenêtres et une porte d'entrée au mur-gouttereau postérieur. Porte charretière à linteau en bois, porte-haute au-dessus de la remise. Arcs de décharge en briques aux ouvertures du rez-de-chaussée. Corniche en briques à 3 rangs simples superposés.

Couverture :

Toits à longs-pans.

Datation :


Début du XIXe siècle (avant 1824).

Typologie :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage, sélectionnée pour étude.

FERME (1984 B2 42)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250

C : four à pain



FERME
(cadastre 1983, section B2, parcelle 42)
Logis et dépendances, élévation antérieure

Cl. M. Rosso
85.21.1083 V

85-21-1060VA

