

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : PAGNY LA VILLE

Adresse : R.D. 34 A

Dénomination : **FERME**

IA 00071067

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0815870 Y = 0232920

Cadastre : 1985 AC 43

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME 1ERE MOITIE 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS, TOIT A DEUX PANS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : MOITIE INFERIEURE DES MURS DES DEPENDANCES EN PIERRE CALCAIRE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; AUVENT SUR AISSELIERS DEVANT LA PORTE CHARRETIERE DES DEPENDANCES ; COUR FERMEE



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II X = 815.87

Y = 232.92

Cadastre

année : 1985

section : AC

parcelle : 43

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle : exploitation agricoleProtection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 29.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

A l'Est du village, en bordure de la Route Départementale 34 a, en direction de Pagny-le-Château.

Parties constituantes :

- . Bâtiment d'habitation et de dépendances séparés, implantés à l'intérieur d'une cour fermée.
- . Le bâtiment d'habitation dont le mur-pignon gauche est parallèle à la rue est composé d'un corps principal de plan rectangulaire, doublé en profondeur d'un corps en appentis de même largeur. Un petit corps de logis secondaire droit est situé en retour d'équerre sur le corps principal.
- . Le bâtiment des dépendances est situé au fond de la cour à gauche ; il est composé d'une grange entre deux étables abrités sous le même toit, flanqué à gauche d'une remise plus basse au même alignement.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . brique enduite (logis)
- . brique apparente (dépendances : remise et moitié supérieure du bâtiment droit des dépendances)
- . pierre calcaire en moellons équarris (moitié inférieure des murs du bâtiment droit des dépendances)
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures)

- couverture :

- . tuile plate
- . tuile mécanique (remise des dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée légèrement surélevé sur cave ; comble à surcroît. Logis double en profondeur.

Elévations :

- . corniche en brique à modillons et dents de scie (logis)
- . jours carrés au surcroît (façade antérieure, pignon sur rue)
- . auvent sur aisseliers au droit de la porte charretière (dépendances)
- . 2 portes-hautes donnant accès aux fenils (dépendances)

Couverture :

- . Toit à longs-pans, à croupes, en appentis, à deux pans (logis).
- . Toit à longs-pans (dépendances).

Datation :

Début du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage avec logis et dépendances séparés, implantés à l'intérieur d'une cour fermée.

FERME (1985 AC 43)


Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1 : 1000e.

A : le bâtiment d'habitation

B : les dépendances

C : les porcheries et la remise.



21 PAGNY-LA-VILLE

FERME (cadastre 1985, section AC,
parcelle 43)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.360 X

Corps de logis, vue d'ensemble trois
quarts droit



fig. 1

21 PAGNY-LA-VILLE

FERME (cadastre 1985, section AC,
parcelle 43)

Dépendances, élévation antérieure

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.359 X



fig. 2