

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : PAGNY LA VILLE

Adresse : RUE TRUCHOT

Dénomination : **FERME**

IA 00071 068

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0815600 Y = 0232890

Cadastre : 1985 AB 210

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVIEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME MILIEU 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, APPENTIS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : SURCROIT EN BRIQUE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; CORNICHE EN BRIQUE



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille Seurre 3124 Ouest

Lambert : II X= 815.60

Y= 232.89

Cadastre

année : 1985

section : AB

parcelle : 210

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 28.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au Sud du village, en bordure de la rue Truchot.

Parties constituantes :

Bâtiment de plan allongé implanté à droite d'une cour ouverte ; abritant sous le même toit deux logis, flanqués à gauche d'une grange et d'une étable. Un corps en appentis est adossé au mur de petit-pan gauche, à l'alignement des murs-gouttereaux.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pierre calcaire
- . brique
- . pierre calcaire en moellons équarris ; joints pleins (rez-de-chaussée)
- . brique apparente (surcroît, encadrements latéraux des ouvertures)
- . pierre de taille calcaire (linteaux et appuis des ouvertures du rez-de-chaussée)

- couverture :

- . tuile plate

Structure :

Logis en rez-de-chaussée légèrement surélevé ; comble à surcroît.

Elévation :

- . mur-pignon droit aveugle
- . deux jours oblongs au surcroît ; linteaux et appuis en bois (façade antérieure)
- . corniche à trois rangs de brique superposés.

.../...

Couverture :

Toit à longs-pans ; en appentis


Datation :

Milieu du XIXe siècle (plusieurs maisons-fermes de la rue Truchot construites avec les mêmes matériaux, sont datées 1846 (cf.dossier collectif) ; cette rue dût être percée autour de cette date et les maisons qui la bordent sont contemporaines)

Typologie régionale :

Ferme avec logis et dépendances abrités sous le même toit ; représentative des petites exploitations agricoles de type polyculture-élevage du milieu du XIXe siècle ; sélectionnée pour étude.

FERME (1985 AB 210)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1000e.



21 PAGNY-LA-VILLE

FERME (cadastre 1985, section AB,
parcelle 210)

Cl. Inv. M. ROSSO
84.21.356 X

Élévation antérieure

