

Département : 21  
Aire d'étude : SEURRE  
Commune : TICHEY  
Adresse : R.D. 35

1A 00071132

Dénomination : **FERME**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0824000 Y = 0227890

Cadastre : 1937 A2 287

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME CONSTRUITE DANS LA 2E MOITIE DU 18E SIECLE, DEPENDANCES REMANIEES ; VESTIGES DU FOUR A PAIN A L'ARRIERE DU LOGIS.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : GRANGE, ETABLE A VACHES, PORCHERIE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : MURS CONSTRUITS EN BRIQUE SUR UN HAUT SOUBASSEMENT EN MOELLONS DE PIERRE CALCAIRE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPRES ; CORNICHE EN BRIQUE ET LUCARNES SUR LE LOGIS

21  
n° département

TICHEY  
commune



Village  
adresse ou lieu-dit

Beaune  
arrondissement

Seurre  
canton

FERME  
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

Saint-jean-de-Losne  
feuille : 3124 Est

Lambert : II x = 824 00  
Y = 227 89

Cadastre année : 1937

section : A2

parcelle : 287

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 17.07.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la Route Départementale 35, en direction de Saint-Aubin.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés à l'intérieur d'une cour fermée en bordure de rue.
- . Logis de plan rectangulaire, la façade antérieure, parallèle à la rue, ouvre sur une avant-cour. Adossé à la façade postérieure, il subsiste les vestiges d'un petit corps en avancée (four à pain).
- . Le bâtiment des dépendances (remanié) est situé au fond de la cour, à droite par rapport au logis. Entre les deux bâtiments, se trouvent les porcheries.

Matériaux et mise en oeuvre (logis) :

- gros-oeuvre :
  - . pierre calcaire en moellons équarris (soubassement)
  - . brique apparente
  - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures)
- couverture :
  - tuile plate.

Structure :

Logis sur cave (voûtée en brique), comble. Logis double en profondeur.

.../...

---

Elévation :

- . corniche en brique, à <<modillons>> et <<dents de scie>>
- . 3 lucarnes à fronton-pignon en plein-cintre, à droite de la porte d'entrée et des fenêtres latérales (façade).
- . ouvertures à linteaux délardés.
- . arcs de décharge en brique.

Couverture :

Toit à croupes.


Datation :

2e moitié du XVIIIe siècle.

Typologie régionale :

Logis de ferme représentatif des bâtiments d'habitation du XVIIIe siècle ; sélectionné pour étude.

FERME (1937 A2 287)  
Plan de situation et plan-masse.  
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1937, section A2,  
parcelle 287)

86.21.691.X  
Cliché M. ROSSO

Logis, élévation antérieure.



FERME (cadastre 1937, section A2,  
parcelle 287)

86.21.692.X  
Cliché M. ROSSO

Lucarne centrale.

