

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verjux
Adresse : C.R.
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000323

Cartographie : Lambert2 0800200 2212120

Cadastre : 1986 D5 952

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le logis date de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, le bâtiment des dépendances est très remanié.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : hangar agricole ; remise agricole ; porcherie ; fournil ; puits

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; pan de bois ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur ; escalier droit ; en maçonnerie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme est composée de 2 bâtiments implantés en vis-à-vis sur la partie antérieure d'une cour fermée. Le logis, en rez-de-chaussée de plain-pied, est surmonté d'un comble à surcroît accessible par un escalier parallèle à la façade ; ce dernier est protégé par le prolongement du versant du toit formant un auvent supporté

Localisation : 71 - Verjux

Réf. : IA71000323

Adresse : C.R.

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

par des aisseliers et des poteaux de bois reposant sur le garde-corps de l'escalier. L'habitation est flanquée à droite du fournil, à l'alignement du mur-gouttereau postérieur. Le logis est en pan-de-bois hourdé de brique, le fournil et le mur de l'escalier en brique, l'ensemble est enduit. Dans la cour, devant le fournil, se trouve un puits à margelle et superstructure en pierre de taille.

TYPOLOGIE : ferme composée de 2 bâtiments principaux séparés, logis et dépendances, délimitant un passage conduisant à la cour



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II X = 800 20
3025 Est Y = 212 12

Cadastré année : 1943 section : D5 parcelle : 952
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 4.03.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Dans le village ; en bordure du Chemin Rural dit Rue Sous Velle.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- ferme composée de bâtiments séparés implantés en vis-à-vis sur la partie antérieure d'une cour.
- le bâtiment d'habitation, perpendiculaire à l'angle de la rue, est situé à gauche de l'entrée (fig. 1 ; pl. I. A) et sa façade ouvre sur la cour. Il est flanqué à droite d'une chambre à four, à l'alignement du mur-gouttereau postérieur.
- en face, le bâtiment des dépendances et les porcheries en retour d'équerre à droite ont été remaniés (pl. I. B).
- puits de forme demi-circulaire oblongue dans la cour, constitué d'un mur de margelle en moellons, d'une margelle et d'une superstructure en pierre de taille (fig. 1).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois ; hourdis de brique ; enduit (bâtiment d'habitation).
 - . brique enduite (mur d'échiffre de l'escalier ; chambre à four).
- couverture :
 - . tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît.

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1943 D5 952)

Elévations :

- . porte du logis en arc segmentaire et à encadrement en brique (remaniement) ; les autres ouvertures sont en bois.
- . comble éclairé par 1 fenêtre accostée d'un jour carré à droite (au centre de la façade) ; porte à droite.
- . auvent retroussé sur aisseliers et sur poteaux de bois reposant sur le garde-corps de l'escalier (façade).
- . chambre à four : porte et fenêtre à encadrement en bois.

Couvertures :

Toit à longs-pans ; toit en bâtière (chambre à four).

Escalier :

Escalier droit en pierre, ouvert à droite, conduisant au grenier. Un petit réduit est ménagé sous la marche palière.


Datation :

Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Modeste exploitation agricole implantée à l'intérieur même du village et dans une zone rurale très dense. Elle est composée de 2 bâtiments principaux séparés : le logis et les dépendances, qui délimitent un étroit passage conduisant à la cour de la ferme.

FERME (1943 D5 952)
Plan-masse et de situation,
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (1943 D5 952)
Le bâtiment d'habitation et la
chambre à four

86.71.239 V
Cliché M. ROSSO

