

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Saint-Martin-en-Gâtinois
Lieu-dit : Neuvelle
Adresse : C.R. 6
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000383

Cartographie : Lambert2 0801550 2218570

Cadastre : 1978 ZE 30

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; étable ; grange ; fenil

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; pan de bois ; brique ; enduit partiel
Couverture : tuile plate

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Bâtiment de plan allongé, implanté en bordure du C.R n° 6 dit du Champs Guinot , abritant sous le même toit le logis et les dépendances. La façade antérieure donne sur la cour ; le logis de plain-pied est construit en moellon calcaire enduit, la partie centrale des dépendances est en pan de bois hourdé de briques, la partie droite en moellon non enduit. La porte charretière de la grange est protégée par un auvent formé par un prolongement du versant du toit.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit



Neuveville
adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs
canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 801 55
3025 Est y = 218 57

Cadastre année : 1972 section : ZE parcelle : 30
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 9.02.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Dans le hameau, en bordure du C.R. n° 6 dit du Champs Guinot.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiment de plan allongé implanté en bordure de rue abritant sous le même toit un logis flanqué à droite des dépendances. Les parties agricoles sont composées de gauche à droite d'une remise sous fenil, d'une grange, puis de 2 étables sous fenil. Le mur-gouttereau antérieur donne sur la cour (cf. fig.).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire en moellons équarris ; appareil apparent à joints pleins et enduit partiel (entre les 2 étables) ; enduit (à partir du logis jusqu'à gauche de la porte charretière).
 - . pan-de-bois à sablière-basse et sablière de plancher, décharges et tournisses ; hourdis de brique ; enduit partiel (entre la grange et l'étable gauche).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
 - . tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît (grenier)

.../...

SAINT-MARTIN-en-GATINOIS

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1972 ZE 30)

Elévation (cf. fig.) :

- . jour oblong au surcroît du logis.
- . encadrements des ouvertures en bois (ouvertures des fenils ; porte de l'étable gauche).
- . arc de décharge en mître (porte de l'étable droite).
- . porte charretière protégée par un auvent.

Couverture :

Toit à longs-pans.

Datation :

1er quart du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Exploitation agricole à vocation de polyculture-élevage du début du XIXe siècle appartenant au type de la ferme composée d'un bâtiment unique abritant sous le même toit le logis et les dépendances.

