

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Saunières  
Titre courant : **maisons ; fermes**  
Dénomination : maisons , fermes

Référence : IA71000385

---

Cartographie : Lambert2 0808850 ; 2214800/0808850 ; 2216420/0809400 ; 2216420/0809400 ;  
2214800/0808850 ; 2214800

Statut juridique : propriété privée

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

---

## HISTORIQUE

Datation : 18e siècle , 19e siècle. .

Commentaire : L'architecture rurale repérée appartient essentiellement du 18e siècle, quelques bâtiments au 19e siècle. Une grange construite en pan-de-bois hourdé de briques est datée 1733 par un document d'archives. Deux bâtiments de dépendances portent une date : 1773 pour l'un, 1856 pour l'autre.

## DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 55 repérées : 14 étudiées : 5

### MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; pan de bois ; enduit  
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La brique et le pan-de-bois sont particulièrement bien représentés dans la commune. Les fermes, plus nombreuses que les maisons (11 sur 14) sont en majorité des exploitations composées de bâtiments séparés dans une cour légèrement retirée de la route. La plupart des logis se compose d'un rez-de-chaussée, parfois surélevé sur cave, et d'un comble à surcroît, les corniches en briques sont fréquentes. Plusieurs bâtiments de dépendances présentent en façade un auvent soutenu par des aisseliers.



adresse ou lieu-dit

CHALON/ SAONE  
arrondissementVerdun-sur-le-Doubs  
cantonMAISONS - FERMES  
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

## Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille : Pierre-de-Bresse 1-2 XXXI - 25	Lambert : II	X O= 808 85 xE= 809 40 Y N= 216 42
Cadastre	année :	section :	parcelle :	YS= 214 80
	année :	section :	parcelle :	

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 23.02.1987

par Ch. OLIVEREAU

revu le :

par

Statistiques :

Bâti :  
Repéré : 14  
Sélectionné pour étude : 5  
Unicum : 7

Parties constituantes :

Cave (A2 174), grange, étable, fenil, remise, hangar, séchoir à houblon, porcherie, colombier (B 458), logement ; cour, jardin potager.

Matériaux et mise en oeuvre :

## - gros-oeuvre :

- . murs enduits (principalement pour les bâtiments d'habitation)
- . brique apparente et enduite
- . appareil assisé de moellons de pierre calcaire équarris, apparent ou enduit (en soubassement ou en gros-oeuvre)
- . pan-de-bois, hourdis de brique apparent et enduit
- . pierre de taille calcaire (encadrement des ouvertures, sauf pour les constructions à pan-de-bois).

## - couverture :

- . tuile plate
- . tuile mécanique.

Structures :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, simple ou double en profondeur, légèrement surélevé sur cave ou sur étage de soubassement (B 464) ; comble à surcroît (grenier) ; étage carré (A4 681).

.../...

Elévations :

- \* comble desservi par une ou plusieurs portes-hautes (B 475) ; éclairé par des lucarnes (A4 676)
- \* surcroît aveugle (B 457)
- \* auvent en façade ou régnaant, soutenu par des aisseliers
- \* corniche en briques.

Couvertures :

- . toits à longs-pans ; à croupes ; avant-toit
- . toit en pavillon (colombier B 458) ; toits en appentis (corps annexes, remises) ; toits à 2 pans.

Datation :

XVIIIe siècle ; XIXe siècle.

Typologie régionale :

- L'habitat est relativement groupé puisqu'il est concentré dans le village et dans un seul hameau, nommé La Barre ; il s'étend du Nord au Sud le long de la R.D. 154 qui borde la rive droite du Doubs.
- 11 fermes ont été repérées contre 3 maisons.
- Les exploitations agricoles sont en majorité composées de bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés dans une cour ouverte ou fermée, légèrement retirée de la route : 2 fermes regroupant logis et dépendances sous le même toit ont été repérées contre 9 du type opposé.
- La brique et le pan-de-bois sont particulièrement bien représentés dans la commune. Le bâtiment des dépendances qui jouxte l'église au Sud-Est illustre ce type de l'architecture traditionnelle ~~mais nous ne pouvons cependant pas dire s'il s'agit d'un bâtiment de ferme ou d'une grange communale~~ (fig. 1)
- La structure et l'élévation des maisons et des logis de ferme ne présentent aucune particularité par rapport à celles des communes voisines situées entre la Saône et le Doubs.

TABLEAU DE RECENSEMENT

	Nombre habitants en 1826	Nombre habitants en 1975	Nombre immeubles en 1975	Nombre résidences (RP + RS) en 1975	Nombre maisons repérées	Nombre maisons sélectionnées "représentatives"	Nombre maisons sélectionnées "unicums"
Commune		110			14	4	
Village		92			12	4	
La Barre		18		7 + 3	2		



Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village		sect. A4				
	ferme	676	2	enduit pan-de-bois/ brique tuile plate	A1	Logis et dépendances sépa- rés toits à croupes - sélectionnée -
	ferme	681		enduit pan-de-bois/ brique crue tuile plate	A (+1)	Logis et dépendances sépa- rés, cour fermée. - maison de maître : murs enduits ; linteaux débardés. - dépendances (pan-de-bois) auvent règnant, aisseliers renforcés par des jambes de force. toits à croupes.
	maison	685		pan-de-bois/ brique tuile mécani- que	A1	haut grenier ; porte-haute, toit à croupe droite. - porcheries en brique, linteaux en bois.
	ferme	694		brique enduit	A1	logis et dépendances sous le même toit à longs-pans. logis remanié, échelle de meunier à gauche du logis.
	ferme	701		pan-de-bois brique tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sépa- rés logis en pan-de-bois rema- nié. dépendances en face. porcheries au fond de la cour toits à longs-pans ; pignon droit découvert au logis.
		sect. B				
	ferme	136	1	pan-de-bois/ brique tuile plate		bâtiment à pan-de-bois de plan rectangulaire allongé grange toit à longs-pans.
	ferme	144		calcaire tuile plate	A1	logis et dépendances sépa- rés logis en bordure de rue, remanié dépendances à l'arrière de la cour ouverte toits à longs-pans.
	maison	154		brique tuile plate	A	façade au mur-pignon sur rue toit à croupe antérieure.

.../...

Village écarts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)	ferme	sect.B 457-458	3	enduit calcaire pan-de-bois/ brique tuile plate tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sépa- rés, cour fermée. toits à croupes, à longs- pans, en pavillon (colom- bier) - sélectionnée -
	ferme	464		brique calcaire enduit	B1	logis et dépendances sépa- rés, cour ouverte logis en bordure de rue sur un mur de soubassement ; lucarne à fenêtre-pendante croupe gauche. dépendances en face du lo- gis, remaniées ; auvent ; toit à longs-pans.
	ferme	472	1	brique enduit tuile plate	A1	toit à croupes - sélectionnée -
	maison	475	1	pan-de-bois/ brique enduit calcaire tuile mécani- que	A1	toit à 2 pans - sélectionnée -
La Barre	ferme	sect.A2 174		calcaire tuile plate	A1	logis et dépendances sépa- rés, cour ouverte logis sur cave ; auvent sur les 2 murs-gouttereaux dépendances au fond de la cour, auvent en façade. Toits à longs-pans.
	ferme	sect.A3 416	1	calcaire bois tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit, cour ouverte auvent régnaant, toit à longs-pans. séchoir à houblon à gauche, en retour d'équerre : plan- chage et charpente ; toit à 2 pans.

REF IA71000385  
DENQ 1986  
DBOR 2002  
NOMS Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte  
ETUD inventaire topographique  
DOSS collectif  
DENO maisons ; fermes  
TICO maisons ; fermes  
PART remise agricole ; hangar agricole ; étable ; fenil ; grange ;  
porcherie ; colombier ; cour ; séchoir à houblon ; jardin potager  
COLL 55 bâti INSEE ; 14 repérées ; 5 étudiées  
REG Bourgogne  
DPT 71  
COM Saunières  
AIRE Verdun-sur-le-Doubs  
ZONE Lambert2  
COORM 0808850 ; 2214800/0808850 ; 2216420/0809400 ; 2216420/0809400 ;  
2214800/0808850 ; 2214800  
SCLE 18e siècle ; 19e siècle  
HIST L'architecture rurale repérée appartient essentiellement du 18e  
siècle, quelques bâtiments au 19e siècle. Une grange construite en  
pan-de-bois hourdé de briques est datée 1733 par un document  
d'archives. Deux bâtiments de dépendances portent une date : 1773  
pour l'un, 1856 pour l'autre.  
MURS calcaire ; moellon ; brique ; pan de bois ; enduit  
T tuile plate ; tuile mécanique  
DESC La brique et le pan-de-bois sont particulièrement bien  
représentés dans la commune. Les fermes, plus nombreuses que les  
maisons (11 sur 14) sont en majorité des exploitations composées de  
bâtiments séparés dans une cour légèrement retirée de la route. La  
plupart des logis se compose d'un rez-de-chaussée, parfois surélevé  
sur cave, et d'un comble à surcroît, les corniches en briques sont  
fréquentes. Plusieurs bâtiments de dépendances présentent en façade  
un auvent soutenu par des aisseliers.  
STAT propriété privée

21 SAUNIERES  
La Barre

FERME  
(cad. 1936 A3 854)  
Le séchoir à houblon

86.71.191 X  
Cliché M. ROSSO

