

Localisation : 71 Référence : IA71000431
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Ciel
Lieu-dit : Vaulvry
Titre courant : **ancien château, actuellement ferme**
Dénomination : château
Destinations : exploitation agricole

Cartographie : Lambert2 0807680 2215150

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : Milieu du Moyen Age , 2e moitié 17e siècle. limite 15e siècle 16e siècle. 1801 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Personne(s) liée(s) à l'oeuvre : commanditaire Thiard Claude de

Commentaire : La seigneurie appartenait à Hugues, fils de Guy V de Verdun, au début du 13e siècle et à la famille de Vaulvry à la fin du siècle ; elle passa aux Vienne au 14e siècle puis fut partagée au début du 15e siècle entre les familles de Rye et de Rougemont. Au 16e siècle, les Bouton réunirent l'ensemble de la seigneurie qui échut, au milieu du 17e siècle aux Thiard de Bissy. Au début du 19e siècle, Le dernier représentant de cette famille vendit le domaine à M. Nivière, trésorier-payeur général du Rhône. L'édifice a été profondément modifié au cours des siècles et particulièrement au 19e siècle lorsqu'il a été transformé en ferme. Le château médiéval, bâti sur une motte, a été remanié notamment au niveau des ouvertures (fenêtres à meneau et croisillon de la tour) à la fin du 15e ou au début du 16e siècle. Brûlé par les troupes de Gallas, en 1636, il a été en grande partie reconstruit dans la seconde moitié du 17e siècle, sans doute par Claude de Thiard. Le corps de logis à été rebâti au début du 19e siècle (plaque datée an 10 sur la façade) ainsi qu'une partie des dépendances. Un grand bâtiment, détruit par un incendie en 1976, a été remplacé par un hangar métallique.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : cellier ; remise ; grange ; étable ; cour ; puits ; hangar agricole

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique

Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

Localisation	: 71 - Ciel	Réf. : IA71000431
Lieu-dit	: Vaultvry	
Titre courant	: ancien château, actuellement ferme	
Dénomination	: château	

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 2 étages carrés
Couvrement : voûte en berceau

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit en pavillon ; toit à longs pans ; croupe

DISTRIBUTION : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments sont distribués autour d'une cour située sur l'ancienne motte entourée d'un fossé en partie comblé. Au nord, une haute tour de plan sensiblement carré domine le bâtiment d'habitation bâti, en retour d'équerre, sur l'angle sud-est de la tour. Cette dernière, en brique apparente, comprend un rez-de-chaussée surélevé (actuel cellier), et 2 étages carrés couverts de plafonds à poutres apparentes. Les étages étaient éclairés, au sud, par 2 grandes fenêtres à meneau et croisillon en pierre de taille, l'escalier par des jours rectangulaires en brique, de même que les baies en plein-cintre des étages de l'élévation est. La tour est couverte d'un toit en pavillon. Le logis est construit en brique et en moellon calcaire (une partie des façades est et nord), une plaque en marbre fixée sur la façade porte un monogramme et la date : an 10 ; le bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée surélevé sur étage de soubassement, d'un étage carré et d'un étage de comble éclairé en façade par des lucarnes en pierre de taille. Le bâtiment est couronné d'une corniche en brique à 2 rangs de dents-de-scie et couvert d'un toit à croupe ; il communique avec la tour par un petit passage en surplomb, protégé par un toit en appentis, situé dans l'angle des 2 bâtiments. Au sud de la cour, en bordure du chemin d'accès, se trouve une chapelle rectangulaire, toute en brique, couronnée d'une corniche "à modillons". Elle comprend une crypte voûtée, le portail de la nef, en anse-de-panier irrégulier à 2 rouleaux en brique, est précédé d'un escalier à 2 volées droites convergentes. Un rang de corbeaux de pierre règne à hauteur du cintre de la porte et se prolonge sur l'élévation droite. Un arc diaphragme brisé sépare le chœur de la nef couverte d'un plafond à solives apparentes ; les fenêtres, en arc brisé (une, à droite dans la nef, et deux dans le chevet) sont ébrasées à l'intérieur. Les autres bâtiments, dépendances agricoles, se trouvent, l'un (grange et étables) au sud du logis, les 2 autres (poulaillers, porcheries) en équerre dans l'angle nord-ouest de la cour. Les 2 derniers sont couronnés d'une corniche en dents-de-scie et couverts d'un toit à longs pans en tuile plate, le premier d'un toit en tuile mécanique.

n° département

commune

Vaulvry

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissementVERDUN-sur-le-DOUBS
canton

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Pierre-de-Bresse	Lambert : II x = 807 68
		5-6	y = 215 15
Cadastre	année :	section :	parcelle :
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : Propriété privéeDestination actuelle : exploitation agricoleProtection M.H. : sansEtat de conservation : mauvais étatDossier établi le : 25.11.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Historique :

La seigneurie de Vaulvry a été démembrée de celle de Verdun-sur-le-Doubs au début du XIII^e s. au profit de Hugues, fils de Guy V de Verdun. Elle appartint à la fin du XIII^e s. à Henri, Jean et Isabelle de Vaulvry, puis passa, au XIV^e s. à la famille de Vienne, branche des seigneurs de Mirebel. A l'extinction de celle-ci elle fut partagée au début du XV^e s. entre les familles de Rye et de Rougemont. Les Rougemont conservèrent leur part jusqu'au XVI^e s., tandis que Jean de Rye vendait la sienne dès 1422 à Louis de Chalon, prince d'Orange. Elle fut cédée en 1465 par Guillaume de Chalon à Pierre de Goux, chancelier de Bourgogne, dont hérita Jean de Rupt. Les fils de ce dernier l'abandonnèrent en 1532 à Louise de Rochefort, veuve d'Antoine Bouton. Les Bouton réunirent entre leurs mains l'ensemble de la seigneurie, bientôt érigée en baronnerie, qui échut, à la mort de Françoise Bouton, au milieu du XVII^e s. à ses cousins, les Thiard de Bissy. Au début du XIX^e s. M. Vivière, Trésorier-payeur général du Rhône, acquit Vaulvry du dernier représentant de cette famille, le général Auxonne-Théodore Thiard. Le domaine parvint ensuite entre les mains de la famille de Maistre.

Le château, bâti au XIII^e s. sur une motte, a été brûlé en partie par les troupes de Gallas en août 1636. Il a été reconstruit au cours de la seconde moitié du XVII^e s., vraisemblablement par Claude de Thiard. Un grand bâtiment de dépendances (abritant une grange et des étables sous le même toit) a été détruit par un incendie en 1976, il a été remplacé par un hangar métallique.

(d'ap. F. Vignier, cf. Documentation).

Situation :

Château situé au Sud-Est du village, à proximité du hameau de VAULVRY au Nord. Il est desservi par un chemin de terre.

CIEL

VERDUN-sur-le-DOUBS

ANCIEN CHATEAU de Vaultvry

Composition d'ensemble (cf. plan schématique) :

Les bâtiments sont distribués sur les quatre côtés d'une cour rectangulaire aménagée sur une motte approximativement circulaire protégée par un fossé. (fossé comblé au Sud et à l'Ouest).

La cour est limitée au fond par la partie la plus ancienne de la maison-forte : une haute tour de plan massé (fig. 1 et 2), proche du carré.

Au Sud de la cour, approximativement en face de la tour, le chemin d'accès est bordé à droite par une petite chapelle de plan rectangulaire, orientée. (fig. 4 et 5).

Les autres bâtiments, sans doute liés à l'affectation de la propriété en exploitation agricole après la Révolution (cf. Conclusions) sont composés : D'un corps de logis (fig. 1, 2 et 3) de plan rectangulaire adossé à droite au mur antérieur de la tour, en retour d'équerre sur le côté Est de la cour. D'un bâtiment de dépendances de même plan, disposé au même alignement, au Sud du logis. La partie postérieure gauche de la cour est limitée par les porcheries et les poulaillers (fig. 6 et 2) composés de deux petits bâtiments allongés disposés en L.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique
 - . pierre calcaire
 - . brique apparente à joints pleins (tour, logis), à joints beurrés (porcheries, poulailler) ; traces d'enduit (notamment au mur postérieur du logis et aux quatre murs de la chapelle).
 - . pierre calcaire en moellons équarris (mur-gouttereau postérieur du corps de logis, aux 2/3 inférieurs de la partie droite).
 - . pierre de taille calcaire (aux encadrements des ouvertures, sauf aux murs de la chapelle et aux murs Ouest, Est et Nord de la tour).
- couverture :
 - Tuile plate.

Tour :. Structure :

Elle comprend un rez-de-chaussée surélevé sur un étage de soubassement (actuellement cellier) ; deux étages carrés à usage d'habitation, couverts de plafonds à poutres apparentes ; et un comble perdu.

. Elévations :

- face antérieure (fig. 1) : porte donnant accès à l'étage de soubassement en arc brisé, formé de claveaux alternés de pierre et de brique (décor rajouté tardivement) ; porte de même structure mais moins large ouvrant sur le rez-de-chaussée, on y accède par un escalier droit perpendiculaire de 12 marches ; les étages carrés

CIEL

VERDUN-sur-le-DOUBS

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry

étaient éclairés par 2 grandes baies en pierre de taille à croisillon, elle sont maintenant obturées ; l'escalier intérieur (cf. Distribution intérieure) reçoit le jour d'une baie rectangulaire percée à chaque étage.

- face gauche : petite baie à arête chanfreinée aux 2/3 supérieurs de la partie postérieure du mur ; 2 rangées de trous de boulins au niveau de l'étage supérieur.
- face postérieure (fig. 2) : porte rectangulaire (percée au XIXe s.) au rez-de-chaussée surélevé ; traces d'arrachement d'un bâtiment couvert d'un toit à 2 versants au même niveau ; trous de boulins sur l'ensemble du mur, notamment à droite et à gauche.
- face droite (fig. 3) : une petite baie à chaque niveau, rectangulaire au rez-de-chaussée, en plein-cintre aux étages ; à gauche du mur, une porte au rez-de-chaussée surélevé relie la tour à l'étage du corps de logis.

. Couverture :

Toit en pavillon.

. Distribution intérieure :

Les étages de la tour sont distribués par un escalier de bois tournant, situé dans l'angle antérieur droit.

Chapelle :

. Structure :

Elle est édifiée sur une crypte voûtée en brique (non visitée).

. Elévations :

- face antérieure (fig. 4) : porte à arc légèrement brisé, l'ébrasement et l'arc sont formés de 2 rouleaux en brique ; on accède à cette porte précédée de 2 marches par un escalier à 2 volées droites convergentes ; rang de corbeau de pierre aligné sur la tangente de l'arc ; corniche en brique à modillons, régnante.
- face gauche : mur aveugle ; petit corps en appentis adossé à la partie antérieure (fig. 5).
- face droite : fenêtre à arc brisé à la partie postérieure du mur ; rang de corbeaux de pierre (à la même hauteur qu'en façade)
- chevet : 2 fenêtres à arc légèrement brisé (identiques à celle du mur droit), fenêtre gauche murée ; jour à arc segmentaire éclairant la crypte.

. Elévation intérieure :

Fenêtres à ébrasement intérieur ; arcade diaphragme en arc brisé et à double rouleau entre la nef et le chœur.

. Couvrement :

Plafond à solives apparentes.

.../...

CIEL

VERDUN-sur-le-DOUBS

ANCIEN CHATEAU de Vaultvry


. Couverture :

Toit à croupes antérieure et postérieure.

Logis :. Structure :

Rez-de-chaussée surélevé sur un étage de soubassement, étage carré et étage de comble (grenier).

. Elévations (fig. 1 et 3) :

- élévation à travées
- fenêtres rectangulaires, linteaux couverts d'arcs de décharge en brique ; 2 lucarnes à hauts frontons de pierre en façade
- bandeau constitué de 2 assises de brique en saillie, régnant sur la façade antérieure et le mur droit, entre le rez-de-chaussée et l'étage
- corniche à 6 assises de brique en surplomb l'une sur l'autre
- décor rapporté : plaque en marbre aux initiales entrelacées C et C -  ; en-dessous : an 10 ; au centre de la façade.

. Couverture :

Toit à croupes latérales.

. Distribution :

- escalier intérieur (non visité)
- l'étage du mur-pignon gauche est relié à la tour par un passage en surplomb, protégé par un appentis, situé dans l'angle des 2 bâtiments.

Poulaillers et porcheries (fig 6 et 2) :. Elévations :

- corniche à 3 rangs de brique superposés
- contrefort à droite du mur postérieur des porcheries

. Couvertures :

Toits à longs-pans.

Conclusions :

Bien qu'il ait été profondément remanié et transformé au cours des siècles, cet ensemble disparate présente encore quelques caractères déterminants de la maison-forte bourguignonne (voir à ce sujet PESEZ (J.M.), PIPONNIER (F.), Les maisons-fortes bourguignonnes, dans Château-gaillard, études de castellogie médiévale, Caen, 1972) : une grosse tour et de larges fossés qui à l'origine devaient vraisemblable-

CIEL

VERDUN-sur-le-DOUBS

ANCIEN CHATEAU de Vaultvry

ment entourer des bâtiments de dépendances distribués comme aujourd'hui sur un plan quadrangulaire se confondant avec un mur d'enceinte. La tour de Vaultvry représente, en Bourgogne, un des rares exemples de ce genre entièrement élevé en brique. Par ailleurs, on sait que ce type d'édifices s'est répandu au XIII^e s.. Malheureusement en ce qui concerne la tour -appelée aussi donjon- elle ne présente nulle trace d'élément architectural à caractère défensif telles que bretèches ou archères, excepté peut-être l'amorce d'un corps sur sa face postérieure, comme semble le penser F. Vignier. Pour cette raison, sa datation peut difficilement être confirmée sur le plan archéologique, si ce n'est par son aspect général et par ses petites ouvertures en plein-cintre (cf. Elevations et fig. 2). En façade, les 2 fenêtres à meneau et croisillon semblent attester le XV^e s. ; quant aux autres ouvertures, elles ont été percées ou transformées lors de l'adjonction du corps de logis qui la flanque au Sud.

La chapelle ; avec son petit portail à arc légèrement brisé et sa corniche en brique à modillons pourrait correspondre à la reconstruction du château entreprise par Claude de Thiard au cours de la seconde moitié du XVII^e s. -d'après les propriétaires, on y invoquait Saint-Denis-.

Le corps de logis, dans son état actuel, ainsi que les poulaillers et les porcheries semblent représentatifs de l'architecture rurale du début du XIX^e s. (cf. la plaque de marbre du logis, datée de l'an 10 - du 23 septembre au 22 octobre 1801). Le bâtiment des dépendances situé à l'alignement du logis est plus tardif (fin du XIX^e s.).

Documentation :

BOUILLOT, M. *L'habitat rural dans la plaine chalonnaise*, Macon, 1988, n° 29.

COURTEPEE, abbé C., BEGUILLET, E., *Description générale et particulière du duché de Bourgogne*, Avallon : F.E.R.N., 3^e éd., 1967-1968, tome III, 376.

DICONNE, J.-P., AULOY, G. « Habitat médiéval fortifié en Verdunois », *Bulletin du Groupe d'Etudes Historiques de Verdun-sur-le Doubs*, n° 49 (1997), p. 44-47 (fiche de Gilles Auloy).


OURSSEL, A.-M. et R. « Le patrimoine monumental du canton de Verdun-sur-le-Doubs », *Bulletin du Groupe d'Etudes Historiques de Verdun-sur-le Doubs*, n° 25 (1984), p. 14.


VIGNIER, F. *Dictionnaire des châteaux, Bourgogne Nivernais*. Berger-Levrault, 1980, p. 109.

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry

Doc. I : Plan de situation

Extrait du plan de l'ancien cadastre, 1836, section E3





71. CIEL

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry
La tour et le corps de logis vus
de trois-quart depuis la cour

86.71.133 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71. CIEL

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry
La tour et le corps de logis, vue
des façades postérieures et latérales
prise au Nord du fossé

86.71.135 V
Cliché M. ROSSO



71. CIEL

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry
Le corps de logis et la tour, vue
prise au Sud-Est du fossé

86.71.134 V
Cliché M. ROSSO



fig. 3.



71. CIEL

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry
La chapelle, vue du chevet

86.71.137 V
Cliché M. ROSSO



fig. 5.

71. CIEL

ANCIEN CHATEAU de Vaulvry
Un des deux bâtiments abritant
les poulaillers et les porcheries

86.71.138 X
Cliché M. ROSSO



fig. 6.