Département

: 21

IH 21002455

Aire d'étude

: NOLAY

Commune

: ROCHEPOT(LA)

Edifice contenant

: PRIEURE SAINT GEORGES ACTUELLEMENT EGLISE PAROISSIALE (REF :

00061406). Emplacement: CHOEUR

Dénomination

: STALLE, 2 (no 1)

Précision

: EN PENDANT

Coordonnées : LAMBERT2

X = 0778150 Y = 0220210

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE etabli en 1980, 1992 par LAROCHE LAURENT, BERGER

CLAUDINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1980

DESCRIPTION

Catégorie technique : MENUISERIE

Structure: BATTANT: 1

Matériaux et techniques : CHENE (?) : TAILLE, TEINTE

Description: ASSEMBLAGE PAR TENONS ET MORTAISES

Dimensions: H = 89 LA = 172 PR = 87.5

HISTORIQUE

Datation: 2E MOITIE 18E SIECLE (?)

TA ROCHEPOT

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre = église paroissiale Saint-Georges

Emplacement et position dans l'édifice : choeur ; travée rectiligne ; à droite.

Propriétaire : commune

Protection M.H.

Edeconservation : assez bon

· dbbcz bon

Dossier établi le 5.6.1980

par C. BERGER

revu le

par

Matériau et techniques :

- bois teinté et ciré (chêne ?).
- assemblages par tenons et mortaises.

Structure:

Deux stalles basses de même structure : plan rectangulaire à angles antérieurs arrondis ; dossier bas à quatre panneaux rectangulaires ; façade (un peu plus haute que le dossier) présentant trois panneaux dont les rives supérieures sont chantournées : pour la stalle antérieure, panneaux latéraux à angles supérieurs échancrés concaves et panneau central à arc segmentaire surélevé par un festion ; pour la stalle postérieure, panneau gauche à angles supérieurs échancrés concaves, panneau central et panneau droit à arc segmentaire surélevé par un festion ; tablette oblique couronnant la façade ; élément mobile sur un côté : porte à un battant et à un seul panneau à rive supérieure chantournée (angles supérieurs échancrés concaves) ; côté opposé, accoté au pilier, fixe, à deux panneaux rectangulaires.

Dimensions:

h. maximum : 0,89 m.

1. 1,72 m.

p. 0,875 m.

Datation:

fin XVIIIe s.- début XIXe siècle.

