

Département : 21 i4 21002456
Aire d'étude : NOLAY
Commune : ROCHEPOT(LA)
Edifice contenant : PRIEURE SAINT GEORGES ACTUELLEMENT EGLISE PAROISSIALE (REF :
00061406). Emplacement : CHOEUR
Dénomination : **STALLE, 2 (no 2)**
Précision : EN PENDANT

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0778150 Y = 0220210

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1980 , 1992 par LAROCHE LAURENT, BERGER
CLAUDINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1980

DESCRIPTION

Catégorie technique : MENUISERIE

Structure : ELEVATION : DROITE ; BATTANT : 1

Matériaux et techniques : CHENE (?) : TAILLE, TEINTE

Description : ASSEMBLAGE PAR TENONS ET MORTAISES

Dimensions : H = 95 LA = 177 PR = 91.5

HISTORIQUE

Datation : 2E MOITIE 18E SIECLE (?)

21

n° département

LA ROCHEPOT

commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

STALLES en pendant ^{canton}

39.05

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Georges

Emplacement et position dans l'édifice : chœur ; travée rectiligne ; à gauche.

Propriétaire : communeProtection M.H. : sansEtat de conservation : assez bonDossier établi le 5.6.1980

par C. BERGER

revu le

par

Matériau et techniques :

- bois teinté et ciré (chêne ?).
- assemblages par tenons et mortaises.

Structure :

Deux stalles basses de même structure : plan rectangulaire à angles antérieurs arrondis ; dossier bas à trois panneaux rectangulaires ; façade (un peu plus haute que le dossier) présentant trois panneaux dont les rives supérieures sont chantournées (arc segmentaire surélevé par un feston) ; tablette oblique couronnant la façade ; élément mobile sur un côté : porte à un battant et à un seul panneau à rive supérieure chantournée (arc segmentaire surélevé par un feston) côté opposé, accoté au pilier, fixe, à deux panneaux rectangulaires.

Dimensions :

h. maximum : 0,95 m.
l. 1,77 m.
p. 0,915 m.

Datation :

fin XVIIIe-début XIXe siècle.

21.LA ROCHEPOT
STALLES en pendant

80.21.539 X
Cliché M. ROSSO

