

FERME, FORGE ET ATELIER D'HORLOGERIE (FABRIQUE D'HORLOGES MONUMENTALES) PRÊTRE

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Rosureux
1-3 impasse de la Truite

Dossier IA25001916 réalisé en 2018 revu en 2019

Auteur(s) : Laurent Poupard



Présentation

Dessinée sur le plan cadastral de 1832 (B 30), la ferme appartient alors au tanneur Xavier Daigney (1776-1846). Celui-ci la reconstruit en 1835 (date portée sur un linteau avec les initiales XD), après sa destruction lors de l'incendie du village dans la nuit du 19 au 20 mars 1834. Daigney est aussi propriétaire du petit battoir d'écorces voisin (B 147), dont la roue hydraulique verticale est établie sur le ruisseau du Fondereau au confluent de ce dernier avec le Dessoubre. Ce battoir est mitoyen d'une forge (B 146), aussi dotée d'une roue hydraulique, propriété de la veuve et des héritiers d'Alexandre Simon. Un Simon avait pris en 1547 à cens le moulin du sacristain de Vacluse (par la suite dit moulin banal) et la même famille fournit au 18^e siècle plusieurs des maîtres cloutiers de Rosureux (avec les Pêcheur, Robert, etc.). Victor Daigney (1811 ou 1812- ?) succède à son père et achète vers 1847 la forge à François Bourgeat, qui en est propriétaire depuis 1841 environ.

Les biens de Daigney sont partagés en 1852 ou 1853 : une partie de la ferme échoit à Marie Josephte Joly, veuve de son frère Jean-Baptiste (décédé en 1852), qui se remarie en 1853 avec Chrysostome Pêcheur (François Chrysostome, 1817-1858). Cette partie est restée dans la famille Pêcheur jusqu'à nos jours. Le reste de la propriété est acquis par le mécanicien et horloger Lucien Prêtre. L'*Annuaire du Doubs* de 1852 reflète d'ailleurs cette partition dans sa statistique de l'utilisation des rivières et ruisseaux. Il recense l'établissement de Pêcheur (en amont de la forge) - un moulin à blé à deux paires de meules, une scie monolame ("1 feuille de scie verticale") et une ribe, actionné par deux roues hydrauliques -, avec cette observation : "pas de chômage. 10 000 fr. d'affaires par an". A propos de celui de Prêtre : "forge de taillanderie, atelier de construction, machine à battre (4 roues)", avec pour observation : "quelque chômage. 4 000 fr. d'affaires par an".

Lucien Prêtre (Pierre Ignace dit Lucien, 1813-1884) est le fils de Théophile Prêtre (1782-1842), cultivateur à Narbief à partir de 1800 environ mais aussi fabricant de mouvements d'horloges monumentales. Associé avec Ferréol Guillemin (vers 1779-1839), il réalise des mouvements "cage fer" en fer forgé (l'un d'entre eux est encore visible à Voillans). Théophile se consacre à partir de 1810 à la fabrication des horloges, au Bizot. Pour agrandir son affaire et bénéficier d'une force motrice permettant de mettre en jeu ses machines, Lucien la transfère donc au milieu du siècle dans la ferme Daigney, qui lui sert d'habitation, et dans la forge de taillanderie attachée. Il modifie les bâtiments : le battoir vers 1857 et la ferme vers 1876 (d'après la matrice cadastrale), la forge en 1865 (date portée sur un linteau avec les initiales P et CIL).

Ses fils Asther (Asther Joseph Théophile, 1844-1919), marié en 1877 avec une nièce de Chrysostome Pêcheur, et César (Benjamin Alix César, 1846-1877) le rejoignent dans l'entreprise. Au décès de César (à 31 ans), Asther se trouve seul à la tête de l'affaire, qu'il développe tout en employant certainement au maximum une dizaine de personnes. La forge accueille à l'étage l'atelier, avec un établi continu derrière chaque rangée de fenêtres, tandis que la ferme abrite le travail de précision (à l'étage), soit la fabrication des cadrans (fixés sur un support en bois fruitier), le réglage et les finitions, ainsi que l'habitation d'Asther (côté rivière) et une salle à manger pour les ouvriers (côté rue).

Une brochure de la société Asther Prêtre Fils, éditée dans le dernier quart du 19^e siècle, énumère la production : "horloges d'églises, hôtels de ville, usines, chemin de fer, collèges, mairies ; régulateurs de précision, compteurs et machines diverses, fentes d'engrenages, instruments de précision". Production vendue sur le marché national (Doubs, Haute-Saône, Jura, Saône-et-Loire, Vosges, Haut-Rhin, Vacluse, Gard, Hérault, Lot, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal et Aveyron) et en Suisse (mais aussi en Espagne, en Amérique du Sud, etc.). Mettant en avant calculs, "application la plus rigoureuse des principes de la mécanique et de l'horlogerie" et "machines spéciales" pour la fabrication (travaillant avec une précision de l'ordre du centième de millimètre), il explique utiliser bronze, acier trempé, fer et fonte. Cette dernière est fournie par une fonderie de Seloncourt tandis que les cadrans émaillés viennent de Morez, des entreprises Malfroy puis Renaud (ils peuvent aussi être en fer peint ou en verre). Les roues hydrauliques ont certainement déjà laissé la place à une turbine.

A Asther succèdent ses deux fils : Lucien (Lucien Jules Asther, 1891-1937) et César (Paul César, 1895-1976), mais ce dernier s'établit rapidement cultivateur, travaillant pour l'horlogerie "sur la fenêtre" uniquement. Lucien poursuit donc l'entreprise, reprise par ses deux fils : Henri (1912-1984) et Robert (1916-2009). Le premier s'oriente vers la mécanique générale et le dépannage des machines de scierie puis liquide l'atelier, arrêté lors de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que le deuxième part travailler à Vélars-sur-Ouche (Côte-d'Or) dans la fonderie de cloches d'Adolphe Farnier (il démarrera en 1950 sa propre affaire d'horlogerie à Cour-Saint-Maurice : voir en annexe). Les bâtiments ont depuis été convertis en habitation.

Historique

Dessinée sur le plan cadastral de 1832 (B 30), la ferme appartient alors au tanneur Xavier Daigney, aussi propriétaire à Longeville-lès-Russey, qui la reconstruit en 1835 (date portée sur un linteau avec les initiales XD), après sa destruction lors de l'incendie du village dans la nuit du 19 au 20 mars 1834. Il est aussi propriétaire du petit battoir d'écorces voisin (B 147), sur le ruisseau du Fondereau. Victor Daigney, qui succède à son père, achète vers 1847 la forge mitoyenne du battoir (B 146), propriété des héritiers d'Alexandre Simon puis de François Bourgeat. Ses biens sont partagés en 1852 ou 1853 : une partie de la ferme échoit à Marie Josephte Joly, veuve de son frère Jean-Baptiste (décédé en 1852), qui se remarie en 1853 avec Chrysostome Pêcheur (François Chrysostome, 1817-1858). Cette partie est restée dans la famille Pêcheur jusqu'à nos jours. Le reste de la propriété est acquis par le mécanicien et horloger Lucien Prêtre. L'*Annuaire du Doubs* de 1852 reflète d'ailleurs cette partition dans sa statistique de l'utilisation des rivières et ruisseaux. Il recense l'établissement de Pêcheur (en amont de la forge) - un moulin à blé à deux paires de meules, une scie monolame ("1 feuille de scie verticale") et une ribe, actionné par deux roues hydrauliques - et celui de Prêtre - "forge de taillanderie, atelier de construction, machine à battre (4 roues)". Lucien Prêtre (Pierre Ignace dit Lucien, 1813-1884) est le fils de Théophile Prêtre (1782-1842), cultivateur à Narbief à partir de 1800 environ mais aussi fabricant de mouvements d'horloges monumentales, qui réalise des mouvements "cage fer" en fer forgé. Théophile se consacre à partir de 1810 à la fabrication des horloges, au Bizot. Pour agrandir son affaire et bénéficier d'une force motrice, Lucien la transfère donc au milieu du siècle à Rosureux, dans la ferme Daigney (qui lui sert d'habitation) et dans la forge de taillanderie attachée. Il modifie les bâtiments : le battoir vers 1857 et la ferme vers 1876 (d'après la matrice cadastrale), la forge en 1865 (date portée sur un linteau avec les initiales P et CIL). Ses fils Asther (1844-1919) et César (1846-1877) le rejoignent dans l'entreprise. Au décès de César, Asther se trouve seul à la tête de l'affaire, qu'il développe tout en employant certainement au maximum une dizaine de personnes. La forge accueille à l'étage l'atelier, avec un établi continu derrière chaque rangée de fenêtres, tandis que la ferme abrite le travail de précision (à l'étage), soit la fabrication des cadrans, le réglage et les finitions, ainsi que l'habitation d'Asther (côté rivière) et une salle à manger pour les ouvriers (côté rue). A Asther succèdent ses deux fils : Lucien (1891-1937) et César (1895-1976), mais ce dernier s'établit rapidement cultivateur, travaillant pour l'horlogerie "sur la fenêtre" uniquement. Lucien poursuit donc l'entreprise, reprise par ses deux fils : Henri (1912-1984) et Robert (1916-2009). Le premier s'oriente vers la mécanique générale et le dépannage des machines de scierie puis liquide l'atelier, arrêté lors de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que le deuxième part travailler à Vélars-sur-Ouche (Côte-d'Or) dans la fonderie de cloches d'Adolphe Farnier (il démarrera en 1950 sa propre affaire d'horlogerie à Cour-Saint-Maurice). Les bâtiments ont depuis été convertis en habitation.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle / 3e quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates : 1835 (porte la date) / 1865 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Le site comporte trois bâtiments principaux : à l'ouest celui reconstruit en 1835 par Daigney, mitoyen au nord celui ayant abrité une partie des installations et le logement Prêtre, séparée à l'est l'ancienne forge modifiée en 1865. Ces bâtiments ont des murs en moellons calcaires enduits, avec essentage de planches dans les pignons, et des toits à longs pans et couverture de tuiles mécaniques. L'ancienne forge est formée de deux corps perpendiculaires, à étage carré et étage en surcroît, dont le toit associe pignon couvert au sud et à l'est à une demi-croupe à l'ouest. Les murs de l'étage en surcroît du corps orienté nord-sud sont en lattes de plâtre ; l'étage carré de ce corps est largement ouvert d'une rangée de fenêtres multiples vers l'ouest et de fenêtres horlogères à l'est. L'habitation Prêtre, dont les murs nord et ouest ont été décrépis, est coiffée d'un toit à croupes et comporte sous-sol, étage carré et comble. La ferme, qui a un pignon couvert à l'est et une demi-croupe à l'ouest, compte deux étages carrés et un comble. Habitation et ferme sont chacune partiellement desservies par une rampe d'accès (levée de grange) au sud, côté où la deuxième présente une belle galerie en bois.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit partiel, essentage de planches

Toit : tuile mécanique

Étages : 2 étages carrés, étage de comble

Élévation : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans pignon couvert; croupe; demi-croupe; noue

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Autres organes de circulations : rampe d'accès

Typologie : baie horlogère, baie multiple

Energie utilisée : énergie hydraulique produite sur place

Sources documentaires

Documents d'archives

- **Archives départementales du Doubs : 3 P 505 Cadastre de la commune de Rosureux, 1832-1934.**
Archives départementales du Doubs : 3 P 505 Cadastre de la commune de Rosureux, 1832-1934. - 3 P 505 : Atlas parcellaire (5 feuilles), 1832. - 3 P 505/1 : Registre des états de sections, [1833]. - 3 P 505/2 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, [1834-1913]. - 3 P 505/3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910. - 3 P 505/4 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1934. - 3 P 505/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1934.
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 505
- **Archives de la société Prêtre à Mamirolle, 19e-21e siècles.**
Archives de la société Prêtre à Mamirolle, 19e-21e siècles. Notamment un registre d'inventaire intitulé "Horloges posées par Prêtre Asther Fils, Horloger Mécanicien à Rosureux (Doubs) 1885".
- **Statistique de l'utilisation de la force motrice des eaux, 1851.**
Statistique de l'utilisation de la force motrice des eaux. Annuaire départemental du Doubs pour 1852, 40e année, 1851, p. 103-158.
- **Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...], 4e quart 19e siècle.**
Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...]. - Besançon : Impr. Abel Cariage, s.d. [4e quart 19e siècle]. 13 p. : 1 pl. dépl. h.t. (20,5 x 28 cm) ; 20,5 cm.
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **En-tête de la Fabrique spéciale d'Horloges monumentales Prêtre Fils, constructeur à Rosureux (Doubs), limite 19e siècle 20e siècle.**
En-tête de la Fabrique spéciale d'Horloges monumentales Prêtre Fils, constructeur à Rosureux (Doubs), limite 19e siècle 20e siècle.
- **Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire], 1er quart 20e siècle.**
Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire]. - S.l. : s.n., s.d. [1er quart 20e siècle]. 42 x 27 cm.
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **Fabrique d'horloges monumentales Prêtre Père & Fils [affiche publicitaire], 1909.**
Fabrique d'horloges monumentales Prêtre Père & Fils [affiche publicitaire]. - Paris : Impr. Grandperrin, s.d. [1909]. 42 x 27 cm.
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

Documents figurés

- **Horloge à sonnerie des quarts et heures système Prêtre Fils, 4e quart 19e siècle.**
Horloge à sonnerie des quarts et heures système Prêtre Fils, dessin imprimé, s.n., s.d. [4e quart 19e siècle], 20,5 x 28 cm.
Pl. dépl. placée en tête d'une notice intitulée : Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...]
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **[Horloge d'Arc-sous-Cicon], limite 19e siècle 20e siècle.**
[Horloge d'Arc-sous-Cicon], photographie, s.n., s.d. [limite 19e siècle 20e siècle].
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **[Portrait de Lucien Prêtre (1813-1884)], 4e quart 19e siècle.**
[Portrait de Lucien Prêtre (1813-1884)], photographie, par E. Gartheis au Locle (Suisse), s.d. [4e quart 19e siècle].
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **[Carte d'exposant d'Asther Prêtre à l'Exposition universelle de 1878 à Paris].**
[Carte d'exposant d'Asther Prêtre à l'Exposition universelle de 1878 à Paris], photographie, s.n., 1878.
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **[Asther Prêtre et un deuxième personnage devant l'atelier], vers 1895 ?**
[Asther Prêtre et un deuxième personnage devant l'atelier], photographie, s.n., s.d. [vers 1895 ?]
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **[Asther Prêtre en famille, avec un personnage non identifié, devant sa maison], vers 1895 ?**
[Asther Prêtre en famille, avec un personnage non identifié, devant sa maison], photographie, s.n., s.d. [vers 1895 ?]
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

- **[Vue d'ensemble de l'atelier], 1er quart 20e siècle ?**
[Vue d'ensemble de l'atelier], photographie, par Jouffroy à Ornans, s.d. [1er quart 20e siècle ?]
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle
- **[Portrait de Lucien Prêtre (1891-1937)], 1ère moitié 20e siècle.**
[Portrait de Lucien Prêtre (1891-1937)], photographie, s.n., s.d. [1ère moitié 20e siècle].
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

Documents multimédias

- **Monneret, Christian. Recherches généalogiques.**
Monneret, Christian. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>
- **Prêtre, Alain. Recherches généalogiques**
Prêtre, Alain. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>

Bibliographie

- **Boiteux, Marie-Claire. Les rouages de l'excellence, 25 mars 2017.**
Boiteux, Marie-Claire. Les rouages de l'excellence. L'Est républicain, édition du Doubs, samedi 25 mars 2017, ill.
- **Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs, 1982-1987.**
Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm.
- **Prêtre, Christian. Prêtre et Fils : sept générations d'horlogers mécaniciens, 2017.**
Prêtre, Christian. Prêtre et Fils : sept générations d'horlogers mécaniciens. In : L'horlogerie, fille du temps : actes du cycle de conférences dans le massif du Jura, septembre 2016-juin 2017. - Besançon : Association française des Amateurs d'Horlogerie ancienne, 2017, p. 109-114 : ill.
- **Vuillet, Bernard. Entre Doubs et Dessoubre en 1900. Tome I, Le canton du Russey, 1982.**
Vuillet, Bernard. Entre Doubs et Dessoubre en 1900. Tome I, Le canton du Russey, d'après la collection de cartes postales de Georges Caille. - Les Gras : B. Vuillet, 1982. 360 p. : cartes postales ; 31 cm.

Témoignages oraux

- **Pêcheur, Jacques et Marie-Christine (témoignage oral)**
Pêcheur, Jacques et Marie-Christine. Propriétaires d'une partie de l'ancienne ferme Daigney. Rosureux.
- **Prêtre, Christian (témoignage oral)**
Prêtre, Christian. Fils de Robert Prêtre et père de Nicolas Prêtre, dirigeant de la société Prêtre et Fils.
- **Prêtre, Jacky (témoignage oral)**
Prêtre, Jacky. Fils d'Henri Prêtre et cousin de Christian Prêtre. Avanne-Aveney.

Informations complémentaires

- **Société Prêtre et Fils** : <https://httpwww.pretre-et-fils.fr>

Annexes

Historique de la fabrique d'horloges monumentales Prêtre et Fils

Lucien Prêtre (Pierre Ignace dit Lucien, 1813-1884) descend d'une famille attestée en 1520 à Boncourt (canton du Jura, Suisse), qui s'installe en France en 1640. Il est le fils de Théophile Prêtre (1782-1842), cultivateur à Narbief à partir de 1800 environ, lequel réalise aussi, associé avec l'horloger Ferréol Guillemain (vers 1779-1839), quelques mouvements d'horloges monumentales en fer forgé (une est attestée à Voillans). Sur un papier à en-tête, la maison Prêtre est réputée fondée en 1780 sans que cette date ne soit explicitée : renvoie-t-elle à une activité horlogère de Claude Ignace Prêtre (vers 1744-1825), le père de Théophile ?

Lucien s'établit au Bizot où, à partir de 1810, il se consacre à la fabrication des horloges. Pour agrandir son affaire et bénéficier d'une force motrice permettant de mettre en jeu ses machines, il achète au milieu du siècle une propriété à Rosureux : une partie de la ferme Daigney, qui lui sert d'habitation, et la forge de taillanderie attachée. Il modifie les bâtiments : le battoir vers 1857 et la ferme vers 1876 (d'après la matrice cadastrale), la forge en 1865 (date portée sur un linteau avec les initiales P et CIL). Ses fils Asther (Asther Joseph Théophile, 1844-1919), marié en 1877 avec une nièce de Chrysostome Pêcheur, et César (Benjamin Alix César, 1846-1877) le rejoignent dans l'entreprise.

Tout en employant certainement au maximum une dizaine de personnes, celle-ci se développe sous l'impulsion d'Asther, ingénieur (il invente une fraiseuse mécanique permettant de tailler simultanément les dents de sept ou huit roues) et commerçant. Une brochure de la société Asther Prêtre Fils, éditée dans le dernier quart du 19e siècle, mentionne le diplôme d'honneur obtenu à Paris en 1865 et les médailles, de bronze à Lyon en 1872, d'argent à Besançon en 1860, à Lyon et Paris

en 1878, à Voltri en Italie (et par la suite à Besançon en 1893, lors de l'exposition du centenaire). La production est énumérée : "horloges d'églises, hôtels de ville, usines, chemin de fer, collèges, mairies ; régulateurs de précision, compteurs et machines diverses, fentes d'engrenages, instruments de précision". Production vendue sur le marché national (Doubs, Haute-Saône, Jura, Saône-et-Loire, Vosges, Haut-Rhin, Vaucluse, Gard, Hérault, Lot, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal et Aveyron) et en Suisse (mais aussi en Espagne, en Amérique du Sud, etc.).

Dans cette brochure, Asther rédige tout un chapitre sur la "Nécessité de la mesure du temps". Il écrit : "A aucune époque comme de nos jours, où les chemins de fer et la navigation à la vapeur tendent à remplacer les anciennes voies de communication, l'on a senti aussi vivement la nécessité de la mesure exacte du temps ; les Horloges deviennent d'autant plus indispensables que les départs des convois et les stationnements des bateaux se trouvent réglés à la minute. L'industrie qui se développe de plus en plus dans nos contrées, ne réclame pas moins de précision dans les fonctions des horloges publiques, pour l'emploi et le partage du temps dans le travail des usines et ateliers. D'un autre côté, l'agriculture qui est aussi en voie de progrès commence à comprendre les avantages d'une division exacte du temps. L'importance d'une bonne horloge dans une commune se fait, encore sentir lorsqu'il faut régler le service divin ainsi que les travaux toujours renaissants de la vie civile. Dans les villes de garnison une horloge à marche régulière n'est pas moins indispensable ; car autrement *l'heure militaire* ne serait plus qu'un vain mot. Enfin, de nos jours, où vivre c'est agir, nous comprenons parfaitement pourquoi les Anglais et les Américains du Nord, qui nous ont devancés dans le développement industriel et agricole, tiennent tant à la valeur du temps quand ils disent : « Time is money (le temps est un capital) »."

Mettant en avant calculs, "application la plus rigoureuse des principes de la mécanique et de l'horlogerie" et "machines spéciales" pour la fabrication (travaillant avec une précision de l'ordre du centième de millimètre), il explique utiliser bronze, acier trempé, fer et fonte. Cette dernière est fournie par une fonderie de Seloncourt tandis que les cadrans émaillés viennent de Morez, des entreprises Malfroy puis Renaud (ils peuvent aussi être en fer peint ou en verre). Les roues hydrauliques ont alors certainement déjà laissé la place à une turbine. Animé par un poids de 2 à 4 kg (au lieu de 100 à 200 kg auparavant), chaque mouvement est installé dans une armoire de protection en bois.

A Asther succèdent ses deux fils : Lucien (Lucien Jules Asther, 1891-1937) et César (Paul César, 1895-1976), mais ce dernier s'établit rapidement cultivateur, travaillant pour l'horlogerie "sur la fenêtre" uniquement. Lucien poursuit donc l'entreprise, reprise par ses deux fils : Henri (1912-1984) et Robert (1916-2009). Le premier s'oriente vers la mécanique générale et le dépannage des machines de scierie puis liquide l'atelier, arrêté lors de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que le deuxième part travailler à Vélars-sur-Ouche (Côte-d'Or) dans la fonderie de cloches d'Adolphe Farnier, où il fabrique et pose des moteurs de volée.

Robert Prêtre revient dans le Doubs en 1950 et ouvre sa propre affaire à Cour-Saint-Maurice, dans un ancien garage de réparation d'automobiles à la sortie du village sur la route de Maîche. Il transfère en 1956 son activité à Bretonvillers. Il y achète un bâtiment en rez-de-chaussée (actuel 28 rue de Gigot, cadastré 2019 B 292, 293, 360, 361), construit pour être un garage, auquel il fait ajouter un étage pour son logement par l'entrepreneur Della Chiesa, de Cour-Saint-Maurice. L'atelier de mécanique est au rez-de-chaussée et celui de menuiserie dans un petit bâtiment ajouté au sud. Il emploie un ouvrier et fabrique, avec des pièces détachées subsistant des stocks de l'entreprise paternelle, des mouvements puis cesse cette production tout en poursuivant celle des cadrans, des aiguilles et de l'ensemble des accessoires d'horlogerie. Il se consacre surtout à l'électrification des horloges et des systèmes de sonnerie des cloches, et il est très actif sur ce créneau, notamment dans le Jura. Il transforme les horloges mécaniques en horloges à remontage automatique et pose des horloges électromécaniques développées par la société Terraillon, de Perrigny (Jura).

Les deux fils de Robert, Christian et Patrice, rejoignent leur père puis le premier est embauché chez Bodet (société créée en 1868 à Trémentines, Maine-et-Loire), avant de se mettre à son compte en Isère en 1978. De retour dans l'entreprise familiale, il la transfère à Mamirolle où son frère et lui font construire en 1979-1980 leur atelier et leurs deux habitations. Ils travaillent donc en famille, tous les trois, jusqu'au départ de Patrice (qui s'établit fabricant d'horloges comtoises) en 1985. Deux personnes sont embauchées l'année suivante puis une troisième en 1990. Robert prend sa retraite au milieu des années 1990 et Christian poursuit l'activité en s'attachant à conserver les compétences nécessaires à la restauration des horloges mécaniques et particulièrement de celles à forte complexité, comme les horloges astronomiques (il restaure ainsi celle de Beauvais).

La société Prêtre et fils passe en 2009 à son fils Nicolas. En 2018, alors que se pose la question de son extension, elle compte six personnes (dont Christian et Nicolas) plus une secrétaire à mi-temps. Elle conçoit et fabrique toujours des horloges monumentales mécaniques, et entretient plus d'un millier d'installations campanaires.

Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...], [4e quart 19e siècle]

Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...] - Besançon : Impr. Abel Cariage, s.d. [4e quart 19e siècle]. 13 p. : 1 pl. dépl. h.t. (20,5 x 28 cm) ; 20,5 cm.

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)


Hydrographie : le Fondereau

Dénomination : ferme, forge, atelier

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement, étable, grange, cantine, garage, rigole d'alimentation,

rampe d'accès, jardin potager, parc, cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2018, section B.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20202500289NUDA

Date : 2020

Auteur : Bertrand Turina

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation en 1832. Extrait du Plan cadastral parcellaire de la commune de Rosureux [...] Section B du Village.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

3 P 505 Cadastre de la commune de Rosureux, 1832-1934

- 3 P 505 : Atlas parcellaire (5 feuilles), 1832
- 3 P 505/1 : Registre des états de sections, [1833]
- 3 P 505/2 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, [1834-1913]
- 3 P 505/3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910
- 3 P 505/4 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1934
- 3 P 505/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1934

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 3 P 505


N° de l'illustration : 20192500861NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



En-tête de la Fabrique spéciale d'Horloges monumentales Prêtre Fils, constructeur à Rosureux (Doubs), limite 19e siècle 20e siècle
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :


En-tête de la Fabrique spéciale d'Horloges monumentales Prêtre Fils, constructeur à Rosureux (Doubs), limite 19e siècle 20e siècle

N° de l'illustration : 20162500101NUC4A

Date : 2016

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [... : page de couverture], 4e quart 19e siècle.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...]. - Besançon : Impr. Abel Cariage, s.d. [4e quart 19e siècle]. 13 p. : 1 pl. dépl. h.t. (20,5 x 28 cm) ; 20,5 cm.


Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501526NUC2A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Horloge à sonnerie des quarts et heures système Prêtre Fils, 4e quart 19e siècle.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Horloge à sonnerie des quarts et heures système Prêtre Fils, dessin imprimé, s.n., s.d. [4e quart 19e siècle], 20,5 x 28 cm. Pl. dépl. placée en tête d'une notice intitulée : Fabrique spéciale d'horloges publiques Prêtre Asther Fils [...]

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501527NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Fabrique d'horloges monumentales Prêtre Père & Fils [affiche publicitaire : recto], 1909.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Fabrique d'horloges monumentales Prêtre Père & Fils [affiche publicitaire]. - Paris : Impr. Grandperrin, s.d. [1909].
42 x 27 cm.


Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501577NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Fabrique d'horloges monumentales Prêtre Père & Fils [affiche publicitaire : verso], 1909.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Fabrique d'horloges monumentales Prêtre Père & Fils [affiche publicitaire]. - Paris : Impr. Grandperrin, s.d. [1909].
42 x 27 cm.

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501578NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire : p. 1], 1er quart 20e siècle.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire]. - S.l. : s.n., s.d. [1er quart 20e siècle].
42 x 27 cm.


Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501579NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire : p. 2], 1er quart 20e siècle.
25, Mamirolle, 10 rue des Quatre Vents

Source :

Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire]. - S.l. : s.n., s.d. [1er quart 20e siècle].
42 x 27 cm.

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501580NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Prix des Horloges sans Accessoires									
N° de l'horloge	PÉNULTIÈRE DES CLOCHES sur lesquelles les horloges sont à l'usage				P. 36.1 X				
	à 30 heures		à 8 jours		des horloges avec ou sans enrouleur, pignon acier trempé, avec ou sans répétition d'heures				
	à 30 heures		à 8 jours		à heures et demie, à heures et quart, à heures et demi-marchant 16 jours				
	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	France	France	France	France	France
1	90 à 120	90 à 120	90 à 120	90 à 120	250	300	380	525	
2	200 à 250	200 à 250	200 à 250	200 à 250	350	400	500	675	
3	300 à 350	300 à 350	300 à 350	300 à 350	450	500	625	825	
4	400 à 450	400 à 450	400 à 450	400 à 450	550	600	750	1000	
5	500 à 550	500 à 550	500 à 550	500 à 550	650	700	875	1150	
6	600 à 650	600 à 650	600 à 650	600 à 650	750	800	1000	1325	
7	700 à 750	700 à 750	700 à 750	700 à 750	850	900	1125	1500	
8	800 à 850	800 à 850	800 à 850	800 à 850	950	1000	1250	1650	
9	900 à 950	900 à 950	900 à 950	900 à 950	1050	1100	1375	1800	
10	1000 à 1050	1000 à 1050	1000 à 1050	1000 à 1050	1150	1200	1500	1950	
11	1100 à 1150	1100 à 1150	1100 à 1150	1100 à 1150	1250	1300	1625	2100	
12	1200 à 1250	1200 à 1250	1200 à 1250	1200 à 1250	1350	1400	1750	2250	
Augmentation de 15 0/0 sur des prix									

Pour établir un devis d'une horloge, il est nécessaire d'avoir les indications suivantes :

1° La hauteur pour le passage des poids ;
2° Le diamètre de la manivelle de l'horloge, c'est-à-dire si elle doit marcher 8 jours ou 30 heures après remontage ;
3° Le poids approximatif ou le diamètre de la ou des cloches, diamètre pris à la base inférieure ;
4° Les horloges que l'horloge devra faire, c'est-à-dire si elle doit sonner l'heure, répétition et demi-heure sur une seule cloche, ou l'heure et les quarts d'heure, ou bien encore si l'horloge doit sonner l'heure et la demi-heure sur une cloche et répéter sur une autre ;
5° Le nombre de cadrans, leur diamètre et leur nature.

On remonte aussi des horloges à quatre corps de remage pour les localités qui peuvent disposer de quatre cloches ; elles sonnent les quarts sur les deux petites cloches, l'heure sur la moyenne et la répétition sur la grande cloche.

PRIX DES ACCESSOIRES

CADRANS AVEC LUNETTES A MOULURES EN ZINC REPOUSSE

N° de l'accessoire	EN BOIS		EN BOIS		EN ORAIL SUR CUIVRE ROUGE		EN VERRE GLACÉ		EN VERRE ORAILLE		EN LAPE ORAILLE	
	surmonté en cloche		surmonté en cloche		avec lunette en orail		surmonté en cloche		surmonté en cloche		surmonté en cloche	
	France	France	France	France	France	France	France	France	France	France	France	France
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
12	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

OBSERVATIONS

Pour les cadrans trempés en glaze défilée et glaze émaillée, ainsi que pour les cadrans en lape d'oraille, il est ajouté des fractions à multiplier par le nombre de l'accessoire en cloche, représentant une augmentation de 5 pour cent, établie sur les prix des cadrans en glaze.

Les cadrans peints sur toile peinte ont une durée beaucoup plus longue que les cadrans peints sur bois.

Les cadrans en lape actual qui sont en lape sont d'une seule pièce jusqu'à 1 m. 50 ; à partir de ce diamètre, ils sont faits en trois ou quatre pièces selon leurs dimensions, et montés sur des ardoises et fixés à 5.

Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire : p. 3], 1er quart 20e siècle.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Fabrique d'horloges monumentales Prêtre & ses Fils [dépliant publicitaire]. - S.l. : s.n., s.d. [1er quart 20e siècle].
42 x 27 cm.

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501581NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Nouveaux Echappements à Force Constante

Inventés par PRÊTRE FILS & ROSUREUX (Doubs)
Prix selon le numéro de l'horloge

Cet échappement à la propriété d'être complètement à l'abri de toutes les irrégularités permet de produire dans les transmissions, la régularité produite par les fontaines de dévotion des suisses. Les coups de vent contre les aiguilles n'ont aucun effet sur la marche régulière de l'horloge; le débâchage de cet échappement se produit toutes les deux heures. Avec ce système d'échappement, on obtient un mouvement jusqu'à ce point principal de son point à été combiné avec le régulateur de l'Écluse d'Horlogerie de Chaux de Fonds (Doubs), pendant quatre mois, et l'on n'a pu observer aucune variation.







MINUTERIE AVEC ROUES EN CUIVRE

NUMÉRO des minutes	DIAMÈTRE des grandes roues	PRIX des grandes roues	PRIX des petites roues
1	10 à 120	1 20 à 1 100	15
2	120 à 140	1 40 à 1 200	20
3	140 à 160	1 60 à 1 400	25
4	160 à 180	1 80 à 1 600	30
5	180 à 200	2 00 à 1 800	35

Les aiguilles, à partir de 10, sont toutes montées à grand cœur de main d'œuvre, les aiguilles de 10 à 120, et de 120 à 180, les aiguilles de 180 à 200, et de 200 à 250, les aiguilles de 250 à 300, et de 300 à 350, les aiguilles de 350 à 400, et de 400 à 450, les aiguilles de 450 à 500, et de 500 à 550, les aiguilles de 550 à 600, et de 600 à 650, les aiguilles de 650 à 700, et de 700 à 750, les aiguilles de 750 à 800, et de 800 à 850, les aiguilles de 850 à 900, et de 900 à 950, les aiguilles de 950 à 1000, et de 1000 à 1050, les aiguilles de 1050 à 1100, et de 1100 à 1150, les aiguilles de 1150 à 1200, et de 1200 à 1250, les aiguilles de 1250 à 1300, et de 1300 à 1350, les aiguilles de 1350 à 1400, et de 1400 à 1450, les aiguilles de 1450 à 1500, et de 1500 à 1550, les aiguilles de 1550 à 1600, et de 1600 à 1650, les aiguilles de 1650 à 1700, et de 1700 à 1750, les aiguilles de 1750 à 1800, et de 1800 à 1850, les aiguilles de 1850 à 1900, et de 1900 à 1950, les aiguilles de 1950 à 2000, et de 2000 à 2050, les aiguilles de 2050 à 2100, et de 2100 à 2150, les aiguilles de 2150 à 2200, et de 2200 à 2250, les aiguilles de 2250 à 2300, et de 2300 à 2350, les aiguilles de 2350 à 2400, et de 2400 à 2450, les aiguilles de 2450 à 2500, et de 2500 à 2550, les aiguilles de 2550 à 2600, et de 2600 à 2650, les aiguilles de 2650 à 2700, et de 2700 à 2750, les aiguilles de 2750 à 2800, et de 2800 à 2850, les aiguilles de 2850 à 2900, et de 2900 à 2950, les aiguilles de 2950 à 3000, et de 3000 à 3050, les aiguilles de 3050 à 3100, et de 3100 à 3150, les aiguilles de 3150 à 3200, et de 3200 à 3250, les aiguilles de 3250 à 3300, et de 3300 à 3350, les aiguilles de 3350 à 3400, et de 3400 à 3450, les aiguilles de 3450 à 3500, et de 3500 à 3550, les aiguilles de 3550 à 3600, et de 3600 à 3650, les aiguilles de 3650 à 3700, et de 3700 à 3750, les aiguilles de 3750 à 3800, et de 3800 à 3850, les aiguilles de 3850 à 3900, et de 3900 à 3950, les aiguilles de 3950 à 4000, et de 4000 à 4050, les aiguilles de 4050 à 4100, et de 4100 à 4150, les aiguilles de 4150 à 4200, et de 4200 à 4250, les aiguilles de 4250 à 4300, et de 4300 à 4350, les aiguilles de 4350 à 4400, et de 4400 à 4450, les aiguilles de 4450 à 4500, et de 4500 à 4550, les aiguilles de 4550 à 4600, et de 4600 à 4650, les aiguilles de 4650 à 4700, et de 4700 à 4750, les aiguilles de 4750 à 4800, et de 4800 à 4850, les aiguilles de 4850 à 4900, et de 4900 à 4950, les aiguilles de 4950 à 5000, et de 5000 à 5050, les aiguilles de 5050 à 5100, et de 5100 à 5150, les aiguilles de 5150 à 5200, et de 5200 à 5250, les aiguilles de 5250 à 5300, et de 5300 à 5350, les aiguilles de 5350 à 5400, et de 5400 à 5450, les aiguilles de 5450 à 5500, et de 5500 à 5550, les aiguilles de 5550 à 5600, et de 5600 à 5650, les aiguilles de 5650 à 5700, et de 5700 à 5750, les aiguilles de 5750 à 5800, et de 5800 à 5850, les aiguilles de 5850 à 5900, et de 5900 à 5950, les aiguilles de 5950 à 6000, et de 6000 à 6050, les aiguilles de 6050 à 6100, et de 6100 à 6150, les aiguilles de 6150 à 6200, et de 6200 à 6250, les aiguilles de 6250 à 6300, et de 6300 à 6350, les aiguilles de 6350 à 6400, et de 6400 à 6450, les aiguilles de 6450 à 6500, et de 6500 à 6550, les aiguilles de 6550 à 6600, et de 6600 à 6650, les aiguilles de 6650 à 6700, et de 6700 à 6750, les aiguilles de 6750 à 6800, et de 6800 à 6850, les aiguilles de 6850 à 6900, et de 6900 à 6950, les aiguilles de 6950 à 7000, et de 7000 à 7050, les aiguilles de 7050 à 7100, et de 7100 à 7150, les aiguilles de 7150 à 7200, et de 7200 à 7250, les aiguilles de 7250 à 7300, et de 7300 à 7350, les aiguilles de 7350 à 7400, et de 7400 à 7450, les aiguilles de 7450 à 7500, et de 7500 à 7550, les aiguilles de 7550 à 7600, et de 7600 à 7650, les aiguilles de 7650 à 7700, et de 7700 à 7750, les aiguilles de 7750 à 7800, et de 7800 à 7850, les aiguilles de 7850 à 7900, et de 7900 à 7950, les aiguilles de 7950 à 8000, et de 8000 à 8050, les aiguilles de 8050 à 8100, et de 8100 à 8150, les aiguilles de 8150 à 8200, et de 8200 à 8250, les aiguilles de 8250 à 8300, et de 8300 à 8350, les aiguilles de 8350 à 8400, et de 8400 à 8450, les aiguilles de 8450 à 8500, et de 8500 à 8550, les aiguilles de 8550 à 8600, et de 8600 à 8650, les aiguilles de 8650 à 8700, et de 8700 à 8750, les aiguilles de 8750 à 8800, et de 8800 à 8850, les aiguilles de 8850 à 8900, et de 8900 à 8950, les aiguilles de 8950 à 9000, et de 9000 à 9050, les aiguilles de 9050 à 9100, et de 9100 à 9150, les aiguilles de 9150 à 9200, et de 9200 à 9250, les aiguilles de 9250 à 9300, et de 9300 à 9350, les aiguilles de 9350 à 9400, et de 9400 à 9450, les aiguilles de 9450 à 9500, et de 9500 à 9550, les aiguilles de 9550 à 9600, et de 9600 à 9650, les aiguilles de 9650 à 9700, et de 9700 à 9750, les aiguilles de 9750 à 9800, et de 9800 à 9850, les aiguilles de 9850 à 9900, et de 9900 à 9950, les aiguilles de 9950 à 10000, et de 10000 à 10050, les aiguilles de 10050 à 10100, et de 10100 à 10150, les aiguilles de 10150 à 10200, et de 10200 à 10250, les aiguilles de 10250 à 10300, et de 10300 à 10350, les aiguilles de 10350 à 10400, et de 10400 à 10450, les aiguilles de 10450 à 10500, et de 10500 à 10550, les aiguilles de 10550 à 10600, et de 10600 à 10650, les aiguilles de 10650 à 10700, et de 10700 à 10750, les aiguilles de 10750 à 10800, et de 10800 à 10850, les aiguilles de 10850 à 10900, et de 10900 à 10950, les aiguilles de 10950 à 11000, et de 11000 à 11050, les aiguilles de 11050 à 11100, et de 11100 à 11150, les aiguilles de 11150 à 11200, et de 11200 à 11250, les aiguilles de 11250 à 11300, et de 11300 à 11350, les aiguilles de 11350 à 11400, et de 11400 à 11450, les aiguilles de 11450 à 11500, et de 11500 à 11550, les aiguilles de 11550 à 11600, et de 11600 à 11650, les aiguilles de 11650 à 11700, et de 11700 à 11750, les aiguilles de 11750 à 11800, et de 11800 à 11850, les aiguilles de 11850 à 11900, et de 11900 à 11950, les aiguilles de 11950 à 12000, et de 12000 à 12050, les aiguilles de 12050 à 12100, et de 12100 à 12150, les aiguilles de 12150 à 12200, et de 12200 à 12250, les aiguilles de 12250 à 12300, et de 12300 à 12350, les aiguilles de 12350 à 12400, et de 12400 à 12450, les aiguilles de 12450 à 12500, et de 12500 à 12550, les aiguilles de 12550 à 12600, et de 12600 à 12650, les aiguilles de 12650 à 12700, et de 12700 à 12750, les aiguilles de 12750 à 12800, et de 12800 à 12850, les aiguilles de 12850 à 12900, et de 12900 à 12950, les aiguilles de 12950 à 13000, et de 13000 à 13050, les aiguilles de 13050 à 13100, et de 13100 à 13150, les aiguilles de 13150 à 13200, et de 13200 à 13250, les aiguilles de 13250 à 13300, et de 13300 à 13350, les aiguilles de 13350 à 13400, et de 13400 à 13450, les aiguilles de 13450 à 13500, et de 13500 à 13550, les aiguilles de 13550 à 13600, et de 13600 à 13650, les aiguilles de 13650 à 13700, et de 13700 à 13750, les aiguilles de 13750 à 13800, et de 13800 à 13850, les aiguilles de 13850 à 13900, et de 13900 à 13950, les aiguilles de 13950 à 14000, et de 14000 à 14050, les aiguilles de 14050 à 14100, et de 14100 à 14150, les aiguilles de 14150 à 14200, et de 14200 à 14250, les aiguilles de 14250 à 14300, et de 14300 à 14350, les aiguilles de 14350 à 14400, et de 14400 à 14450, les aiguilles de 14450 à 14500, et de 14500 à 14550, les aiguilles de 14550 à 14600, et de 14600 à 14650, les aiguilles de 14650 à 14700, et de 14700 à 14750, les aiguilles de 14750 à 14800, et de 14800 à 14850, les aiguilles de 14850 à 14900, et de 14900 à 14950, les aiguilles de 14950 à 15000, et de 15000 à 15050, les aiguilles de 15050 à 15100, et de 15100 à 15150, les aiguilles de 15150 à 15200, et de 15200 à 15250, les aiguilles de 15250 à 15300, et de 15300 à 15350, les aiguilles de 15350 à 15400, et de 15400 à 15450, les aiguilles de 15450 à 15500, et de 15500 à 15550, les aiguilles de 15550 à 15600, et de 15600 à 15650, les aiguilles de 15650 à 15700, et de 15700 à 15750, les aiguilles de 15750 à 15800, et de 15800 à 15850, les aiguilles de 15850 à 15900, et de 15900 à 15950, les aiguilles de 15950 à 16000, et de 16000 à 16050, les aiguilles de 16050 à 16100, et de 16100 à 16150, les aiguilles de 16150 à 16200, et de 16200 à 16250, les aiguilles de 16250 à 16300, et de 16300 à 16350, les aiguilles de 16350 à 16400, et de 16400 à 16450, les aiguilles de 16450 à 16500, et de 16500 à 16550, les aiguilles de 16550 à 16600, et de 16600 à 16650, les aiguilles de 16650 à 16700, et de 16700 à 16750, les aiguilles de 16750 à 16800, et de 16800 à 16850, les aiguilles de 16850 à 16900, et de 16900 à 16950, les aiguilles de 16950 à 17000, et de 17000 à 17050, les aiguilles de 17050 à 17100, et de 17100 à 17150, les aiguilles de 17150 à 17200, et de 17200 à 17250, les aiguilles de 17250 à 17300, et de 17300 à 17350, les aiguilles de 17350 à 17400, et de 17400 à 17450, les aiguilles de 17450 à 17500, et de 17500 à 17550, les aiguilles de 17550 à 17600, et de 17600 à 17650, les aiguilles de 17650 à 17700, et de 17700 à 17750, les aiguilles de 17750 à 17800, et de 17800 à 17850, les aiguilles de 17850 à 17900, et de 17900 à 17950, les aiguilles de 17950 à 18000, et de 18000 à 18050, les aiguilles de 18050 à 18100, et de 18100 à 18150, les aiguilles de 18150 à 18200, et de 18200 à 18250, les aiguilles de 18250 à 18300, et de 18300 à 18350, les aiguilles de 18350 à 18400, et de 18400 à 18450, les aiguilles de 18450 à 18500, et de 18500 à 18550, les aiguilles de 18550 à 18600, et de 18600 à 18650, les aiguilles de 18650 à 18700, et de 18700 à 18750, les aiguilles de 18750 à 18800, et de 18800 à 18850, les aiguilles de 18850 à 18900, et de 18900 à 18950, les aiguilles de 18950 à 19000, et de 19000 à 19050, les aiguilles de 19050 à 19100, et de 19100 à 19150, les aiguilles de 19150 à 19200, et de 19200 à 19250, les aiguilles de 19250 à 19300, et de 19300 à 19350, les aiguilles de 19350 à 19400, et de 19400 à 19450, les aiguilles de 19450 à 19500, et de 19500 à 19550, les aiguilles de 19550 à 19600, et de 19600 à 19650, les aiguilles de 19650 à 19700, et de 19700 à 19750, les aiguilles de 19750 à 19800, et de 19800 à 19850, les aiguilles de 19850 à 19900, et de 19900 à 19950, les aiguilles de 19950 à 20000, et de 20000 à 20050, les aiguilles de 20050 à 20100, et de 20100 à 20150, les aiguilles de 20150 à 20200, et de 20200 à 20250, les aiguilles de 20250 à 20300, et de 20300 à 20350, les aiguilles de 20350 à 20400, et de 20400 à 20450, les aiguilles de 20450 à 20500, et de 20500 à 20550, les aiguilles de 20550 à 20600, et de 20600 à 20650, les aiguilles de 20650 à 20700, et de 20700 à 20750, les aiguilles de 20750 à 20800, et de 20800 à 20850, les aiguilles de 20850 à 20900, et de 20900 à 20950, les aiguilles de 20950 à 21000, et de 21000 à 21050, les aiguilles de 21050 à 21100, et de 21100 à 21150, les aiguilles de 21150 à 21200, et de 21200 à 21250, les aiguilles de 21250 à 21300, et de 21300 à 21350, les aiguilles de 21350 à 21400, et de 21400 à 21450, les aiguilles de 21450 à 21500, et de 21500 à 21550, les aiguilles de 21550 à 21600, et de 21600 à 21650, les aiguilles de 21650 à 21700, et de 21700 à 21750, les aiguilles de 21750 à 21800, et de 21800 à 21850, les aiguilles de 21850 à 21900, et de 21900 à 21950, les aiguilles de 21950 à 22000, et de 22000 à 22050, les aiguilles de 22050 à 22100, et de 22100 à 22150, les aiguilles de 22150 à 22200, et de 22200 à 22250, les aiguilles de 22250 à 22300, et de 22300 à 22350, les aiguilles de 22350 à 22400, et de 22400 à 22450, les aiguilles de 22450 à 22500, et de 22500 à 22550, les aiguilles de 22550 à 22600, et de 22600 à 22650, les aiguilles de 22650 à 22700, et de 22700 à 22750, les aiguilles de 22750 à 22800, et de 22800 à 22850, les aiguilles de 22850 à 22900, et de 22900 à 22950, les aiguilles de 22950 à 23000, et de 23000 à 23050, les aiguilles de 23050 à 23100, et de 23100 à 23150, les aiguilles de 23150 à 23200, et de 23200 à 23250, les aiguilles de 23250 à 23300, et de 23300 à 23350, les aiguilles de 23350 à 23400, et de 23400 à 23450, les aiguilles de 23450 à 23500, et de 23500 à 23550, les aiguilles de 23550 à 23600, et de 23600 à 23650, les aiguilles de 23650 à 23700, et de 23700 à 23750, les aiguilles de 23750 à 23800, et de 23800 à 23850, les aiguilles de 23850 à 23900, et de 23900 à 23950, les aiguilles de 23950 à 24000, et de 24000 à 24050, les aiguilles de 24050 à 24100, et de 24100 à 24150, les aiguilles de 24150 à 24200, et de 24200 à 24250, les aiguilles de 24250 à 24300, et de 24300 à 24350, les aiguilles de 24350 à 24400, et de 24400 à 24450, les aiguilles de 24450 à 24500, et de 24500 à 24550, les aiguilles de 24550 à 24600, et de 24600 à 24650, les aiguilles de 24650 à 24700, et de 24700 à 24750, les aiguilles de 24750 à 24800, et de 24800 à 24850, les aiguilles de 24850 à 24900, et de 24900 à 24950, les aiguilles de 24950 à 25000, et de 25000 à 25050, les aiguilles de 25050 à 25100, et de 25100 à 25150, les aiguilles de 25150 à 25200, et de 25200 à 25250, les aiguilles de 25250 à 25300, et de 25300 à 25350, les aiguilles de 25350 à 25400, et de 25400 à 25450, les aiguilles de 25450 à 25500, et de 25500 à 25550, les aiguilles de 25550 à 25600, et de 25600 à 25650, les aiguilles de 25650 à 25700, et de 25700 à 25750, les aiguilles de 25750 à 25800, et de 25800 à 25850, les aiguilles de 25850 à 25900, et de 25900 à 25950, les aiguilles de 25950 à 26000, et de 26000 à 26050, les aiguilles de 26050 à 26100, et de 26100 à 26150, les aiguilles de 26150 à 26200, et de 26200 à 26250, les aiguilles de 26250 à 26300, et de 26300 à 26350, les aiguilles de 26350 à 26400, et de 26400 à 26450, les aiguilles de 26450 à 26500, et de 26500 à 26550, les aiguilles de 26550 à 26600, et de 26600 à 26650, les aiguilles de 26650 à 26700, et de 26700 à 26750, les aiguilles de 26750 à 26800, et de 26800 à 26850, les aiguilles de 26850 à 26900, et de 26900 à 26950, les aiguilles de 26950 à 27000, et de 27000 à 27050, les aiguilles de 27050 à 27100, et de 27100 à 27150, les aiguilles de 27150 à 27200, et de 27200 à 27250, les aiguilles de 27250 à 27300, et de 27300 à 27350, les aiguilles de 27350 à 27400, et de 27400 à 27450, les aiguilles de 27450 à 27500, et de 27500 à 27550, les aiguilles de 27550 à 27600, et de 27600 à 27650, les aiguilles de 27650 à 27700, et de 27700 à 27750, les aiguilles de 27750 à 27800, et de 27800 à 27850, les aiguilles de 27850 à 27900, et de 27900 à 27950, les aiguilles de 27950 à 28000, et de 28000 à 28050, les aiguilles de 28050 à 28100, et de 28100 à 28150, les aiguilles de 28150 à 28200, et de 28200 à 28250, les aiguilles de 28250 à 28300, et de 28300 à 28350, les aiguilles de 28350 à 28400, et de 28400 à 28450, les aiguilles de 28450 à 28500, et de 28500 à 28550, les aiguilles de 28550 à 28600, et de 28600 à 28650, les aiguilles de 28650 à 28700, et de 28700 à 28750, les aiguilles de 28750 à 28800, et de 28800 à 28850, les aiguilles de 28850 à 28900, et de 28900 à 28950, les aiguilles de 28950 à 29000, et de 29000 à 29050, les aiguilles de 29050 à 29100, et de 29100 à 29150, les aiguilles de 29150 à 29200, et de 29200 à 29250, les aiguilles de 29250 à 29300, et de 29300 à 29350, les aiguilles de 29350 à 29400, et de 29400 à 29450, les aiguilles de 29450 à 29500, et de 29500 à 29550, les aiguilles de 29550 à 29600, et de 29600 à 29650, les aiguilles de 29650 à 29700, et de 29700 à 29750, les aiguilles de 29750 à 29800, et de 29800 à 29850, les aiguilles de 29850 à 29900, et de 29900 à 29950, les aiguilles de 29950 à 30000, et de 30000 à 30050, les aiguilles de 30050 à 30100, et de 30100 à 30150, les aiguilles de 30150 à 30200, et de 30200 à 30250, les aiguilles de 30250 à 30300, et de 30300 à 30350, les aiguilles de 30350 à 30400, et de 30400 à 30450, les aiguilles de 30450 à 30500, et de 30500 à 30550, les aiguilles de 30550 à 30600, et de 30600 à 30650, les aiguilles de 30650 à 30700, et de 30700 à 30750, les aiguilles de 30750 à 30800, et de 30800 à 30850, les aiguilles de 30850 à 30900, et de 30900 à 30950, les aiguilles de 30950 à 31000, et de 31000 à 31050, les aiguilles de 31050 à 31100, et de 31100 à 31150, les aiguilles de 31150 à 31200, et de 31200 à 31250, les aiguilles de 31250 à 31300, et de 31300 à 31350, les aiguilles de 31350 à 31400, et de 31400 à 31450, les aiguilles de 31450 à 31500, et de 31500 à 31550, les aiguilles de 31550 à 31600, et de 31600 à 31650, les aiguilles de 31650 à 31700, et de 31700 à 31750, les aiguilles de 31750 à 31800, et de 31800 à 31850, les aiguilles de 31850 à 31900, et de 31900 à 31950, les aiguilles de 31950 à 32000, et de 32000 à 32050, les aiguilles de 32050 à 32100, et de 32100 à 32150, les aiguilles de 32150 à 32200, et de 32200 à 32250, les aiguilles de 32250 à 32300, et de 32300 à 32350, les aiguilles de 32350 à 32400, et de 32400 à 32450, les aiguilles de 32450 à 32500, et de 32500 à 32550, les aiguilles de 32550 à 32600, et de 32600 à 32650, les aiguilles de 32650 à 32700, et de 32700 à 32750, les aiguilles de 32750 à 32800, et de 32800 à 32850, les aiguilles de 32850 à 32900, et de 32900 à 32950, les aiguilles de 32950 à 33000, et de 33000 à 33050, les aiguilles de 33050 à 33100, et de 33100 à 33150, les aiguilles de 33150 à 33200, et de 33200 à 33250, les aiguilles de 33250 à 33300, et de 33300 à 33350, les aiguilles de 33350 à 33400, et de 33400 à 33450, les aiguilles de 33450 à 33500, et de 33500 à 33550, les aiguilles de 33550 à 33600, et de 33600 à 33650, les aiguilles de 33650 à 33700, et de 33700 à 33750, les aiguilles de 33750 à 33800, et de 33800 à 33850, les aiguilles de 33850 à 33900, et de 33900 à 33950, les aiguilles de 33950 à 34000, et de 34000 à 34050, les aiguilles de 34050 à 34100, et de 34100 à 34150, les aiguilles de 34150 à 34200, et de 34200 à 34250, les aiguilles de 34250 à 34300, et de 34300 à 34350, les aiguilles de 34350 à 34400, et de 34400 à 34450, les aiguilles de 34450 à 34500, et de 34500 à 34550, les aiguilles de 34550 à 34600, et de 34600 à 34650, les aiguilles de 34650 à 34700, et de 34700 à 34750, les aiguilles de 34750 à 34800, et de 34800 à 34850, les aiguilles de 34850 à 34900, et de 34900 à 34950, les aiguilles de 34950 à 35000, et de 3



[Horloge d'Arc-sous-Cicon], limite 19e siècle 20e siècle.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

[Horloge d'Arc-sous-Cicon], photographie, s.n., s.d. [limite 19e siècle 20e siècle]

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501525NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Portrait de Lucien Prêtre (1813-1884)], 4e quart 19e siècle.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :


[Portrait de Lucien Prêtre (1813-1884)], photographie, par E. Gartheis au Locle (Suisse), s.d. [4e quart 19e siècle]
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501520NUC2A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Carte d'exposant d'Asther Prêtre à l'Exposition universelle de 1878 à Paris].
25, Mamirolle, 10 rue des Quatre Vents

Source :

[Carte d'exposant d'Asther Prêtre à l'Exposition universelle de 1878 à Paris], photographie, s.n., 1878
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501519NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Asther Prêtre en famille, avec un personnage non identifié, devant sa maison], vers 1895 ?
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

[Asther Prêtre en famille, avec un personnage non identifié, devant sa maison], photographie, s.n., s.d. [vers 1895 ?]

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501524NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Asther Prêtre et un deuxième personnage devant l'atelier], vers 1895 ?

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

[Asther Prêtre et un deuxième personnage devant l'atelier], photographie, s.n., s.d. [vers 1895 ?]

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501523NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Vue d'ensemble de l'atelier], 1er quart 20e siècle ?

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

[Vue d'ensemble de l'atelier], photographie, par Jouffroy à Ornans, s.d. [1er quart 20e siècle ?]

Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501522NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Portrait de Lucien Prêtre (1891-1937)], 1ère moitié 20e siècle.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

[Portrait de Lucien Prêtre (1891-1937)], photographie, s.n., s.d. [1ère moitié 20e siècle]
Lieu de conservation : Archives de la société Prêtre et Fils, Mamirolle

N° de l'illustration : 20182501521NUC4A

Date : 2018

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble, depuis le nord-ouest.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500625NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble rapprochée, depuis le nord-ouest. De gauche à droite : forge, maison et ferme.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500626NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Ferme : façades antérieure et latérale gauche.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500635NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Ferme : façade antérieure, de trois quarts droite.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500634NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Ferme : linteau daté sur la façade antérieure.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500636NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison et forge, depuis le sud.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500628NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison : façade est (côté cour).

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500633NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Forge : façade ouest (côté cour).

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500629NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Forge (façade ouest) : fenêtres multiples et lattis de plâtre.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500631NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Forge (façade ouest) : linteau daté.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500632NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Forge : façades sud et est.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500630NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Forge et maison : façade nord (côté Dessoubre).

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500627NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Rigole d'alimentation.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

N° de l'illustration : 20192500637NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Registre d'inventaire intitulé "Horloges posées par Prêtre Asther Fils, Horloger Mécanicien à Rosureux (Doubs) 1885".
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Archives de la société Prêtre à Mamirolle, 19e-21e siècles

Notamment un registre d'inventaire intitulé "Horloges posées par Prêtre Asther Fils, Horloger Mécanicien à Rosureux (Doubs) 1885".

N° de l'illustration : 20182501643NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Registre d'inventaire : détail de la page de titre.
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Archives de la société Prêtre à Mamirolle, 19e-21e siècles
Notamment un registre d'inventaire intitulé "Horloges posées par Prêtre Asther Fils, Horloger Mécanicien à Rosureux (Doubs) 1885".

N° de l'illustration : 20182501644NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Registre d'inventaire : commandes des communes de Damprichard (Doubs) et Vellechevreux-et-Courbenans (Haute-Saône), du curé de Montsevelier (canton du Jura, Suisse) et du directeur de la mission protestante de Papeete (Tahiti), 1909-1910
25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Archives de la société Prêtre à Mamirolle, 19e-21e siècles
Notamment un registre d'inventaire intitulé "Horloges posées par Prêtre Asther Fils, Horloger Mécanicien à Rosureux (Doubs) 1885".


N° de l'illustration : 20182501641NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Registre d'inventaire : commandes de la commune de Glainans (Doubs) et de la ville de Nîmes (Gard), de MM Guyot à Renan (canton de Berne, Suisse) - pour Rio de Janeiro (Brésil) - et Carlo Giletti, horloger à Bedonia (Emilie-Romagne, Italie), 1887. 25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite

Source :

Archives de la société Prêtre à Mamirolle, 19e-21e siècles
Notamment un registre d'inventaire intitulé "Horloges posées par Prêtre Asther Fils, Horloger Mécanicien à Rosureux (Doubs) 1885".


N° de l'illustration : 20182501642NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Inscription ajourée à l'extrémité d'un bâti de mouvement d'horloge.

25, Rosureux, 1-3 impasse de la Truite


N° de l'illustration : 20182501640NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Mouvement d'horloge réalisé en 1880.

25, Mamirolle, 10 rue des Quatre Vents

N° de l'illustration : 20182501649NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Mouvement de 1880 : inscription sur le cadran de contrôle.

25, Mamirolle, 10 rue des Quatre Vents

N° de l'illustration : 20182501652NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Cadran de 1911.

25, Mamirolle, 10 rue des Quatre Vents

N° de l'illustration : 20182501646NUC4A

Date : 2018

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine