

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
La Frette
la Crenière

Dossier IA71001172 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque elle était divisée en deux parcelles incluant chacune une moitié du bâtiment situé entre elle et la route. Le logis, partie d'origine, remonte probablement au 18^{ème} siècle comme en témoigne le type de son pan de bois et ses huisseries. L'étable de gauche a été reprise au 20^{ème} siècle, comme en témoigne l'utilisation de tuiles en gros oeuvre. L'étable et la grange de droite n'ont pas été construites en même temps que le reste de l'édifice car elles sont décalées en direction de la route et leur toit est plus bas. Cette différence n'étant pas notée sur le cadastre ancien, la transformation est postérieure à 1836, mais probablement effectuée dans le 19^{ème} siècle, comme en témoigne la présence de pan de bois à chevrons sur la façade postérieure. La façade antérieure en tuiles mureuses serait encore plus récente. Selon la propriétaire du bâtiment qui fait face à celui-ci, l'exploitation a cessé au début des années 1980.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle / 19^e siècle / 20^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée parallèlement à la route, en retrait. Un four de très petite dimension dans son alignement à gauche. Elle est constituée de deux étables flanquées d'une grange de chaque côté, et d'un logis à gauche. Croupe (égout retroussé) à gauche et pignon à droite. Logis en pan de bois à "bâton-rompu" remanié. La fenêtre de la porte d'entrée est à 12 carreaux. L'escalier du grenier est situé à l'extrémité gauche de la façade. Seuils de porte en pierre. Les dépendances sont en tuiles mureuses sur soubassement de pierre, mêlé de briques au mur pignon, et en pan de bois à chevrons sur la façade postérieure. Portes gerbières à l'aplomb des étables. Auvent sur aisseliers en façades et au petit pan, interrompu au droit des portes charretières. Un épi de faîtage en terre cuite. Puits circulaire maçonné à superstructure à rouleau, protégé par une construction en tuiles mureuses, situé face au logis. Four en brique sur soubassement de pierre.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, tuile en gros oeuvre, pan de bois, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente

Typologie : logis et dépendances sous un même toit

Informations complémentaires

• : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituant non étudiées : puits, four à pain, grange, étable

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, La Frette, lieudit : la Crenière

N° de l'illustration : 20057102575NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne