



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL



PARVIS
SAINT-JEAN

FIGHE TECHNIQUE

Direction MAËLLE POESY



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

EQUIPE TECHNIQUE

Assistante Technique : Hélène BOURGUIGNON - 03-80-68-47-87 -

(h.bourguignon@tdb-cdn.com)

Régisseur Général : Bertrand FOURNIER - 03-80-68-47-31 (b.fournier@tdb-cdn.com)

Régisseur Plateau : François DOURIAUX - 03-80-68-47-47 - (f.douriaux@tdb-cdn.com)

Régisseur Lumière : Victor DOS SANTOS - 03-80-68-47-47 - (v.dossantos@tdb-cdn.com)

Régisseur Son : Jean-Marc BEZOU - 03-80-68-47-47 - (jm.bezou@tdb-cdn.com)

HORAIRES DE TRAVAIL

Matin 09h00-13h00

Après-midi 14h00-19h00

Soir 20h00-23h00

REMARQUE

Afin de préparer au mieux votre accueil, merci de prendre en compte ces différents points.



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

SECURITE

Effets de feu : Cigarettes, artifices, flammes doivent nous être signalés au préalable.

Un dossier technique devra être remis à la direction. Il mentionnera notamment : le type, la catégorie de l'effet, la durée, la localisation sur scène ainsi que les homologations et les P.V. de classement au feu. Ce dossier devra nous être adressé au minimum 45 jours avant votre arrivée afin qu'il soit soumis à une Commission de Sécurité si besoin.

Effets de fumée : La cage de scène et la salle sont équipées d'un système de détection incendie. Des essais seront systématiquement effectués.

Travail en hauteur à plus de 3 mètres (vol, pont de singe ...) : Conformément au code du travail et à la réglementation, les artistes sont soumis à la même réglementation que les techniciens, aussi ils doivent posséder un équipement protection individuel homologué contre les chutes.

Son, diffusion amplifiée : Afin de préserver la qualité et le confort d'écoute, la puissance sonore devra être adapté à la salle. Le niveau d'amplification sonore ne peut dépasser les normes fixées par la réglementation en vigueur.

Les décors : Ils doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

DIVERS

Matériel supplémentaire : Toute demande supplémentaire à la fiche technique du théâtre devra faire l'objet d'une concertation avec la direction technique.

Le Théâtre ne possède aucune aire de stationnement permanent pour les véhicules.

Merci de nous communiquer par avance les dates et horaires d'arrivée et de départ.

LA SALLE

La salle s'inscrit dans une église, elle est de type « L » ERP de 3^{ème} Catégorie, la présence d'un service de sécurité incendie et d'un service de représentation est obligatoire pendant les représentations.

- GRADIN FIXE 280 PLACES et 10 STRAPONTINS



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LA SCENE

La scène fait partie d'un espace scénique adossé fixe non isolable de la salle, elle ne comporte pas de dessous de scène

CAGE DE SCENE

- 1 HAUTEUR SOUS GRIL : **14.50 m**
- 1 PLANCHER EN BOIS NOIR / CMU : **500 DaN/m2**
- 1 PROFONDEUR : DU BORD GRADIN MUR DU LOINTAIN : **15.00 m**
- 1 LARGEUR DE MUR A MUR : **12.60 m**

EQUIPEMENT DES CINTRES

- 11 EQUIPES DOUBLES MOTORISEES (18.00m · 49) : **CMU/400DaN**
- 18 EQUIPES SIMPLES MOTORISEES (10.50m · 49) : **CMU/400DaN**
- 10 EQUIPES SIMPLES MOTORISEES (5.00m · 49) : **CMU/250DaN**
- 2 EQUIPES SIMPLES MOTORISEES (5.80m · 49) : **CMU/250DaN**
- 1 PATIENCE CADRE DE SCENE MOTORISEE

Une Série de porteuses à vitesse fixe (20cm/s) : **1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61**

Une Série de porteuses à vitesse variable (1m/s max) : **5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28**



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LA REGIE

La cabine de régie est bien placée dans l'axe derrière le dernier rang de fauteuil et les baies vitrées sont amovibles.

A cause de la jauge réduite, toute demande de régie en salle devra faire l'objet d'un accord avec la direction technique du théâtre.

LES LOGES

Les loges cour et Jardin se situent au même niveau que la scène, les entrées et sorties se font depuis les coulisses plateau.

Dans le cas d'un plateau nu, le passage entre cour et jardin sans être vu du public, n'est possible que par l'extérieur du bâtiment. En effet il n'y a pas de dessous de scène.

- LOGE JARDIN AVEC MEZZANINNE (12 PERS)
- LOGE COUR AVEC MEZZANINNE (10 PERS)



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

ACCES DECORS

L'entrée des décors se fait depuis la rue Danton voie Nord

Il n'y a pas de stationnement permanent pour les camions et les voitures.




- HAUTEUR DU QUAÏ : 1.30m
- PORTE ACCES DECORS: H: 3.05m L: 1.75m (camion avec hayon conseillé)



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

- PLANS

Des plans numérisés au format DWG et PDF sont disponibles sur demande ou en téléchargement sur notre site www.tdb-cdn.com.





THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MATERIEL LUMIERE

PROJECTEURS

Tous nos projecteurs sont équipés d'accessoires (porte filtre, élingue de sécurité etc.)

- 90 PROJECTEURS PLAN CONVEXE 1000W JULIAT (310HPC)
- 10 PROJECTEURS PLAN CONVEXE 2000W JULIAT (329HPC)
- 6 PROJECTEURS MARTELES 500W ADB (C51)
- 8 PROJECTEURS MARTELES 500W ADB (A56C)
- 25 PROJECTEURS A DECOUPE EXTRA-COURTE 1000W 28°/54° JULIAT 613 SX
- 30 PROJECTEURS A DECOUPE COURTE 1000W 16°/35° JULIAT 614 SX
- 10 PROJECTEURS A DECOUPE EXTRACOURTE 2000W 29°/50° JULIAT 713 SX
- 15 PROJECTEURS A DECOUPE COURTE 2000W 15°/40° JULIAT 714 SX
- 2 PROJECTEURS A DECOUPE 2500W HMI 29°/50° JULIAT 933 SNX
- 2 PROJECTEURS FRESNEL BISON 5000W HALO ou 2500 W MSR
- 2 PROJECTEURS FRESNEL 5000W LTM
- 2 PROJECTEURS FRESNEL 5000W FILMGEAR
- 2 PROJECTEURS FRESNEL 2000W LTM
- 5 PROJECTEURS BT FL 500W SCENILUX
- 12 PROJECTEURS BT FL 250W SCENILUX
- 90 PROJECTEURS P.A.R. 64 1000W (LAMPES CP60,CP61,CP62,CP95)
- 2 PROJECTEURS P.A.R. 64 1000W COURT
- 16 PROJECTEURS P.A.R. 56 300W
- 10 PROJECTEURS P.A.R. 36 / P.A.R F1 30W/6,4V
- 20 PROJECTEURS CYCLIODE 1000 W ASYMETRIQUES ADB
- 4 PROJECTEURS SVOBODA 2250W (9 LAMPES 250 W/28V)
- 1 PROJECTEURS RAMPE T8 (PAIRE) 720W (2 x 8 LAMPES 90W/110V)
- 10 PROJECTEURS RAMPE SUNSTRIP OXO 750W (10 LAMPES 75W/230V 25°)



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MATERIEL LUMIERE (suite)

- 6 PROJECTEURS RAMPE OXO PIXYLINE RGBW (18X8W)
- 130 PROJECTEURS REGLETTES FLUO SOLO JULIAT
- 5 PROJECTEURS MINI-DECOUPE 90 W
- 6 PROJECTEURS ASSERVIS ROBE SPIIDER WASH BEAM RGBW 4°/50°

ACCESSOIRES

- 2 VOLETS HMI TYPE JALOUSIE Ø340 ROBERT JULIAT POUR BISON
- 1 SPLITTER DMX4 XLR5/XLR3
- 1 SPLITTER XLR3
- 2 EMETTEUR DMX XLR5 WI-FI WI-DMX
- 6 RECEPTEUR DMX XLR5 WI-FI WI-DPEN
- 4 PIED A CREMAILLERE ALT 400
- 10 PIED STANDARD
- X IRIS
- X PORTE-GOBOS
- X CABLAGE EN CONSEQUENCE
- 2 MACHINE À FUMEE LOOK VIPER 2.6 2600W
- 1 MACHINE À BROUILLARD LOOK UNIQUE 2.1 1500W

JEUX D'ORGUES ET GRADATEURS

- 1 PUPITRE FREDOM ADB 512 CIRCUITS
- 1 PUPITRE IMAGO ADB 240 CIRCUITS
- 1 PUPITRE JANDS S3 (LOGICIEL LUMIERE VISTA)
- 108 GRADATEURS FIXE 3000 W EURODIM TWIN TECH ADB
- 12 GRADATEURS FIXE 5000 W EURODIM TWIN TECH ADB
- 9 GRADATEURS MOBILE 4x5A 220V DMX 512 OXO AUTAN

RESEAU ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- 240 LIGNES REPARTIES AU PATEAU ET EN PASSERELLES
- 2 BRANCHEMENT TRI 32A T+N+PH EN PASSERELLE
- 1 BRANCHEMENT TRI 32A T+N+PH EN COULISSE JARDIN
- 1 BRANCHEMENT TRI 63 T+N+PH EN COULISSE COUR



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MATERIEL PLATEAU

TENTURES

- 6 PENDRILLONS NOIRS : 10.00 m X 4.00 m
- 5 PENDRILLONS NOIRS : 7.45 m X 3.80 m
- 7 PENDRILLONS NOIRS : 7.40 m X 3.80 m
- 2 PENDRILLONS NOIRS : 7.40 m X 2.50 m
- 2 PENDRILLONS NOIRS : 6.94 m X 4.40 m
- 4 PENDRILLONS NOIRS : 6.82 m X 3.80 m
- 8 PENDRILLONS NOIRS : 6.82 m X 3.60 m
- 8 PENDRILLONS NOIRS : 6.82 m X 3.40 m
- 1 PENDRILLON NOIR : 6.82 m X 2.70 m
- 8 PENDRILLONS NOIRS : 6.53m X 2.60 m
- 2 PENDRILLONS NOIRS : 7.00m X 4.10 m
- 2 PENDRILLONS NOIRS : 7.00m X 2.60 m
- 8 PENDRILLONS NOIRS : 8.66m X 4.35
- 2 FRISES NOIRE : 2.50m X 18.00 m
- 5 FRISES NOIRES : 4.00m X 18.00 m
- 2 FRISES NOIRE : 2.50m X 12.00 m
- 5 FRISES NOIRES : 4.00m X 12.00 m
- 5 DEMI-FONDS NOIRS : 8.00m X 6.00 m
- 1 FONDS NOIRS : 6.50m X 13.00 m

DIVERS

- 1 NACELLE ELEVATRICE GENIE EXPRESS : 9.00 m hauteur de travail
- 1 patience king 18 m



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MATERIEL SON

Le local son fait office de studio d'enregistrement pour la prise de son et le montage

MICROS

- 1 RODE NT1
- 3 AKG SE 300B (CK91/CK93/CK98)
- 1 AKG C 414XLS
- 2 SHURE SM 57
- 4 SHURE SM 58
- 2 SHURE SM 94
- 1 SHURE BETA 91
- 4 AKG PCC – 160
- 2 AKG 535
- 1 NEUMANN KMS 105
- 4 NEUMANN KM184
- 1 NEUMANN TLM103
- 2 HF MAIN SENNHEISER SKM 3072
- 6 EMETTEUR SENNHEISER SK 3063
- 3 RECEPTEUR SENNHEISER EM 3032 (Double Récepteur)
- 2 ANTENNE SENNHEISER A 2003 UHF
- 3 HF MAIN SENNHEISER SKM 100/865
- 7 RECEPTEUR SENNHEISER EM 100
- 7 EMETTEUR SK100
- 2 EAR MONITOR SENNHEISER EW300IEM UHF
- 2 SENNHEISER 906
- 1 SUPERLUX E 303 BK CARDIO
- 1 SUPERLUX E 304 BK OMNI
- 1 SUPERLUX PRA D1



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

TABLES DE MIXAGE

- 1 YAMAHA QL5 ADAT MY-16 AT , DANTE
- 1 YAMAHA 01V96VCM Dsub 8 OUT

EFFETS/PROCESSEURS

- 1 AD/DA BEHRINGER ADA 8000 8 IN 8 OUT
- 1 PROCESS NEXO PCLINE PC115
- 4 DIBOX MILLENIUM DI33
- 6 DIBOX BSS AR 133

LECTEURS/ENREGISTREURS

- 1 M.D SONY MDS 330 (auto-stop/auto-cue)
- 1 DOUBLE C.D PRO CDN22MK4 NUMARK (auto-pause)
- 1 C.D DENON DNC 630 (auto-pause, auto-cue)
- 1 K.7 TASCAM 112B

DIFFUSION

- 6 HP NEXO PS10
- 4 HP NEXO PS10 (R2)
- 6 HP NEXO PS8
- 4 HP NEXO PS15 (R2)
- 2 HP NEXO LS 18/SUB
- 8 HP BOSE 101
- 4 HP NEXO ID24T
- 2 HP NEXO PC115



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MATERIEL SON (suite)

AMPLIFICATION

- 4 NEXO NXAMP 4X1 (4 x 600W/8 Ohms)
- 2 NEXO PS10AMP (2 x 430W/8 Ohms)
- 1 AMCRON 2400 (2 X 745W/4 Ohms)
- 2 YAMAHA 4050 (4 X 50W/8 Ohms)

INTERPHONIE

- 1 SYSTEME HF ALTAIR 8 HF / 2 FIL
- 4 TALKIE WALKIE KENWOOD

PATCH LIGNES

- 48 LIGNES MICROS REPARTIES AU PLATEAU, PASSERELLES ET HALL DACCUEIL
- 26 LIGNES HP REPARTIES AU PLATEAU, PASSERELLES
- 16/16 PATCH DANTE TIO 1608-D , RO 8-D



THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MATERIEL VIDEO

Le matériel vidéo étant commun aux deux salles merci de nous contacter pour la disponibilité

- 1 VIDEO-PROJECTEUR CHRISTIE LHD700 7000 LUMENS
- 1 OBJECTIF FOCAL FIXE 0.8 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 1.3-1.8 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 1.8-2.3 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 2.3-4.2 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 4.3-6.0 : 1
- 2 SHUTTER DMX BLACKY
- 2 LECTEURS DVD DENON AVEC DISPLAY OFF
- 1 MIXETTE ANALOGIQUE EDIROL V8