

PONT ROUTIER ISOLÉ DE LA TRANCHÉE DU CREUSOT (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Saint-Thibault
bief 13 du versant Yonne

Dossier IA21003593 réalisé en 2007 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



Historique

Pont construit en 1812 sous la direction de l'ingénieur Charles Forey pour le rétablissement du passage de la route de Beaune à Semur au-dessus de la tranchée du Creusot (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 1 bis). Il est refait en pierre (était-il en bois auparavant ?) à partir de 1828 par l'entrepreneur Félix Maillerfert-Poinsot, de Tonnerre, mais une nouvelle adjudication est nécessaire pour son achèvement en 1833 (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 15). Il ne semble pas avoir été rehaussé comme les autres ponts en 1891-93 bien que les sources mentionnent dans un rapport de l'ingénieur Henri Bazin sa reconstruction lors des travaux d'élargissement de la tranchée adjudgés en 1878 (Archives nationales F14 12518).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 2e quart 19e siècle

Dates : 1812 (daté par source) / 1828 (daté par travaux historiques) / 1891 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Charles Forey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Henri Bazin (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

Pont ancien à une seule arche en anse de panier. Parapets en pierre. L'accès au chemin de halage se fait par des escaliers.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : pont

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le pont en pierre de l'amont, avec un des deux escaliers d'accès à la banquette de halage de la tranchée. Derrière le pont plus récent.

21, Saint-Thibault, lieudit : bief 13 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20122102661NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le pont en pierre de l'amont, avec ses deux escaliers d'accès à la banquette de halage de la tranchée. Derrière le pont plus récent.
21, Saint-Thibault, lieudit : bief 13 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20122102660NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le pont en pierre de l'aval. On voit les différents niveaux de la tranchée : canal, banquette de halage et sommet.
21, Saint-Thibault, lieudit : bief 13 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20122102663NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Escaliers d'accès au pont.

21, Saint-Thibault, lieudit : bief 13 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20122102653NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Escaliers d'accès au pont.

21, Saint-Thibault, lieudit : bief 13 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20122102655NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble des deux ponts.

21, Saint-Thibault, lieudit : bief 13 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20122102684NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine