



SITE DE L'ÉCLUSE 26 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE LABUSSIÈRE (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or La Bussière-sur-Ouche La Forge

Dossier IA21003721 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s): Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



1

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle **Dates :** 1811 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

La maison éclusière, couverte de tuiles mécaniques, est située sur la rive droite. A l'arrière, deux extensions sous appentis de tuiles mécaniques prolongent en partie un des longs pans. Marquise au-dessus de la porte d'entrée. Pignon gauche : fenêtre semi-circulaire. Pignon droit : superposition d'une fenêtre rectangulaire et d'une fenêtre en plein-cintre. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits. Latrines en contrebas à gauche. Puits à l'arrière. Une gare d'évitement a été aménagée en aval du site d'écluse.

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

Toit : tuile mécanique Etages : étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en pleincintre ou semi-circulaire.

Sources documentaires

Bibliographie

 BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, puits, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison éclusière de face.

21, La Bussière-sur-Ouche, lieudit : La Forge

N° de l'illustration : 20122102447NUC4A

Date: 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de l'amont du site d'écluse. 21, La Bussière-sur-Ouche, lieudit : La Forge

N° de l'illustration : 20122102459NUC4A

Date: 2012

Auteur: Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine