

## SITE DE L'ÉCLUSE 31 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE BARBIREY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or

Barbirey-sur-Ouche

brief 31 du versant Saône

Dossier IA21003735 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s)** : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates** : 1811 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

**Auteur(s) de l'œuvre** :

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

La maison éclusière est située sur la rive droite. Extension arrière sur toute la largeur couverte d'une toiture indépendante en tuiles plates. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits. Puits éloigné. Une particularité pour cette maison : une petite fenêtre ouverte dans la moitié inférieure du mur à gauche de l'entrée. Pignon droit : superposition d'une fenêtre rectangulaire et d'une fenêtre en plein cintre. Pignon gauche : fenêtre semi-circulaire. Latrines à droite de la maison. Lavoir situé sur la rive droite, en tête amont de l'écluse.

### Eléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile mécanique, tuile plate

**Etages** : étage en surcroît

**Typologie** : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de sousbasement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

### Sources documentaires

#### Bibliographie

- **BAZIN, Henri.** Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.  
BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

## Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie :** canal de Bourgogne

**Dénomination :** site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées :** maison, écluse, puits, lavoir, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de face de la maison éclusière.**

21, Barbirey-sur-Ouche, lieudit : bief 31 du versant Saône


N° de l'illustration : 20102101088NUC4A

Date : 2010

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble du site d'écluse.**

21, Barbirey-sur-Ouche, lieudit : bief 31 du versant Saône

N° de l'illustration : 20102101087NUC4A

Date : 2010

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine