



# SITE DE L'ÉCLUSE 40 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE MORCUEIL (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or Fleurey-sur-Ouche bief 40 du versant Saône

Dossier IA21003757 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s): Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



1

## Historique

La maison éclusière a été construite d'après le modèle fourni en 1808 par l'ingénieur Charles Forey (Archives nationales, F14 10089.3-4.10), qui a repris le type des maisons édifiées à la limite des 18e et 19e siècle pour la 1ère section du canal ouverte à la navigation en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). Cette maison se situe sur la section mise en service en 1813 (de Dijon à Pont-de-Pany). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s) :** 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle **Dates :** 1808 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

#### Auteur(s) de l'oeuvre :

Charles Forey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

#### **Description**

La maison éclusière est située sur la rive gauche. Elle est recouverte de tuiles plates. Extension sous appentis de tuiles plates contre la façade arrière. Lucarne à fenêtre rectangulaire en façade. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits. On trouve d'autres ajouts (couverts de tuiles mécaniques) semblant plus récents, à droite, sous appentis, avec encadrements de baie en brique. Ces petites constructions adventices sont liées à l'élevage (présence d'auges, de rateliers ...) et à l'exploitation du jardin potager alentours. Puits éloigné. Latrines en contrebas. Lavoir rive gauche, en amont de la tête d'écluse. Arrivée d'eau juste en amont de l'écluse 40, rive droite, qui n'est pas mentionnée dans les archives, ni sur les plans anciens.

#### Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon, enduit Toit: tuile plate, tuile mécanique

**Typologie :** Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée en rythment l'élévation.

## Sources documentaires

#### **Bibliographie**

 BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885. BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

# Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, jardin, puits, lavoir, toilettes publiques



Vue de face de la maison éclusière.

21, Fleurey-sur-Ouche, lieudit : bief 40 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103548NUC4AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détails de matériaux de la maison éclusière : corniche et chaîne d'angle. 21, Fleurey-sur-Ouche, lieudit : bief 40 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103549NUC2A

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du site d'écluse.

21, Fleurey-sur-Ouche, lieudit : bief 40 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103545NUC4AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation