



SITE DE L'ÉCLUSE 42 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE FLEUREY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or Fleurey-sur-Ouche bief 42 du versant Saône

Dossier IA21003761 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



1

Historique

La maison éclusière a été construite d'après le modèle fourni en 1808 par l'ingénieur Charles Forey (Archives nationales, F14 10089.3-4.10), qui a repris le type des maisons édifiées à la limite des 18e et 19e siècle pour la 1ère section du canal ouverte à la navigation en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). Cette maison se situe sur la section mise en service en 1813 (de Dijon à Pont-de-Pany). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s): 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates: 1808 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Charles Forey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

La maison éclusière est située sur la rive gauche. Elle est recouverte de tuiles plates. Chaînes d'angles avec alternance d'enduits rouge et bleu. Oeil-de-boeuf en façade avant. Marquise au dessus de la porte d'entrée. Extension sous appentis de tuiles mécaniques contre la façade arrière. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale droite. Petit bâtiment sous appentis contre cette même façade avec encadrements de baie en brique. On trouve également d'autres ajouts (couverts de tuiles mécaniques) semblant plus récents. Ensemble construit en moellons enduits. Latrines à gauche.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, brique, moellon, enduit **Toit :** tuile plate, tuile mécanique

Typologie : Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée en rythment l'élévation.

Sources documentaires

Bibliographie

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1.

1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, jardin, toilettes publiques



Vue du site d'écluse.

21, Fleurey-sur-Ouche, lieudit : bief 42 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103557NUC2AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la lucarne de la maison éclusière.

21, Fleurey-sur-Ouche, lieudit : bief 42 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103558NUC2AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des matériaux de la maison éclusière : chaîne d'angle et soubassement. 21, Fleurey-sur-Ouche, lieudit : bief 42 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103560NUC2AQ

Date: 2011

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation