



SITE DE L'ÉCLUSE 59 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE BEAUREGARD (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or Longvic bief 59 du versant Saône

Dossier IA21003810 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



1

Historique

La maison éclusière a été construite à la charnière des 18e et 19e siècles pour la section du canal qui sera ouverte en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). Le modèle a été donné à la fin du 18e siècle, mais son auteur d'origine demeure anonyme. Charles Forey, ingénieur du canal en Côte-d'Or, le reprend à partir de 1808 et l'applique surtout à la section allant de Pont-de-Pany à Saint-Jean-de-Losne. Importants travaux de réfection par l'entrepreneur Antoine Ouvrard, d'après le devis de l'ingénieur Guillemot, dès 1802 par manque d'entretien dû à l'arrêt du chantier du canal pendant la période révolutionnaire (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 9). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s): 4e quart 18e siècle / 19e siècle

Dates: 1808 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière possède une façade côté sas avec seulement une porte, au lieu d'une porte et de deux fenêtres. Marquise en tôle ondulée au-dessus de la porte d'entrée. Extension arrière en appentis avec tuiles mécaniques. Accès à la cave par façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits.

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon, enduit Toit: tuile plate, tuile mécanique

Typologie : Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée en rythment l'élévation.

Sources documentaires

Bibliographie

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1.
1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse



Site de l'écluse 59 du versant Saône, dite de Beauregard, à Longvic : vue d'amont.

N° de l'illustration : 20112103017NUC4A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Site vu d'aval. Le désaxement du pont sur écluse par rapport au sas est nettement visible.

21, Longvic, lieudit : bief 59 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103019NUC4A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mécanisme de porte.

21, Longvic, lieudit : bief 59 du versant Saône N° de l'illustration : 20112103022NUC2A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison éclusière vue de face. Elle ne présente pas de fenêtre de ce côté, ce qui n'est pas conforme au modèle de cette série.

21, Longvic, lieudit : bief 59 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103020NUC4A

Date: 2011

Auteur: Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation