



SITE DE L'ÉCLUSE 28 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE LA CHARME (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or Saint-Victor-sur-Ouche bief 28 du versant Saône

Dossier IA21003867 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s): Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



1

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s): 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates: 1811 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

Située sur la rive droite, la maison éclusière et sa courte extension latérale sont réunies sous un même toit en tuiles mécaniques. Pignon droit : superposition fenêtre rectangulaire et fenêtre en plein-cintre. Petits appentis latéraux couverts de tuiles mécaniques. Accès à la cave par portes sur la façade arrière. Ensemble construit en moellons. Latrines à gauche. Puits à proximité. Sas à commandes automatiques. Lavoir. Cette maison abrite aujourd'hui une antenne du Foyer Rural de la Côte-d'Or.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon Toit : tuile mécanique Etages : étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en pleincintre ou semi-circulaire.

Sources documentaires

Bibliographie

 BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires


Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, lavoir, toilettes publiques



Site d'écluse : maison éclusière vue de face.

21, Saint-Victor-sur-Ouche, lieudit : bief 28 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102473NUC4A

Date: 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du site d'écluse prise de l'aval. 21, Saint-Victor-sur-Ouche, lieudit : bief 28 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102470NUC4AQ

Date: 2012

Auteur: Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du site d'écluse prise de l'amont. 21, Saint-Victor-sur-Ouche, lieudit : bief 28 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102468NUC4A

Date: 2012

Auteur: Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Site d'écluse : détail du système d'ouverture des portes. 21, Saint-Victor-sur-Ouche, lieudit : bief 28 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102472NUC4A

Date: 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation