

## PORTE DE GARDE DE PONCEY

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Flammerans  
PK 242

Dossier IA21005543 réalisé en 2016  
Auteur(s) : Aurélie Lallement, Virginie  
Malherbe



### Historique

Les travaux font partie des aménagements de la Saône entre Port-sur-Saône et Verdun-sur-le-Doubs, autorisés par la loi du 19 juillet 1837. La porte de garde est construite en 1841.

**Période(s) principale(s)** : 2e quart 19e siècle

### Description

La porte de garde se trouve à l'entrée du bief de dérivation de Poncey. Le sas est en pierre de taille et moellons équarris avec des traces d'enduit (?). La porte se compose de deux vantaux en métal et est surmontée d'un pont.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire

### Sources documentaires

### Bibliographie

- Ministère des Travaux Publics, Administration générale des Ponts et Chaussées et des Mines. *Situation des Travaux au 31 décembre 1841*. Paris : Imprimerie Royale, 1842.

### Informations complémentaires

**Thématiques** : Saône navigable en Bourgogne-Franche-Comté (1a)

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne-Franche-Comté

**Dénomination** : porte de garde

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble d'amont.**

21, Flammerans, lieudit : PK 242

N° de l'illustration : 20162101313NUC4A

Date : 2016

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble d'aval.**

21, Flammerans, lieudit : PK 242

N° de l'illustration : 20162101314NUC4A

Date : 2016

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine