

## PONT ROUTIER DIT PONT DE CHAMBLANC

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Chamblanc  
PK 2.7 D



Dossier IA21005602 réalisé en 2017  
Auteur(s) : Aurélie Lallement, Virginie  
Malherbe

### Historique

Trois ponts à béquilles franchissent la dérivation de Pagny-Seurre et permettent d'assurer la continuité des voies de circulation coupées par la dérivation (1976-1977).

**Période(s) principale(s)** : 4e quart 20e siècle

### Description

Pont à béquilles en béton, enjambant la dérivation de Seurre à hauteur de Chamblanc et supportant la RD 34.

### Éléments descriptifs

**Murs** : béton

### Sources documentaires

#### Bibliographie

- **Louis Bonnamour, Marc Bonnetain, Jean-Claude Mallard. La Saône navigable : deux siècles d'aménagements, 2009.**  
Louis Bonnamour, Marc Bonnetain, Jean-Claude Mallard. La Saône navigable : deux siècles d'aménagements. Paris : Presses de l'École nationale des Ponts et Chaussées, 2009. - 243 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm. ISBN 978-2-85978-442-3  
Lieu de conservation : Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon- Cote du document : R.HI.5569

### Informations complémentaires

**Thématiques** : Saône navigable en Bourgogne-Franche-Comté (la)

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne-Franche-Comté

**Complément de localisation** : oeuvre située en partie sur la commune Labruyère

**Dénomination** : pont

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.**

21, Chamblanc, lieudit : PK 2.7 D

N° de l'illustration : 20172100503NUC4A

Date : 2017

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble, d'aval.**

21, Chamblanc, lieudit : PK 2.7 D

N° de l'illustration : 20172100502NUC4A

Date : 2017

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine