



MAISON, ACTUELLEMENT GENDARMERIE

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs Rougemont

Dossier IA25000793 réalisé en 2010 Auteur(s) : Liliane Hamelin, Christophe Jacques



1

Historique

La présence en facade, au rez-de-chaussée, de linteaux délardés en arc segmentaire permet de dater la maison du 18e siècle. En 1830, la municipalité en fait l'acquisition de Joseph Baudy. La propriété comprend alors six chambres au rez-dechaussée, des greniers à l'étage, une grande cave voûtée d'arêtes (retombant sur de gros piliers centraux), une cuverie, une grange, une écurie et "hébergeages", une cour, un jardin situé au nord et une chènevière à l'ouest. Le bâtiment doit servir de logement à la brigade de gendarmerie. L'architecte Chevillet, de Baume-les-Dames, donne le 14 septembre 1831 un devis pour l'établissement d'une écurie, d'une sellerie, d'une chambre de sûreté et d'un grenier à fourrage dans la grange attenant à l'édifice. Les travaux sont confiés à Pierre Molle, de Rougemont. Une chambre à four est réalisée en 1834 par Perrier, de Marchaux. En 1840-1841, suite au devis du 10 juin 1840, J.-A. Clerc construit l'aile droite, dans le prolongement du logement du brigadier, afin d'y installer une chambre à coucher et crée une porte entre les deux. L'aile gauche est certainement réalisée durant la décennie puisqu'en 1850, Jules Goquely, de Baume-les-Dames, ajoute un étage à chaque aile et reconstruit le mur de clôture en l'alignant sur la rue. Francis Painchaux projette, le 1er octobre 1853, divers travaux pour donner aux différents logements un dégagement sur l'escalier principal, achever l'aile droite, refaire à neuf les planchers et les enduits en mauvais état, et remanier l'escalier conduisant aux greniers. Auguste Voidey en est l'adjudicataire, le 27 décembre, et les travaux sont réceptionnés provisoirement le 4 septembre 1854. En 1859-1860, Goquely fait réaliser différentes interventions de plomberie, plâtrerie, peinture, menuiserie et serrurerie. Il en est de même, en 1875, sous la direction d'Etienne Saint-Ginest, de Besançon. A la date du 1er mars 1895, le crépissage extérieur à la tyrolienne et les enduits intérieurs exécutés par François Pégeot, de Rougemont, sont achevés sous le contrôle de Louis Garin. En 1903-1904 (le devis du 20 octobre 1902 est accepté le 11 novembre, et la réception définitive intervient le 27 mars 1905), la gendarmerie connaît d'importantes modifications, d'après le projet d'Alphonse Burcey : le bâtiment principal est rehaussé d'un étage, la charpente et la toiture sont refaites à neuf, et une fontaine avec abreuvoir est installée dans la cour. Est-ce à cette période que la petite cave à voûtes d'arêtes est transformée en un vestibule et en deux cellules ? En 1922, l'agent-voyer cantonal Jeanningros fait refaire des peintures, badigeons et papiers peints, reconstruire la clôture et remplacer des tuiles et des éléments de zinguerie. Enfin, par la suite, les deux escaliers en bois sont reconstruits en béton, celui de l'aile gauche est déplacé, l'écurie est transformée en garage (les baies sont agrandies), on aménage un appartement dans une partie des combles, et les circulations et cloisonnements intérieurs connaissent d'amples remaniements.

Période(s) principale(s): 18e siècle / 2e quart 19e siècle / 3e quart 19e siècle / 1er quart 20e siècle Dates: 1831 (daté par source) / 1841 (daté par source) / 1850 (daté par source) / 1854 (daté par source) / 1904 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Chevillet (architecte, attribution par source), J. Auguste Clerc (architecte, attribution par source), Jules Goguely (architecte, attribution par source), Francis Painchaux (architecte, attribution par source), Alphonse Burcey (architecte, attribution par source)

Description

Le bâtiment a des murs en moellons calcaires enduits. Il comporte un étage de soubassement, deux étages carrés et un étage de comble, desservis par un escalier dans-oeuvre. Il est coiffé par un toit à longs pans, demi-croupes et tuiles mécaniques.

Les deux aile sen retours ont chacune un étage carré et un toit à croupe, à couverture de tuiles plates.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit Toit : tuile plate, tuile mécanique

Plan: plan régulier en U

Etages: étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble

Élévation : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans demi-croupe; croupe

Escaliers: escalier dans-oeuvre

Sources documentaires

Documents d'archives

Archives départementales du Doubs : OAC 515/5 Archives communales. Rougemont. Gendarmerie. 1831-1903.
 Archives départementales du Doubs : OAC 515/5 Archives communales. Rougemont. Gendarmerie. 1831-1903.
 Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : OAC 515/5

Bibliographie

Hamelin, Liliane; Jacques, Christophe. Rougemont, petite cité comtoise de caractère, 2011
 Hamelin, Liliane; Jacques, Christophe. Rougemont, petite cité comtoise de caractère. - Lyon: Lieux Dits, 2011. 80 p.: ill. en coul.; 23 cm. (Parcours du patrimoine; 361).

Informations complémentaires

Thématiques : petites cités comtoises de caractère

Aire d'étude et canton : Rougemont

Dénomination : maison, gendarmerie



Vue générale depuis le bas de la grande Côte.

25, Rougemont, 30 Grande Rue

N° de l'illustration : 20102500656NUC4A

Date: 2010

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale rapprochée de trois quart gauche.

25, Rougemont, 30 Grande Rue

N° de l'illustration : 20102500655NUC4A

Date: 2010

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

25, Rougemont, 30 Grande Rue

N° de l'illustration : 20102500657NUC4A

Date: 2010

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation