



# MOULIN À FARINE, USINE DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE DE LA SOCIÉTÉ JOLIVET ALIMENTS

Bourgogne-Franche-Comté, Jura Desnes Croix du Moulin

Dossier IA39000011 réalisé en 1995

Auteur(s): Raphaël Favereaux



### Historique

Moulin à farine attesté sur la carte de Cassini en 1762 et figurant sur le plan cadastral napoléonien de 1811 sous forme de deux bâtiments situés de part et d'autre du cours d'eau. En 1846, le moulin compte une huilerie (bâtiment rive gauche) et une scierie. Dans la première moitié du 20e siècle, le moulin se spécialise dans la production d'aliments pour le bétail et modernise ses bâtiments et ses installations : extension verticale en parpaings de béton et adoption d'appareils à cylindres. Dans l'après guerre, Jolivet rachète l'entreprise et fait construire des bureaux. Entre 1970 et 1980, l'usine connaît une nouvelle extension : construction de silos et d'un bâtiment renfermant un magasin industriel et un atelier de réparation (commune de Ruffey-sur-Seille, 1983 ZC 1). La société Jolivet produit annuellement 20 000 tonnes d'aliments pour le bétail. 1846 : 6 roues hydrauliques et 4 paires de meules. 1934 : 1 turbine, 1 moteur à huile lourde, 4 paires de meule et 2 broyeurs. 1995 : 1 broyeur Stolz. 24 personnes en 1995.

Période(s) principale(s): 18e siècle / 1ère moitié 20e siècle / 2e moitié 20e siècle

#### **Description**

Atelier de fabrication (mouture et ensachage) en rez-de-chaussée surélevé : parpaings de béton, charpente métallique et essentage de tôle. Magasin industriel au sud : moellons calcaires enduits, charpente en bois, et au nord : 2 étages carrés en moellons calcaires enduits, toits à longs pans en tuiles mécaniques. Bâtiment des silos, magasin industriel et atelier de réparation à essentage de tôle couverts en ciment-amiante. Bureau en rez-de-chaussée : parpaings de béton, ciment-amiante en couverture.

#### Eléments descriptifs

Murs: calcaire, béton, moellon, parpaing de béton, enduit partiel, enduit, essentage de tôle

**Toit :** tuile mécanique, tôle ondulée, ciment amiante en couverture **Etages :** rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble

Couvrement : charpente en bois apparente, charpente métallique apparente

Energie utilisée: énergie hydraulique produite sur place, énergie thermique produite sur place, énergie électrique achetée

moteur électrique

## Informations complémentaires

• Voir le dossier numérisé : <a href="https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000011/index.htm">https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000011/index.htm</a>

Thématiques : patrimoine industriel du Jura

Aire d'étude et canton : Bletterans

Hydrographie : dérivation de la Seille

Dénomination : moulin à farine, usine de produits pour l'alimentation animale

Parties constituantes non étudiées : bureau, atelier de fabrication, magasin industriel, silo, atelier de réparation, garage



Vue d'ensemble depuis l'ouest. 39, Desnes, lieudit : Croix du Moulin

N° de l'illustration : 19953900526ZA

Date: 1995

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignons nord. Anciens bureaux au premier plan et anciennes salles de mouture.

39, Desnes, lieudit : Croix du Moulin

N° de l'illustration : 19953900527X

Date: 1995

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis l'ouest. A droite : bâtiment des silos.

39, Desnes, lieudit : Croix du Moulin

N° de l'illustration : 19953900525X

Date: 1995

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication.Broyeur Stolz. 39, Desnes, lieudit : Croix du Moulin

N° de l'illustration : 19953900529V

Date: 1995

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation