

FERME, FROMAGERIE DITE CENTRALE FROMAGERE DE SALINS

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Salins-les-Bains
route de Champagnole

Dossier IA39000134 réalisé en
1996
Auteur(s) : Raphaël Favereaux



Historique

Auparavant établie dans le hameau de Blégny, la coopérative fromagère de Salins acquiert en 1958 une ferme route de Champagnole et y transfère ses activités. L'étable est convertie en atelier de fabrication, la grange à l'étage aménagée en logement et l'ancien logis de la ferme transformé en pièces d'affinage. Cette nouvelle occupation donne l'occasion de moderniser le matériel : les deux cuves à foyer fixe chauffées au bois laissent place à trois cuves chauffées à la vapeur. En 1979, les pièces d'affinage sont agrandies à l'est. Au début des années 1980, une chaufferie est construite contre le flanc nord de l'atelier de fabrication et une boutique élevée contre le flanc sud. La fromagerie a vu son intérieur réaménagé en 1992 lors de la fusion avec les coopératives de Thésy et Marnoz. La production de comté est passée de 24 000 kg en 1856 à 17 500 kg en 1881 et 440 000 kg en 1996. La fruitière traite annuellement 5,1 millions de litres de lait récoltés sur les communes de Salins, Thésy, Aresches, Chaux-Champagny, Cernans, Bracon, Marnoz, Aiglepierre. Elle fabrique 38 comtés par jour en été et 26 en hiver. 1996 : 4 cuves Chalon-Mégard (3200 litres de contenance) installées en 1992, 9 presses multiples (4 emplacements) dites palettes sur carrousel, 1 baratte. 1996 : 4 employés et 31 sociétaires.

Période(s) principale(s) : 19e siècle / 4e quart 20e siècle

Description

Atelier de fabrication : en rez-de-chaussée, moellons calcaires, enduit partiel. Logement et bureau (salle de réunion de la coopérative) à l'étage carré, toit à longs pans et croupes couvert en tuiles mécaniques et tuiles plates. Chaufferie : parpaings de béton, fer en couverture. Boutique : parpaings de béton enduits. Pièces d'affinage : en rez-de-chaussée, moellons calcaires enduits, tuiles plates ou fer en couverture.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, béton, moellon, parpaing de béton, parpaing de béton, enduit partiel

Toit : tuile plate, tuile mécanique, fer en couverture

Etages : 1 étage carré

Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé :<https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000134/index.htm>

Thématiques : patrimoine industriel du Jura

Aire d'étude et canton : Jura

Dénomination : ferme, fromagerie

Parties constituantes non étudiées : bureau, chaufferie, atelier de fabrication, pièce d'affinage, boutique, logement, garage

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud.

39, Salins-les-Bains route de Champagnole

N° de l'illustration : 19973900637ZA

Date : 1997

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Atelier de fabrication et pièces d'affinage depuis le sud-ouest.

39, Salins-les-Bains route de Champagnole

N° de l'illustration : 19973900635ZA

Date : 1997

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade nord.

39, Salins-les-Bains route de Champagnole

N° de l'illustration : 19973900638X

Date : 1997

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure depuis la route.

39, Salins-les-Bains route de Champagnole

N° de l'illustration : 19973900633ZA

Date : 1997

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine