

## PONT ROUTIER DIT PONT DE L'AFFAITIOUX

Bourgogne-Franche-Comté, Jura  
Morez  
rue de l' Evalude

Dossier IA39001290 réalisé en 2000 revu en  
2010

Auteur(s) : Laurent Poupard



### Historique

Selon Maurice Genoudet, le pont de l'Affaitieux (parfois dit de la Samaritaine du nom de la place proche, actuelle place Jules Girod) est bâti dans la deuxième moitié du 15<sup>e</sup> siècle par la famille Girod, qui exploite alors les moulins établis à proximité. Il est reconstruit après la crue extraordinaire de 1752 puis de nouveau en 1792 (1795 ?), par l'entrepreneur Pierre-Alexis Girod : comme les autres ponts en bois, il doit être réparé tous les dix à quinze ans et rebâti régulièrement. En 1866, l'architecte Ernest Guillaume constate : " Le pont en bois de l'Affétioux [sic] établi sur la rivière de Bienne, à Morez le Bas, est arrivé à un état complet de pourriture, à ne pouvoir se supporter lui-même qu'au moyen d'étais. " Guillaume propose de le déplacer de quelques mètres en amont de son emplacement initial pour le reconstruire, en pierre, perpendiculairement à la rivière et avec une pente moins prononcée. Les travaux, d'un coût de plus de 10 000 F, sont adjugés le 10 juin 1867 au maître maçon morézien Jean Chaussemy. La réception provisoire est prononcée le 5 septembre 1868, celle définitive le 23 septembre 1869. En 1984, le tablier est refait et élargi par l'entreprise Georges Tonetti, de Montmorot (33 rue Aristide Briand), assistée par la Société jurassienne d'Entreprise (de Messia-sur-Sorne).

**Période(s) principale(s)** : 3<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle

**Période(s) secondaire(s)** : 4<sup>e</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle

**Dates** : 1867 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre** :

Ernest Guillaume (architecte, attribution par source), Jean Chaussemy (entrepreneur, attribution par source), Georges Tonetti (entrepreneur, attribution par source)

### Description

Le devis du 1<sup>er</sup> mai 1866 précise que le pont aura 10 m entre culées et 6, 30 m de largeur hors oeuvre, et que " la voûte sera en arc de cercle, de 112 degrés d'amplitude, décrite avec un rayon de 6 m de longueur : la flèche sera de 2 m 65. " Ces dimensions semblent avoir été respectées. Le tablier en béton armé, en pente descendante vers le sud-ouest, a été élargi lors de sa reprise : la chaussée a 5, 30 m de largeur et est comprise entre deux trottoirs de 0, 70 m.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, béton, pierre de taille, béton armé

**Couvrement** : voûte en berceau segmentaire

### Sources documentaires

#### Documents figurés

- **Projet d'un pont sur la Bienne. Pont de l'Affaitieux [élévation amont et coupes], 1866.**

Projet d'un pont sur la Bienne. Pont de l'Affaitieux [élévation amont et coupes], 1866. Dessin (plume, lavis), 1<sup>er</sup> mai 1866,

échelle 1:50, par Guillaume (architecte)

Lieu de conservation : Archives communales, Morez- Cote du document : O 67.34

- **Projet d'un pont sur la Bienne. Pont de l'Affaitieux, 1866.**

Projet d'un pont sur la Bienne. Pont de l'Affaitieux, 1866. Dessin (plume, lavis), 1er mai 1866, sans échelle [1:500 ?], par Guillaume (architecte)

Lieu de conservation : Archives communales, Morez- Cote du document : O 67.35

## **Informations complémentaires**


- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39001290/index.htm>

**Aire d'étude et canton** : Morez

**Hydrographie** : la Bienne

**Dénomination** : pont

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Plan de situation. Extrait du plan cadastral, 1980, section AB, échelle 1:1000.**  
39, Morez rue de l' Evalude

N° de l'illustration : 20103900157NUDA

Date : 2010

Auteur : André Céréza

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Projet d'un pont sur la Bienne. Pont de l'Affaitieux, 1866.**

39, Morez rue de l' Evalude

**Source :**

**Dessin (plume, lavis), 1er mai 1866, sans échelle [1:500 ?], par Guillaume (architecte). Lieu de conservation :**

**Archives communales, Morez. Cote : O 67.35**

Lieu de conservation : Archives communales, Morez - Cote du document : O 67.35


N° de l'illustration : 20103900085NUC2A

Date : 2010

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Projet d'un pont sur la Bienne. Pont de l'Affaitieux [élévation amont et coupes], 1866.**  
39, Morez rue de l' Evalude

**Source :**

**Dessin (plume, lavis), 1er mai 1866, échelle 1:50, par Guillaume (architecte). Lieu de conservation : Archives communales, Morez. Cote : O 67.34**

Lieu de conservation : Archives communales, Morez - Cote du document : O 67.34

N° de l'illustration : 20103900086NUC2A

Date : 2010

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble, depuis la rive gauche en amont.**

39, Morez rue de l' Evalude

N° de l'illustration : 20033900139X

Date : 2003

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine