

## PRESBYTÈRE

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône  
Corre  
2 rue Emile Hauviller

Dossier IA70000596 réalisé en 2015

Auteur(s) : Philippe Mairot



## Historique

En 1831, Charles-Pierre Mathelat confie à l'entrepreneur Parant le soin de « reconstruire la maison et bâtiment qu'il possède à Corre» situé immédiatement au nord de l'église. Des plans sont alors dressés et un devis établi pour refaire ce bâtiment qui pourrait bien dater de 1750, date que l'on trouve sur la plaque de cheminée en place et sur le fronton de fer forgé qui orne le portail. Le bâtiment qui figure sur cette parcelle 181, sur le cadastre de 1819, ne paraît pas correspondre aux volumes actuels, en particulier sa façade est; il pourrait s'agir d'une construction antérieure. A-t-elle été modifiée comme la maison qui lui fait face, (3 rue Hauviller) morphologiquement assez semblable, et qui résulte de la réunion de deux anciens bâtiments distincts? (Selon la mémoire orale, il s'agirait de l'œuvre de deux frères, maçons ?) qui se seraient fait sensiblement la même maison, de part et d'autre de la rue. Au 3, le linteau de la porte sur la façade postérieure porte la date 1757 et mentionnerait également le nom de Jean Baptiste Mathelat, (fils de Jean Claude) de son épouse Anne Thérèse Laurence Le Vert.) L'ordonnancement des façades aux percements réguliers et symétriques par travées, comme la taille et les dimensions des cheminées attestant une certaine recherche de confort domestique, le soin apporté aux menuiseries, boiseries et dessus de portes, la forme de l'escalier et de la rampe confortent plutôt une datation au XIX<sup>e</sup> ème.

Un ancien presbytère est antérieurement disposé le long de la façade méridionale de l'église, qu'on voit bien en gris bleu sur le cadastre napoléonien. Il est modifié en 1853 pour devenir salle d'école, réparé en 1897 en même temps que la mairie immédiatement adjacente, puis détruit. Le présent édifice est racheté aux héritiers Mathelat : le conseil municipal dans sa séance du 14 novembre 1855 en estime le coût à 12517 F., financé ainsi : soit 4000 F. provenant de la Fabrique, 4000 F. de la part du curé- l'abbé Morel- et 4517 à la charge de la commune. De nouveaux travaux ont lieu en 1881, préservant ou intégrant encore des éléments anciens : un devis descriptif de l'architecte Barbey décrit alors en effet des travaux et notamment la "démolition de couverture et charpente".

**Période(s) principale(s) :** 2<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle

**Dates :** 1750 (porte la date) / 1831 (daté par source) / 1881 (daté par source)

## Description

Le presbytère est édifié en moellons de calcaire enduit et les chainages d'angles sont en pierre de taille. Son plan est rectangulaire, sa façade parallèle à la rue, au delà d'une cour. Il compte un étage carré et un étage de combles. Son toit à longs pans et deux croupes est couvert en tuiles mécaniques. Deux piliers rectangulaires de pierre, à bossage, couronnés de vases, encadrent la porte flamande à deux battants métalliques pleins, rythmés chacun par trois rectangles, qui, depuis la rue, donne accès à la cour. La porte est elle-même sommée d'un couronnement de fer forgé à motifs de S en volutes portant un monogramme (Jean Claude Mathelat ?) et la date de 1750, probable emploi, possiblement de l'ancien presbytère (?). Devant la façade postérieure (est) se trouve une cour enherbée et un jardin potager, donnant sur le canal.

Cinq travées structurent symétriquement les façades antérieures et postérieures conformément aux pratiques de ce milieu de siècle. Les baies des rez-de-chaussée et de l'étage sont barlongues et celles du comble sont oblongues. Au centre, deux consoles encadrent la porte d'entrée, moulurée et supportent un entablement. Une sculpture en ronde bosse est remployée dans le mur enduit de la façade sud, percée de trois oculi ovales. Celui de l'étage donne de la lumière à l'escalier desservant le comble, les deux du rez-de-chaussée sont bouchés.

Les pièces du rez-de-chaussée sont distribuées autour d'un vestibule central qui occupe toute la hauteur du logis, éclairé par une fenêtre de l'étage, une du rez-de-chaussée et la porte. L'escalier de la cave est logé sous l'escalier de pierre desservant

l'étage. Une cuisine à gauche en entrant et deux pièces en enfilade à droite ouvrent sur la façade antérieure. Un couloir traversant dessert par une porte-fenêtre la façade postérieure et donne accès latéralement à la grande pièce éclairée par deux portes-fenêtres donnant sur le jardin, côté Coney et une pièce à l'angle nord-est, qui prend le jour par une fenêtre elle aussi orientée à l'est.

Autour du vestibule, les dessus de porte sont sommés d'un couronnement en bois en trapèze curviligne à motif losangé pointé. L'un d'entre eux est surmonté d'un motif feuillagé doré. Les impostes sont ornés d'oculi ovales flanqués d'un bandeau de bois. Les fenêtres ont des vantaux à petits carreaux et ferment par une espagnolette de fer forgé.

L'escalier intérieur desservant l'étage est ouvert, à deux volées en équerre, avec un repos, à limon fermé. Le départ de rampe est sommé d'un amortissement ovoïde doré (laiton?) La rampe est de fer forgé; elle est surmontée d'une main courante en bois. A l'étage, le palier donne accès à sept portes, dont celle qui ouvre sur un escalier tournant à gauche, en charpente, éclairé par un oculus de la façade sud (le seul parmi trois qui n'est pas comblé) desservant le comble.

Occupant le nord-est de la parcelle, un édicule couvert en petites tuiles, toit à demi-croupe, est construit en moellons de calcaire partiellement enduit, dont les larges ouvertures sont comblées avec des briques : il combine un certain nombre d'éléments décoratifs du vocabulaire néo-classique : une corniche, des cannelures, des éléments de pierre taillée, des chainages d'angles en bossage, dont les formes diffèrent aux angles sud-est (qui paraît remanié) et sud-ouest. Il pourrait s'agir d'une ancienne dépendance du presbytère, édifiée à la fin du 19ème (?) : orangerie, buanderie, lavoir? ( Dans *l'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la législation*, Claude Nicolas Ledoux, à propos des lavoirs, n'écrit-il pas : " on les entoure de colonnes, de piliers carrés ; on les charge de bossages.") Son dernier usage était celui de salle de cinéma paroissial.

## Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile flamande mécanique

**Etages** : 1 étage carré, comble à surcroît

**Élévation** : élévation à travées

**Escaliers** : escalier dans-oeuvre, escalier en équerre, en maçonnerie; escalier dans-oeuvre, escalier tournant, en charpente

## Décor

**Techniques** : ferronnerie

## Sources documentaires

### Documents d'archives

- **3 O 183 Corre : Travaux communaux**

Corre : Travaux communaux (devis descriptifs, plans, correspondances)

Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul- Cote du document : 3 O 183

- **87 J fonds Barbey**

87 J fonds Barbey

Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul- Cote du document : 87 J

## Informations complémentaires

**Thématiques** : val de Saône

**Aire d'étude et canton** : Haute-Saône

**Dénomination** : presbytère

**Parties constituantes non étudiées** : jardin, cour, mur de clôture

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la feuille 1 du cadastre de 1819 montrant l'église sur les parcelles 182 et 183.  
70, Corre, 2 rue Émile Hauviller

**Source :**

**Plan cadastral 1822**

Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 3 P 2782/ 1 à 18

N° de l'illustration : 20167000096NUC2A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot (reproduction)

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois quart sud-ouest depuis la rue.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001426NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade antérieure et de la cour sur rue.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001427NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Porte flamande à couronnement de fer forgé, et deux vases d'amortissement sommant ses deux piliers.**  
70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001448NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail du couronnement de fer forgé de la porte flamande portant la date de 1750 ainsi qu'un monogramme.**  
70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001449NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble du jardin et de la façade postérieure.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001428NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois-quart nord-est de la façade postérieure.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001429NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade sud de l'édicule du jardin.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001430NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois-quart du pignon est et de l'appentis de l'édicule de jardin.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001431NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail de sculpture incluse dans le mur sud du presbytère.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001432NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**escalier de distribution intérieur.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001435NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de l'escalier de distribution intérieur.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001436NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Portes du placard de la cuisine.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001437NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Placard de la cuisine : portes ouvertes.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001438NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**porte et dessus de porte**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001439NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la plaque de cheminée de la pièce d'angle sud-ouest en rez-de-chaussée.**  
70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001440NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Plaque de cheminée de la pièce d'angle sud-ouest en rez-de-chaussée portant la date 1750.**  
70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001441NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Une chambre en rez-de-chaussée.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001442NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Cheminée.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001443NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Linteau de cheminée : détail de motif sculpté.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001444NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la distribution de l'aile sud à l'étage et escalier du comble prenant la lumière par son oculus sur le pignon sud.**  
70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001445NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la distribution de l'aile nord à l'étage.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001447NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue intérieure de la charpente de toit.**

70, Corre, 2 rue Emile Hauviller

N° de l'illustration : 20157001446NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine